

der GARTEN

Innovativ - Kompetent

GALA

**BAU
WELT** Koch

**BAU
WELT** baustoffwagner

2025

Ansprechpartner

BauWelt Koch - GALA

Raphael Rathmaner
Bereichsleitung GALA



Mobil: +43 664 3943619
raphael.rathmaner@bauweltkoch.at

Rainer Posch
Außendienst GALA
Mattersburg



Mobil: +43 664 819 87 25
rainer.posch@bauweltkoch.at

Marina Acimov
Schauraum GALA/Fliese
Mattersburg



Telefon: +43 2626 65151 1209
marina.acimov@bauweltkoch.at

Irene Wagner
Schauraum GALA/Fliese
Mattersburg



Telefon: +43 2626 65151 1207
irene.wagner@bauweltkoch.at

Gabor Ember
Außendienst GALA
Neusiedl/See



Mobil: +43 664 819 87 43
gabor.ember@bauweltkoch.at

Sabine Schiefer
Schauraum GALA/Fliese
Neusiedl/See



Mobil: +43 2167 5001 1407
sabine.schiefer@bauweltkoch.at

www.bauweltkoch.at

Erhältlich auch bei
www.baustoffwagner.at



baustoffwagner



Garten, Fachbücher, Dachbegrünung, Teichbau und Accessoires

Fachbücher, Erde, Substrat, Mulch, Abdeckfaser, Lavamulch, Rasensamen, Lite-Soil, Bodenverbesserung, Dünger, Holz - Baumpfähle, Tröpfchenbewässerung für Bäume, Kokosmatte für Böschung, Holz - Hochbeete, Komposter, Dachbegrünung, Wassertank, Gartenbewässerung, Gartenhäuser, Teichbau, Spielplatzsand, Gala - Accessoires, Varioblock, L-Stein, Deserto - Trog, Zierkies, Ziersplitt, Bindemittel, Unkrautvlies, Kiesstabilisierungsmatte, Wegedecke, Kunstrasen

Seite 4 – Seite 27

Pflaster, Einfassungen, Schachtabdeckung, Rinnen und Rohre, FQP

Beton - Pflaster, Naturstein - Pflaster, Einfassungen Beton - Naturstein, Einfassungen Stahl, Schachtabdeckung, Rinnen, Hauskanalrohre, Verlegerichtlinien-Normen

Seite 28 – Seite 49

Terrassen, Gehwege, Stufen, Poolumrandungen und Abdeckplatten

Betonsteinplatten - Stufen, Naturstein Platten - Stufen - Poolumrandungen - Trockenmauern, Heimischer Granit, Feinsteinzeug, Estrich- und Waschbetonplatten, Beton - Sonderanfertigungen, Mauerabdeckplatten Granit, WPC, Holzdielen, Holzblockstufen

Seite 50 – Seite 79

Beton- und Natursteinmauern, Wandverblender und Abdeckplatten

Beton - Zaunsteine und Abdeckplatten, Böschungssteine, Wandverblender, Natursteinmauern

Seite 80 – Seite 85

Beleuchtung, Briefkästen, Sichtschutz, Windschutz, Zaunfelder

Holzschutzzäune, Schraubfundamente, H+S Zäune, Torcenter, LED Beleuchtung, Briefkästen, Briefkästen und Gegensprechanlagen

Seite 86 – Seite 97

Zubehör, Reinigung, Sicherheit, Werkzeuge

Reinigung und Imprägnierung, Beton - Bodenausgleich, Reparatur- und Versetzmörtel, Sockelschutz, Rand- und Abschlußprofile, Flächenabdichtung, Abdichtung Zementär, Dichtbänder, Dichtschlämme, Entkoppelung, Fugenkreuze, Stelzlager, Stelzlagerschienen, Drainplattenlager, Entkoppelung, Drainstelzlager, Verlegesplitt, Drainagemörtel, Betonschotter, Verlegemörtel, Fuge, Sicherheit und Lärmschutz, Werkzeuge, Maschinen, Treibstoffe, Öl (Schmiermittel)

Seite 98 – Seite 126

Fachbücher

Österreichische Qualität 

Art.-Nr.:		Produktbezeichnung	Verr-menge	Verr-einheit
4309010022	A	FQP Planungshandbuch	1	Stück
4309010013	B	FQP Pflasterer Handwerkerbuch	1	Stück
Gratis		FQP Pflege und Wartung von Pflasterflächen	1	Stück
4309050084	D	ÖGG Pflanzenschutz 3	1	Stück
4309050085	E	ÖGG Pflanzenschutz 4	1	Stück




D



E



A



B

Erde - Substrat

Österreichische Qualität 



F

Art.-Nr.:		Produktbezeichnung	Gew.-Sack	Pal.-Menge	Verr-menge	Verr-einheit
4309050013	F	Kranzinger Österreichische Balkon- und Blumenerde, 70 lit	22,80 kg	33	1	Sack
4309050118		Kranzinger Österreichische Balkon- und Blumenerde, 45 lit	13,40 kg	45	1	Sack
4309050012		Kranzinger Österreichische Balkon- und Blumenerde, 4 lit	1,20 kg	30x10	1	Sack
4309050117		Kranzinger Premium Balkonerde, 70 lit	21,30 kg	33	1	Sack
4309050011	J	Kranzinger Bio Hochbeeterde 45 lit	15,50 kg	45	1	Sack
4309050008	K	Kranzinger Dachgarten- und Trogs substrat 50 lit	25,00 kg	42	1	Sack
4309050010	L	Kranzinger Moorbeeterde 70 lit	21,50 kg	33	1	Sack
4309050079	M	Kranzinger Garten- und Pflanzhumus, 70 lit	25,80 kg	33	1	Sack
4309050182	N	Kranzinger Österreichische Torffreie Bio Pflanz Erde, 40 lit	21,00 kg	45	1	Sack
4309050115	O	Kranzinger Pflanz Erde Universal Erde, 50 lit	21,60 kg	42	1	Sack
4309050080	P	Kranzinger Terra Vita Pflanzsubstrat T6, 70 lit	23,70 kg	33	1	Sack



J



K



L



M



N



O



P

Mulch - Abdeckfaser

Österreichische Qualität 

Art.-Nr.:		Produktbezeichnung	Gew.-Sack	Pal.-Menge	Verr-menge	Verr-einheit
4309050007	Q	Kranzinger Rindenmulch 60 lit 10 - 25 mm	20,80 kg	36	1	Sack
4309050004	R	Kranzinger Toresa Protect 70 lit Multiabdeckfaser	21,40 kg	36	1	Sack
4309050083		Kranzinger Toresa Protect 3m³ Multiabdeckfaser	950 Kg	1	1	Big Bale
4309050006	T	Kranzinger Piniendekor fein 60 lit 15 - 35 mm	19,30 kg	39	1	Sack
4309050005	U	Kranzinger Piniendekor mittel 60 lit 35 - 55 mm	19,30 kg	39	1	Sack



Q



R



T



U

Mulch

Österreichische Qualität 

Art.-Nr.:		Produktbezeichnung	Pal-Menge	Verr-menge	Verr-einheit
3105020150	A	Scherf Lavamulch 8-25mm, Braun 20 kg	48	1	Sack
4308040019	B	Scherf Lavamulch 8-25mm, Braun 800 kg	1	1	BigBag
4308040064	C	Scherf Lavasplitt 16-32 mm Glut-Schwarz 20 kg	48	1	Sack
4308040074	D	Scherf Lavasplitt 16-32 mm Glut-Schwarz 800 kg	1	1	BigBag
3104020013	E	Lias Liapor Fit 50 lit Hohlraumfüllung 25 kg	33	1	Sack
3104020002	F	Lias Liapor 8-16 mm 50 lit Hohlraumfüllung 15 kg	33	1	Sack
3104020004	G	Lias Liapor 8-16 mm 1000 lit Hohlraumfüllung 330 kg	1	1	BigBag
4309050094	H	Kranzinger Lavamulch 8-16mm	1	1	BigBag



Rasensamen

Österreichische Qualität 

Art.-Nr.:		Produktbezeichnung	Gew.-Sack	Verr-menge	Verr-einheit
4309050729	I	Austrosaat Bauwelt Koch Garten und Spielrasen	10 kg	1	Sack
4309050730	J	Austrosaat Bauwelt Koch Nachsaatrasen	10 kg	1	Sack



LITE-SOIL

Art.-Nr.:	Produktbezeichnung	Verr.-menge	Verr.-einheit
4309050634	Lite-Soil Bluelite-cover PP Vliesummantelung 3mm 16 Stk 25m	1	Box
4309050654	Lite-Soil Bluelite-net System PP 5mm 55 m ² 60x60x82cm	1	Box
4309050666	Lite-Soil Bluelite-Net System PP 5mm 85 m ² 60x60x42cm	1	Box
4309050669	Lite-Soil Bluelite-Net System PP 5mm 85 m ² 60x60x70cm	1	Box
4309050626	Lite-Soil Bluelite-Net System PP 5mm 85 m ² 124x38x38cm	1	Box
4309050659	Lite-Soil Bluelite-Ring PP 3mm 10 Stk D=50cm	1	Rolle
4309050651	Lite-Soil Bluelite-Tube PP 3mm 100m flex Tröpfchenbewässerungsschlauch	1	Box
4309050640	Lite-Soil Lite-Net Baum Bio1 L:1,5x0,8m 6mm 90 Stk Box	1	Box
4309050622	Lite-Soil Lite-Net Baum Bio1 XL:1,75x1,6m 6mm 45 Stk Box	1	Box
4309050635	Lite-Soil Lite-Net Baum Bio5 L:1,5x0,8m 6mm 90 Stk Box	1	Box
4309050648	Lite-Soil Lite-Net Baum Bio5 XL:1,75x1,6m 6mm 45 Stk Box	1	Box
4309050738	Lite-Soil Lite-Net Baum PP L:1,5x0,8m 5mm 6 x 3 Stk Box	1	Box
4309050739	Lite-Soil Lite-Net Baum PP XL:1,75x1,6m 5mm 8 Stk Box	1	Box
4309050740	Lite-Soil Lite-Net Baum PP XL:1,75x1,6m 5mm 4x2 Stk Box	1	Box
4309050647	Lite-Soil Lite-Net Baum PP XL:1,75x1,6m 5mm 45 Stk Box	1	Box
4309050658	Lite-Soil Lite-Net Baum PP L:1,5x0,8m 5mm 90 Stk Box	1	Box
4309050661	Lite-Soil Lite-Net Böschung Bio1 350:3,5x14,3m 4mm 50m ²	1	Box
4309050662	Lite-Soil Lite-Net Böschung Bio1 520:5,2x14,3m 4mm 75m ²	1	Box
4309050617	Lite-Soil Lite-Net Böschung Bio1 350:3,5x14,3m 6mm 50m ²	1	Box
4309050628	Lite-Soil Lite-Net Böschung Bio1 520:5,2x14,3m 6mm 75m ²	1	Box
4309050649	Lite-Soil Lite-Net Böschung Bio5 350:3,5x14,3m 6mm 50m ²	1	Box
4309050620	Lite-Soil Lite-Net Böschung Bio5 520:5,2x14,3m 6mm 75m ²	1	Box
4309050624	Lite-Soil Lite-Net Standard Bio1 175:1,75x16,3m 6mm 28m ²	1	Box
4309050627	Lite-Soil Lite-Net Standard Bio1 175:1,75x16,3m 6mm 35Stk 28m ²	1	Box
4309050639	Lite-Soil Lite-Net Standard Bio5 175:1,75x16,3m 6mm 35Stk 28m ²	1	Box
4309050642	Lite-Soil Lite-Net Standard Bio5 350:3,5x16,3m 6mm 57m ²	1	Box
4309050615	Lite-Soil Lite-Net Standard Bio5 175:1,75x16,3m 6mm 28m ²	1	Box
4309050630	Lite-Soil Lite-Net Standard Bio5 520:5,2x16,3m 6mm 85m ²	1	Box
4309050644	Lite-Soil Lite-Net Standard PP 175:1,75x16,3m 5mm 28m ²	1	Box
4309050645	Lite-Soil Lite-Net Standard PP 175:1,75x16,3m 5mm 35Stk 28m ²	1	Box
4309050663	Lite-Soil Lite-Net Standard PP 350:3,5x16,3m 5mm 57m ²	1	Box
4309050664	Lite-Soil Lite-Net Standard PP 520:5,2x16,3m 5mm 85m ²	1	Box
4309050636	Lite-Soil Lite-Rootprotect Bio1 Wurzelbandage 4mm 8Stk 0,1x8m	1	Box
4309050655	Lite-Soil Lite-Rootprotect Bio1 Wurzelvorhang M 4mm 0,8x20m	1	Box
4309050621	Lite-Soil Lite-Rootprotect Bio1 Wurzelvorhang L 4mm 1,2x20m	1	Box
4309050625	Lite-Soil Lite-Rootprotect Bio1 Wurzelbandage 4mm 16Stk 0,1x8m	1	Box
4309050735	Lite-Soil Lite-Strips Bio1 70x12mm 6mm 60lt Box	1	Box
4309050653	Lite-Soil Lite-Strips Bio1 70x12mm 6mm 5x50lt Box	1	Box
4309050657	Lite-Soil Lite-Strips Bio1 70x12mm 6mm 250lt Box	1	Box
4309050618	Lite-Soil Lite-Strips Bio1 70x12mm 6mm Big Bag 1m ³	1	Big Bag
4309050736	Lite-Soil Lite-Strips Bio5 70x12mm 6mm 60lt Box	1	Box
4309050646	Lite-Soil Lite-Strips Bio5 70x12mm 6mm Big Bag 1m ³	1	Big Bag
4309050652	Lite-Soil Lite-Strips Bio5 70x12mm 6mm 5x50lt Box	1	Box
4309050619	Lite-Soil Lite-Strips Bio5 70x12mm 6mm 250lt Box	1	Box
4309050737	Lite-Soil Lite-Strips PP 70x12mm 5mm 60lt Box	1	Box
4309050650	Lite-Soil Lite-Strips PP 70x12mm 5mm 250lt Box	1	Box
4309050623	Lite-Soil Lite-Strips PP 70x12mm 5mm 5x50lt Box	1	Box
4309050629	Lite-Soil Lite-Strips PP 70x12mm 5mm Big Bag 1m ³	1	Big Bag

AUCH EIN SATTES GRÜN HAT DURST!

Jeder Tropfen zählt!

LITE-SOIL®
Alle in ÖÖ - Austria - Austria

LITE-NET
Das Wasserverteilernetz
✓ transportiert Wasser & Luft sehr effektiv zu den Wurzeln
✓ 100% biologisch abbaubar oder dauerhaft

LITE-STRIPS
Die wurzelnahen Wasserspeicher
✓ speichern Wasser direkt bei den Wurzeln
✓ einfacher und simpler Einbau

BLUELITE-NET
Das unterirdische Bewässerungssystem
✓ die neueste Generation spart bis zu 70% Wasser gegenüber oberirdischen Systemen

lite-soil.com

Bodenverbesserung

Art.-Nr.:	Produktbezeichnung	Paletten Menge	Verr.-menge	Verr.-einheit
4309050060	A Cuxin Eco - Kalk 25kg Mg 30.00 Ca 60.00	40	1	Sack
4309050063	B Cuxin Horngrües Minigran 25kg N 13.00	40	1	Sack
4309050065	C Cuxin Myko-aktiv Granulat 25kg N 4.00 P 3.00 K 3.00	40	1	Sack
4309050072	D Cuxin Vivisol Minigran 25kg N 2.00 P 1.00 K 2.50	40	1	Sack
4309050014	E Scherf Rasensand (Quarzsand) 25kg beige, 0,06-2mm, feuergetrocknet	48	1	Sack
4309050059	F Cuxin Bodenaktivator pelletiert 25kg N 4.00 P 10.00 K 2.00 Fe 1.00	48	1	Sack



Dünger

Art.-Nr.:	Produktbezeichnung	Paletten Menge	Verr.-menge	Verr.-einheit
4309050069	G Cuxin Start Minigran 25kg, organisch-mineralischer Dünger für Rasen im Frühjahr N 18.00 P 4.00 K 3.00 Mg 2.90 S 14.00	40	1	Sack
4309050071	H Cuxin Vital-Green Minigran 25kg, organisch-mineralischer Dünger für Rasen im Sommer N.14.00 P 4.00 K 8.00 Mg 3.00 Fe 0.10 S 7.00	40	1	Sack
4309050062	I Cuxin Grass-Care Minigran 25kg, organisch-mineralischer Dünger für Rasen im Herbst N 6.00 P 3.00 K 20.00 Fe 0.10 MgCO ³ 3.00 SO ³ 9.00	40	1	Sack
4309050430	J Cuxin Ecor-Mix 1 Minigran 25kg, organischer Dünger für Universalanwendung N 9.00 P 5.00 K 3.00	40	1	Sack
4309050066	K Cuxin Ecor-Mix 2 Minigran 25kg, organischer Dünger für Obst- und Gemüsepflanzen N 7.00 P 3.00 K 12.00	40	1	Sack
4309050067	L Cuxin Ecor-Mix 4 Minigran 25kg, organischer Dünger für Pflanzen N 7.00 P 7.00 K 10.00	40	1	Sack
4309050064	M Cuxin Mix 5 Minigran 25kg, für Pflanzen N 10.00 P 4.00 K 8.00 MgCO ³ 3.00 S 4.00	40	1	Sack
409050712	N Cuxin Robot Mix 25kg, für Mähroboter N 8.00	36	1	Sack



Holz-Baumpfähle

Art.-Nr.:		Produktbezeichnung	Stärke/ Länge	Verr- menge	Verr- einheit	Stk/Pal
4309050141	A	HF Baumpfahl Fichte/Kiefer natur, zylindrisch gefräst, gespitzt und abgefast	8/200	1	Stück	130
4309050142	B	HF Baumpfahl Fichte/Kiefer natur, zylindrisch gefräst, gespitzt und abgefast	8/250	1	Stück	130
4309050143	C	HF Baumpfahl Fichte/Kiefer natur, zylindrisch gefräst, gespitzt und abgefast	8/300	1	Stück	130
4309050140		HF Baumpfahl Fichte/Kiefer natur, zylindrisch gefräst, gespitzt und abgefast	5/200	1	Stück	315
4309050144	E	HF Baumpfahl Fichte/Kiefer natur, halbrund	8/250	1	Stück	260
4309050278	F	MH Baumpfahl Fichte/Kiefer natur, zylindrisch gefräst, gespitzt und abgefast	8/250	1	Stück	130
4309050276	G	MH Baumpfahl Fichte/Kiefer natur, zylindrisch gefräst, gespitzt und abgefast	8/300	1	Stück	130
4309050279		MH Baumpfahl Fichte/Kiefer natur, zylindrisch gefräst, gespitzt und abgefast	5/200	1	Stück	315
4309050277	I	MH Baumpfahl Fichte/Kiefer natur, halbrund	8/250	1	Stück	260



E I



A B C F G

Tröpfchenbewässerung für Bäume, Kokosmatte für Böschung

Art.-Nr.:		Produktbezeichnung	Stärke/ Länge	Verr- menge	Verr- einheit
4309050339	J	Baumbewässerungssack, 50 - 75 lit, grün		1	Stück
4309050146	K	TenCate Polyfelt Kokosfasermatte Envirofelt CO 400g/m ² , 2 m breit	25 lfm	1	Rolle
4309050145	L	TenCate Drahtbügel 100 Stk. Im Karton für Envirofelt, 4 Stk./m ²		1	Karton



J



K L

Holz-Hochbeete und Komposter

Österreichische Qualität 

Art.-Nr.:		Produktbezeichnung	Gewicht	Verr.-menge	Verr.-einheit
4309050015	A	Timberra Hochbeet Concordia Basic "B", Basismodul 105x105x80cm	74	1	Stück
4309050016	B	Timberra Hochbeet Concordia Basic "E", Erweiterungsmodul 105x96x80cm	42	1	Stück
4309050017	C	Timberra Hochbeet Concordia Basic "W", Winkelmodul 105x96x80cm	42	1	Stück
4309050323	D	Timberra Hochbeet Concordia, 155x82x80cm	109	1	Stück
4309050019	E	Timberra Hochbeet Easy Quadro, 146x94x80cm	62	1	Stück
4309050018	F	Timberra Hochbeet Easy Roll, rund/oval DM 125cm / 150x82cm h60	31	1	Stück
4309050020	G	Timberra Komposter Easy Kompo, 82x82x h120cm	64	1	Stück
4309050029	H	Timberra Hochbeet-Abdeckung, rund für Concordia Basic, 105x105x50cm	25	1	Stück
4309050280	I	Timberra Hochbeet Befüllungsgut, Hackgut universal 100 liter	20	1	Sack
4309050028	J	Timberra Schneckenschutzpaket 20 Hochbeet Concordia Basic "B"		1	Stück
4309050027	K	Timberra Schneckenschutzpaket 20 Hochbeet Concordia Basic "E"		1	Stück
4309050026	L	Timberra Schneckenschutzpaket 20 Hochbeet Concordia Basic "W"		1	Stück
4309050024	M	Timberra Schneckenschutzpaket 20 Hochbeet Easy Quadro		1	Stück
4309050025	N	Timberra Schneckenschutzpaket 20 Hochbeet Easy Roll		1	Stück



E



D



F



G



H



I



J K L M N




A B C

Dachbegrünung

Österreichische Qualität 

Art.-Nr.:	Produktbezeichnung	Verr.-menge	Verr.-einheit
4309050155	Rasenerde Erde / Sand / Kompost Mischung	1	BigBag
4309050161	Pflanzerde Tiefgarage Erde/Ziegel/Kompost Mischung	1	BigBag
4309050156	Pflanzsubstrat Intensiv R inkl. Zertifikat	1	BigBag
4309050162	Pflanzsubstrat Intensiv R -leicht	1	BigBag
4309050121	Pflanzsubstrat Extensiv R inkl. Zertifikat	1	BigBag
4309050163	Mineraldrain leicht BZT 2/11	1	BigBag
4309050164	Mineraldrain recycling Ziegel 2/12	1	BigBag
3105020180	Kotzian Rollschotter 16/32mm	1	BigBag
3105020181	Kotzian Rollschotter 32/70mm	1	BigBag




Art.-Nr.:	Produktbezeichnung	Verr.-menge	Verr.-einheit
4309050165	Filtervlies 125g/m ² Wasserdurchlässigkeit: 0,10m/s 2x100m	1	Rolle
4301050385	Geotex Kunststoffvlies 300 g 2x100 m	1	Rolle
4301050386	Geotex Kunststoffvlies 500 g 2x50 m	1	Rolle

Art.-Nr.:	Produktbezeichnung	Verr.-menge	Verr.-einheit
4309050166	SDF Matte 1x50m	1	Rolle
4309050167	Drän-Speicherelement DSE20 Wasserspeichervermögen 7,4 lit/m ² 1,06x2,36m	1	Matte
4309050168	Drän-Speicherelement DSE40 Wasserspeichervermögen 13,5 lit/m ² 1,04x2,03m	1	Matte
4309050169	Drän-Speicherelement DSE60 Wasserspeichervermögen 17 lit/m ² 1x2m	1	Matte
4309050170	Wasserspeicherplatte WSP50 Wasserspeichervermögen 10,1lit/m ² 975x1298mm	1	Matte
4309050171	Wasserspeicherplatte WSP75 Wasserspeichervermögen 21,5lit/m ² 975x1298mm	1	Matte



Art.-Nr.:	Produktbezeichnung	Verr.-menge	Verr.-einheit
4309050172	Kontrollschacht ALU 250 250x250x100mm	1	Stück
4309050173	Aufstockelement ALU 50 250x250x50mm	1	Stück
4309050174	Aufstockelement ALU 100 250x250x100mm	1	Stück
4309050176	W Kiesfangleiste AL 100/80 Stärke 1,5 mm 2500x100/80mm beidseitig einsetzbar 1 Stück = 2,5lfm	1	Stück



Art.-Nr.:	Produktbezeichnung	Verr.-menge	Verr.-einheit
4309050177	X Sedummatte 2x2m	1	Stück
4309050178	Y Sedumfertigplatte 57x38x8cm (4,6Stk pro m ²)	1	Stück
4309050179	Z Sedummultitopf Tb 3x3cm	1	Stück
4309050180	AA Sedummultitopf Tb 5x5cm	1	Stück



innovations for life



REGENWASSERNUTZUNG

WASSER GRATIS NUTZEN



POSEIDON XXL Doppelwandtank Regenwassernutzungsanlage

geoplast.com

VORTEILE:


- verschiedene Größen von 2.000 - 50.000 Liter
- Kugeltank, Flachtank & POSEIDON XXL
- POSEIDON: hinterfüllbar mit sickerfähigem Aushubmaterial*
- einfacher Einbau und schnelle Montage
- Kugel- & Flachtank 30 Jahre Garantie - POSEIDON 50 Jahre Garantie
- vielseitig einsetzbar: Garten-, Sportplatz- oder Feldbewässerung, Löschwasser, Abwasserspeicher, Retentions- oder Versickerungsbehälter uvm...



*Bodenklasse 3 gemäß nach ÖNORM B2205 - nicht bindige Sand- oder Kiesböden

Wasserentnahmestellen

Art.-Nr.:	Produktbezeichnung		Verr.-menge	Verr.-einheit
4309050402	A	Wasserauslass (TRIANGLE) Alu 120cm, 2 Auslässe 3/4" Anschluss 1/2"AG, grau	1	Stück
4309050366	B	Wasserauslass (TRIANGLE) Alu 120cm, 2 Auslässe 3/4" Anschluss 1/2"AG, bronze	1	Stück
4309050405	C	Wasserauslass (LOOP) Alu 120cm, 1 Auslass 3/4" Anschluss 1/2"AG, braun	1	Stück
4309050387	D	Wasserauslass (LOOP) Alu 120cm, 1 Auslass 3/4" Anschluss 1/2"AG, grün	1	Stück
4309050380	E	Wasserauslass (LOOP) Alu 120cm, 1 Auslass 3/4" Anschluss 1/2"AG, weiß	1	Stück
4309050351	F	Metallfittinge zum fixieren der Point Serie	1	Stück
4309050396	G	Flansch zum fixieren der Point Serie Schnellkupplungen Messing (Klauenkuppl.)	1	Stück




Schlauch, Kupplungen und Zubehör

Art.-Nr.:	Produktbezeichnung	Verr.-menge	Verr.-einheit
4309050394	A Schnellkupplung 1/2" IG Pressmessing	1	Stück
4309050359	B Schnellkupplung 3/4" IG Pressmessing	1	Stück
4309050371	C Schnellkupplung 1" IG Pressmessing	1	Stück
4309050391	D Schnellkupplung 5/4" IG Pressmessing	1	Stück
4309050377	E Schnellkupplung 6/4" IG Pressmessing	1	Stück
4309050362	F Schnellkupplung 1/2"AG Pressmessing	1	Stück
4309050378	G Schnellkupplung 3/4"AG Pressmessing	1	Stück
4309050392	H Schnellkupplung 1"AG Pressmessing	1	Stück
4309050373	I Schnellkupplung 5/4"AG Pressmessing	1	Stück
4309050349	J Schnellkupplung 6/4"AG Pressmessing	1	Stück
4309050388	K Schnellkupplung aus Pressmessing-Endkappe	1	Stück
4309050361	L Schnellkupplung 1/2" Schlauchstücktülle Pressmessing	1	Stück
4309050401	M Schnellkupplung 3/4" Schlauchstücktülle Pressmessing	1	Stück
4309050379	N Schnellkupplung 1" Schlauchstücktülle Pressmessing	1	Stück
4309050372	O Schnellkupplung 5/4" Schlauchstücktülle Pressmessing	1	Stück
4309050354	P Schnellkupplung 6/4" Schlauchstücktülle Pressmessing	1	Stück
4309050348	Q Schnellkupplung Verteiler Y-Form 1"IG und 2x 3/4"AG, Pressmessing	1	Stück
4309050367	R Dichtung für Schnellkupplung Pressmessing	1	Stück
4309050408	S Schlauchklemme 14-23 mm, verzinkt	1	Stück
4309050384	T Schlauchklemme 23-36 mm, verzinkt	1	Stück
4309050355	U Schlauchklemme 23-36mm, verzinkt SK-025-45	1	Stück
4309050350	V Übergangsstück Stecksystem/Schnellkupplungssystem 1/2" Pressmessing	1	Stück
4309050370	W Übergangsstück Stecksystem/Schnellkupplungssystem 3/4" Pressmessing	1	Stück
4309050398	X Übergangsstück Stecksystem/Schnellkupplungssystem 1" Pressmessing	1	Stück



S T U

Art.-Nr.:	Produktbezeichnung	Verr.-menge	Verr.-einheit
4309050399	Y Voll-/Teilkreisregner Messing 1/2" AGRadius 9-13,5m, 2-4bar, 0,34-1,44m ³ /h	1	Stück
4309050406	Z Voll-/Teilkreisregner Messing 3/4" AG Radius 12,2-15,2m, 2,1-4,2bar 1-2,42m ³ /h	1	Stück
4309050374	AA Voll-/Teilkreisregner Messing 1" AG Radius 15,2-23m, 3,5-5,6bar, 2,2-8,1m ³ /h	1	Stück
4309050363	BB Ziehstativ aus feuerverz. 3/4" Rohr ca. 30cm Ausgang 1/2"IG, Eingang GEKA	1	Stück
4309050403	Ziehstativ aus feuerverz. Rohr ca. 75cm Ausgang 3/4", Eingang GEKA	1	Stück
4309050389	Ziehstativ aus feuerverz. Rohr ca. 80cm Ausgang 1"AG, Eingang GEKA	1	Stück



Y Z AA

BB

Schlauch, Kupplungen und Zubehör

Art.-Nr.:	Produktbezeichnung		Verr.-menge	Verr.-einheit
4309050381	A	Chrom Hahnanschlussstück 1/2" IG	1	Stück
4309050390	B	Chrom Hahnanschlussstück 3/4" IG	1	Stück
4309050365	C	Chrom Hahnanschlussstück 1" IG	1	Stück
4309050383	D	Chrom Hahnanschlussstück 3/4" AG	1	Stück
4309050400		Chrom Schlauchstück 12/15mm Schlauch	1	Stück
4309050379		Chrom Schnellkupplung 1" Schlauchstücktülle	1	Stück
4309050356	G	Chrom Schlauchverbindung für 12/15mm Schlauch	1	Stück
4309050376	H	Chrom Schlauchverbindung für 16/19mm Schlauch	1	Stück
4309050369	I	Chrom Doppelstecker, Messing	1	Stück
4309050352		Chrom Y-Verteiler 3/4" IG- 2x 3/4" AG mit Absperrhahn	1	Stück
4309050347	K	Chrom Hahnanschlußstück Kugelhahn Übergang auf Schlauch 12/15	1	Stück
4309050375	L	Chrom Hahnanschlußstück Kugelhahn Übergang auf Schlauch 16/19	1	Stück



A B C



I



D



G H



K L

Art.-Nr.:	Produktbezeichnung		Verr.-menge	Verr.-einheit
4309050385	M	Siro Soft Schlauchstück 1/2"	1	Stück
4309050360	N	Siro Soft Schlauchstück 3/4"	1	Stück
4309050357	O	Siro Soft Schlauchverbinder 1/2"	1	Stück
4309050358	P	Siro Soft Schlauchverbinder 3/4"	1	Stück
4309050368	Q	Siro Soft Hahnanschluss 3/4"	1	Stück
4309050364	R	Siro Soft Hahnanschluss 1"	1	Stück
4309050382	S	Siro Soft 3-Wege-Kupplungsstück	1	Stück
4309050386	T	Siro Soft Kupplungsstück-Verbinder	1	Stück
4309050346	U	Siro Soft Kupplungsstück mit 3/4" AG	1	Stück
4309050353	V	Siro Soft Spritzdüse	1	Stück
4309050407	W	Siro Soft Revolverspritze	1	Stück
4309050404		Siro Soft Brausepistole mit 7 Düsen	1	Stück
4309050395		Siro Soft Revolverspritze mit Push-Funktion	1	Stück
4309050393	Z	Siro Soft Schlauchanschluss mit AG	1	Stück



M N



O P

Q R



S



W



U



V



T



Z



Art.-Nr.:	Produktbezeichnung		Verr.-menge	Verr.-einheit
4309050251		A.F.T 6er Quick-Fix Ventilbox	1	Stück
4309050722		A.F.T Ventilbox Quick-Fix, 1 Magnetventil 1 Zoll AG, 24V	1	Stück
4309050723		A.F.T Ventilbox Quick-Fix, 2 Magnetventil 1 Zoll AG, 24V	1	Stück
4309050724		A.F.T Ventilbox Quick-Fix, 3 Magnetventil 1 Zoll AG, 24V	1	Stück
4309050725		A.F.T Ventilbox Quick-Fix, 4 Magnetventil 1 Zoll AG, 24V	1	Stück
4309050726		A.F.T Ventilbox Quick-Fix, 5 Magnetventil 1 Zoll AG, 24V	1	Stück
4309050727		A.F.T Ventilbox Quick-Fix, 6 Magnetventil 1 Zoll AG, 24V	1	Stück
4309050728		A.F.T Ventilbox Quick-Fix, 7 Magnetventil 1 Zoll AG, 24V	1	Stück

Schlauch

IRRIFLEX



23 | 20
bar

+60
-15
°C



- 1 Schlauchdecke aus Weich-PVC, gelb mit zwei blauen Streifen
- 2 Zwischenschicht aus Weich-PVC, gelb
- 3 TNT Trikot-Gewebe
- 4 Zwischenschicht aus Weich-PVC, schwarz
- 5 Schlauchseele aus Weich-PVC schwarz

Flexibler mehrschichtiger PVC-Schlauch.

Struktur mit Polyester-Strick und UV-beständigen Abdeckung verstärkt.

ANWENDUNGEN

Bewässerung, Reinigung

EINSATZBEREICHE

Agrarindustrie, Bauindustrie, Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft

Aufdruck

IRRIFLEX [Prod. Nr]

VORTEILE

Der IRRIFLEX ist ein flexibler Mehrschichtschlauch für den täglichen professionellen Gebrauch. Für alle Anwender, die eine flexible und komfortable Handhabung schätzen und nach einem Schlauch mit guten Eigenschaften suchen. Irriflex ist der Einstieg in Qualität. Mehrschichtige Struktur, beste Rohstoffe und die TRICOFLEX® «Non Torsion Technology» (TNT) überzeugen bei bestem Preis-/Leistungsverhältnis.

EINBINDUNGEN

Handelsübliche Kupplungssysteme für den Wasser-bereich.

CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT

Tabelle Seiten 102 bis 105 Kolonne A.

mm		bar	bar	mm	Gelb	
mm	mm	bar	bar	mm	25 m	50 m
12.5	2.4	23	9	130	110050	110051
15	2.55	23	9	140	110052	110053
19	2.95	20	8	185	110054	110055
25	3.05	20	8	260	110056	110057



Art.-Nr.:		Produktbezeichnung	Verr-menge	Verr-einheit
4309050418	A	Tricoflex (Irriflex) ½" 25m Wasserschlauch 5-lagig PVC, knickfest	1	Rolle
4309050419	B	Tricoflex (Irriflex) ½" 50m Wasserschlauch 5-lagig PVC, knickfest	1	Rolle
4309050420	C	Tricoflex (Irriflex) ¾" 25m Wasserschlauch 5-lagig PVC, knickfest	1	Rolle
4309050421	D	Tricoflex (Irriflex) ¾" 50m Wasserschlauch 5-lagig PVC, knickfest	1	Rolle
4309050422	E	Tricoflex (Irriflex) 1" 50m Wasserschlauch 5-lagig PVC, knickfest	1	Rolle



A B C D E

Gartenhäuser auf Anfrage

Österreichische Qualität 

Art.-Nr.:	Produktbezeichnung	Verr.-menge	Verr.-einheit
A	Pergola , erhältlich in 2 Farben und Farbkombinationen und 6 Größen	1	Stück
B	Gerätehaus AvantGarde , erhältlich in 3 Farben und 8 Größen	1	Stück
C	Geräteschrank , erhältlich in 3 Farben und 7 Größen	1	Stück
D	Gerätehaus Neo , erhältlich in 3 Farben und 16 Größen	1	Stück
E	Gerätehaus HighLine , erhältlich in 3 Farben und 7 Größen	1	Stück
F	Brennholzlager WoodStock , erhältlich in 3 Farben und in 3 Größen	1	Stück
G	MiniGarage , erhältlich in 2 Farben	1	Stück
H	Storemax , erhältlich in 3 Farben und 3 Größen	1	Stück
I	HighBoard , erhältlich in 3 Farben und 2 Größen	1	Stück
J	Mülltonnenbox Alex , erhältlich in 3 Farben, jetzt auch als „Alex-Duo“ erhältlich	1	Stück
K	FreizeitBox , erhältlich in 5 Farben und 5 Größen	1	Stück
L	Hochbeet , erhältlich in 3 Farben und 10 Größen	1	Stück
M	Robotergarage Charly	1	Stück





Teichbau

Art.-Nr.:		Produktbezeichnung	Gewicht	Pal- menge	Verr- menge	Verr- einheit
4309050150	A	Chwala Filterkies DoloSafe small 4-8mm	1000	1	1	Big Bag
4309050151		Chwala Filterkies DoloSafe medium 8-16mm	1000	1	1	Big Bag
4309050152	C	Chwala Filterkies DoloSafe large 16-32mm	1000	1	1	Big Bag
4301050543		Nöhmer Dolosafe Teichmörtel	25	42	1	Sack
4301050075		Baumit SteinKleber plus	25	48	1	Sack
4301050076		Baumit SteinMörtel plus C16/20 GK4	25	56	1	Sack
4301050385		Geotex Kunststoffvlies 300g 2 x 100 m	60		1	Rolle
4301050386		Geotex Kunststoffvlies 500g 2 x 50 m	50		1	Rolle



Spielplatzsand

Art.-Nr.:		Produktbezeichnung	Gewicht	Pal- menge	Verr- menge	Verr- einheit
3105020041	I	Scherf Kinderspielsand 0,06-1 mm 25 kg	25	48	1	Sack
3105020160	J	Scherf Kinderspielsand Hunde- u. Katzenabweisend 0,06-1 mm 25 kg	25	48	1	Sack
4309050414	K	Scherf Kinderspielsand Hunde- u. Katzenabweisend Miami-weiß 0-1mm 15 kg	15	72	1	Sack
4309050415	L	Scherf Spielsand Miami-weiß 0-1mm 15 kg	15	72	1	Sack
4309050416	M	Scherf Spielsand Miami-weiß 0-1mm 600 kg	600	1	1	Big Bag



Gala - Accessoires

Österreichische Qualität 

Art.-Nr.:		Produktbezeichnung	Gewicht	Verr- menge	Verr- einheit
4309050042	A	Sölker Marmor Alpin Zwerge, 40 bis 80 cm Höhe		1	Stück
4309050031	B	GK Sitzbank Hartberger Granit, grau 80x40x40cm gesägt gestrahlt	380	1	Stück
4309050030	C	GK Sitzblock Hartberger Granit, grau 40x40x40cm gesägt gestrahlt	190	1	Stück
4303030182	D	GK Ansatzstein Hartberger Granit, ca. 100x40-60x40-60 cm mind. 2 Seiten Lagerhaft	700	1	Stück
4303030183	E	GK Ansatzstein Hartberger Granit, ca. 50x40-60x40-60 cm mind. 2 Seiten Lagerhaft	350	1	Stück
4309050292	F	Leier Gartenbank Diorit, 225 x 66 x 90 cm, Set: 67 Stk. BLOCK-Mauerstein Antik Rauchquarz, 18 Stk. KANT®-Stein Antik Sepia	1540	1	Set
4309050293	G	Leier Hochbeet Thymian, 192 x 120 x 60 cm, Set: 120 Stk. Normalsteine und 40 Stk. Ecksteine Rauchquarz	930	1	Set
4309050294	H	Leier Kräuterschnecke Estragon, 156 x 156 x 72 cm, Set: 67 Stk. Normalsteine und 78 Stk. Ecksteine Rauchquarz	841	1	Set



A



D



C



B



F



E



H




G

Leier
BAUSTOFFE FÜR'S LEBEN

Varioblock und L-Stein


Art.-Nr.:	Produktbezeichnung	Gewicht	Verr-menge	Verr-einheit
4309050136	Koch Vario Block SB grau, 180x30x30cm, oben Noppen, unten Auslass	405	1	Stück
4309050137	Koch Vario Block SB grau, 120x30x30cm, oben Noppen, unten Auslass	270	1	Stück
4309050138	Koch Vario Block SB grau, 90x30x30cm, oben Noppen, unten Auslass	200	1	Stück
4309050139	Koch Vario Block SB grau, 60x30x30cm, oben Noppen, unten Auslass	135	1	Stück

Serie 30x30




Art.-Nr.:	Produktbezeichnung	Gewicht	Verr-menge	Verr-einheit
4309050132	Koch Vario Block SB grau, 180x60x60cm, oben Noppen, unten Auslass	1620	1	Stück
4309050133	Koch Vario Block SB grau, 120x60x60cm, oben Noppen, unten Auslass	1080	1	Stück
4309050134	Koch Vario Block SB grau, 90x60x60cm, oben Noppen, unten Auslass	810	1	Stück
4309050135	Koch Vario Block SB grau, 60x60x60cm, oben Noppen, unten Auslass	540	1	Stück

Serie 60x60




Art.-Nr.:	Produktbezeichnung	Gewicht	Verr-menge	Verr-einheit
4309050130	Koch Vario Block SB grau, 180x60x98cm L-Stein bzw. Sitzbank	1644	1	Stück
4309050131	Koch Vario Block SB grau, 90x60x98cm L-Stein bzw. Sitzbank	822	1	Stück






Zierkies und Ziersplitt im Sack, Bindemittel

Art.-Nr.:	Produktbezeichnung	Paletten Menge	Verr.-menge	Verr.-einheit
4301050380	A ARDEX GF 900 Bindemittel für Splitt und Glassplitt (Körnung 1-3, 2-4, 2-5, 5-8, 8-11 und 8-16 mm) Verbrauch: 1 Gebinde für ca. 25-40 kg, für hochwasserdurchlässige Flächen, auch PKW befahrbar! 1 Gebinde bestehend aus 780 g Komponente A und 470 g Komponente B		1	Gebinde
3105020073	B Scherf Marmorsplitt 6-9mm Carrara-Weiß 25kg	48	1	Sack
3105020074	C Scherf Marmorsplitt 9-12mm Carrara-Weiß 25kg	48	1	Sack
4308040067	D Scherf Marmorsplitt 8 - 12 mm Chateau-Beige 25kg	48	1	Sack
3105020120	E Scherf Marmorsplitt 8-12mm Donau-Blau 25kg	48	1	Sack
3105020147	F Scherf Marmorsplitt 8-12mm Gold-Ocker 25kg	48	1	Sack
4308040020	G Scherf Marmorsplitt 8-12mm Silber-Grau 25kg	48	1	Sack
3105020151	H Scherf Marmorsplitt 9-12mm Siena-Gelb 25kg	48	1	Sack
3105020157	I Scherf Basaltsplitt 8-12mm Schwarz 25kg	48	1	Sack
3105020195	J Scherf Basaltsplitt 22- 32mm Schwarz 25kg	48	1	Sack
3105020117	K Scherf Granitsplitt 8-12mm Salz & Pfeffer 25kg	48	1	Sack
4308040066	L Scherf Kalksteinsplitt 22 - 32 mm Istrien-Beige 25kg	48	1	Sack
4308040044	M Scherf Marmorsplitt 16-25mm Grau-Weiß 25kg	48	1	Sack
4308040046	N Scherf Marmorsplitt 16-25mm Schwarz-Weiß 25kg	48	1	Sack
3105020116	O Scherf Granitbruch 25-50mm Salz & Pfeffer 25kg	48	1	Sack
3105020185	P Scherf Basaltbruch 25-50mm Schwarz 25kg	48	1	Sack
4308040047	Q Scherf Schieferplättchen 20-40mm Graphit-Schwarz 20kg	48	1	Sack
3105020139	R Scherf Schieferplättchen 30-70mm Graphit-Schwarz 20kg	48	1	Sack
4308040021	S Scherf Schieferplättchen 30-60mm Provence 20kg	48	1	Sack
4308040082	T Scherf Kalksteinkiesel 20 - 30 mm Juli-Bunt 25kg	48	1	Sack
4308040024	U Scherf Travertinkiesel 15-25mm Creme-Caramel 10kg	60	1	Sack
4308040006	V Scherf Flusskiesel 16-32 mm Bunt 25kg	48	1	Sack
4308040009	W Scherf Flusskiesel 32-50mm Bunt 25kg	48	1	Sack
4308040081	X Scherf Grünschiefersplitt 8 - 16 mm Glitzer-Grün 25kg	48	1	Sack
4308040008	Y Scherf Marmorzierkiesel 7-15mm Ebano-Schwarz 25kg	48	1	Sack
4308040022	Z Scherf Marmorzierkiesel 15-25mm Siena-Gelb 25kg	48	1	Sack
4308040068	AA Scherf Marmorzierkiesel 15-25mm Ebano-Schwarz 25kg	48	1	Sack
4308040004	BB Scherf Marmorzierkiesel 12-16mm Carrara-Weiß 25kg	48	1	Sack
4308040005	CC Scherf Marmorzierkiesel 25-40mm Carrara-Weiß 25kg	48	1	Sack
4308040051	DD Scherf Marmorzierkiesel 25-40mm Ebano-Schwarz 25kg	48	1	Sack
4308040023	EE Scherf Marmorzierkiesel 25-50mm Royal-Rot 25kg	48	1	Sack
3105020075	FF Scherf Marmorzierkiesel 40-60mm Carrara-Weiß 25kg	48	1	Sack
4308040017	GG Scherf Marmorzierkiesel 40-60mm Alpen-Grün 25kg	48	1	Sack
4308040018	HH Scherf Marmorzierkiesel 40-60mm Verona-Rot 25kg	48	1	Sack
4308040025	II Scherf Marmorzierkiesel 40-60mm Ebano-Schwarz 25kg	48	1	Sack
4308040093	JJ Scherf Flusskiesel 7-15mm Erdbeer Vanille 25kg	48	1	Sack





B
Marmorsplitt 6-9mm
Carrara-Weiß



C
Marmorsplitt 9-12mm
Carrara-Weiß



D
Marmorsplitt 8-12mm
Chateau-Beige



E
Marmorsplitt 8-12mm
Donau-Blau




F
Marmorsplitt 8-12mm
Gold-Ocker



G
Marmorsplitt 8-12mm
Silber-Grau




H
Marmorsplitt 9-12mm
Siena-Gelb



I
Basaltsplitt 8-12mm
Schwarz



J
Basaltsplitt 22-32mm
Schwarz



K
Granitsplitt 8-12mm
Salz & Pfeffer



L
Kalksteinsplitt 22-32mm
Istrien-Beige



M
Marmorsplitt 16-25mm
Grau-Weiß



N
Marmorsplitt 16-25mm
Schwarz-Weiß



O
Granitbruch 25-50mm
Salz & Pfeffer



P
Basaltbruch 25-50mm
Schwarz



Q
Schieferplättchen 20-40mm
Graphit-Schwarz



R
Schieferplättchen 30-70mm
Graphit-Schwarz



S
Schieferplättchen 30-60mm
Provence



T
Kalksteinkiesel 20-30mm
Juli-Bunt



U
Travertinkiesel 15-25mm
Creme-Caramel



V
Flusskiesel 16-32mm
Bunt



W
Flusskiesel 32-50mm
Bunt



X
Grünschiefersplitt 8-16mm
Glitzer-Grün




Y
Marmorzierkiesel 7-15mm
Ebano-Schwarz



Z
Marmorzierkiesel 15-25mm
Siena-Gelb




AA
Marmorzierkiesel 15-25mm
Ebano-Schwarz



BB
Marmorzierkiesel 12-16mm
Carrara-Weiß



CC
Marmorzierkiesel 25-40mm
Carrara-Weiß



DD
Marmorzierkiesel 25-40mm
Ebano-Schwarz



EE
Marmorzierkiesel 25-50mm
Royal-Rot



FF
Marmorzierkiesel 40-60mm
Carrara-Weiß



GG
Marmorzierkiesel 40-60mm
Alpen-Grün



HH
Marmorzierkiesel 40-60mm
Verona-Rot



II
Marmorzierkiesel 40-60mm
Ebano-Schwarz



JJ
Flusskiesel 7-15mm
Erdbeer-Vanille

Zierkies und Ziersplitt im BigBag, Unkrautvlies, Bindemittel, Kiesstabilisierungsmatte

Art.-Nr.:	Produktbezeichnung	Paletten Menge	Verr.-menge	Verr.-einheit
3105020169	Friedl Filterkies gewaschen 16/32 RK, Einweg Big Bag 1000 kg	1	1	BigBag
3105020173	Friedl Rollschotter 32/70 RK, Einweg Big Bag 1000 kg	1	1	BigBag
4301050557	C Pflastersplitt KK 2/4mm, kalkarm, Einweg Big Bag 1000 kg	1	1	BigBag
4301050556	Pflastersplitt KK 4/8mm, kalkarm, Einweg Big Bag 1000 kg	1	1	BigBag
4301050559	Pflastersplitt KK 2/4mm, kalkarm, 25 kg Sack	1	1	Sack
4308040048	Scherf Basaltsplitt 8- 12mm, Schwarz Einweg Big Bag 1000 kg	1	1	BigBag
4308040028	Scherf Marmorsplitt 8-12mm, Donau-Blau Einweg Big Bag 1000 kg	1	1	BigBag
4308040026	Scherf Schieferplättchen 30-70mm, Graphit-Schwarz Einweg Big Bag 1000 kg	1	1	BigBag
4308040016	Scherf Marmorzierkiesel 40-60mm, Wolken-Weiß Einweg Big Bag 1000 kg	1	1	BigBag
3105020069	Scherf Flusskiesel 16-32mm, Bunt Einweg Big Bag 1000 kg	1	1	BigBag
3105020149	Scherf Flusskiesel 32-50mm, Bunt Einweg Big Bag 1000 kg	1	1	BigBag
3503040043	L TenCate Weedstop, 125 g/m ² , 1 Rolle 25 lfm, 1m breit 4 kg	50	1	Rolle
3503040044	M TenCate Weedstop, 125 g/m ² , 1 Rolle 25 lfm, 2m breit 8 kg	25	1	Rolle
4301050380	N ARDEX GF 900 Bindemittel für Splitt und Glassplitt (Körnung 1-3, 2-4, 2-5, 5-8, 8-11 und 8-16 mm) Verbrauch: 1 Gebinde für ca. 25-40 kg, für wasserdurchlässige Flächen, auch PKW befahrbar! 1 Gebinde bestehend aus 780 g Komponente A und 470 g Komponente B	192	1	Gebinde
4309050343	O ACO Kiesstabilisierung mit Geovlies 1600x1200x30 mm weiss 1,92m ² / Stück	17	1	Stück
4301050547	P Stones Mowestab Terra Wegedecke crema-sand, 0 - 8 mm, 25 kg	42	1	Sack





C

L
M

N



P

N



www.scherf.at



DEKORSTEINE FÜR IHREN GARTEN



Palisaden zur Gliederung von Flächen oder Trittplatten für Gartenwege. Dekorative Elemente aus Stein verleihen Ihrem Garten Charme.

Bestellen Sie kostenlos unseren Gesamtkatalog „Sand & Mehr“ oder schmeckern Sie online auf unserer Website. Wir bieten ein umfassendes Sortiment für Dekorsteine, Gartenbausteine, Gabionen, Umwelt & Freizeit, Bau und Zubehör.



KATALOG „SAND & MEHR“

Kunstrasen




Kunstrasen

Art.-Nr.:	Produktbezeichnung	Höhe	Rollenlänge	Breite
A	Dublin	20 mm	25,0 m	200/400 cm
B	Belfast	28 mm	25,0 m	200/400 cm
C	Darry	30 mm	25,0 m	200/400 cm
D	Gran Canaria	37 mm	25,0 m	200/400 cm



Zubehör

Art.-Nr.:	Produktbezeichnung	Abmessungen	Verr.-menge	Verr.-einheit
E	Verbindungstape	12 cm x 5 lfm/10 lfm	1	Rolle
F	Rasenanker	2,5 cm x 13 cm	1	Stück
G	Rasenanker	2,5 cm x 20 cm	1	Stück
H	Unterlagsvlies	200 x 50 lfm	1	Zuschnitt, Rolle
I	Unterlagsgummi	120 cm x 12 lfm/35 lfm	1	Zuschnitt, Rolle
J	UltraFix Kleber	310 ml	1	Kartusche





STONE
Collection

Neu im Programm!

Österreichische Qualität 


Beton - Pflaster

Österreichische Qualität 

Art.-Nr.:	Produktbezeichnung		länge	breite	stärke	Gew.-m ²	Paletten Menge	Verr.-menge	Verr.-einheit
4302020299	A	Stone Collection Rubin Pflasterstein Der Geradlinige Anthrazit-Schattiert Mehrformat Palette 9,6 m ² = 10 Lagen zu 0,96m ²	15 22,5 30	15 17,5	6	128	9,60	1	m ²
4302020303	B	Stone Collection Rubin Pflasterstein Der Geradlinige Terragrau Mehrformat Palette 9,6 m ² = 10 Lagen zu 0,96m ²	15 22,5 30	15 17,5	6	128	9,60	1	m ²
4302020309	C	Stone Collection Rubin Pflasterstein Der Geradlinige Muschelkalk Mehrformat Palette 9,6 m ² = 10 Lagen zu 0,96m ²	15 22,5 30	15 17,5	6	128	9,60	1	m ²



Anthrazit-Schattiert



Terragrau



Muschelkalk

Österreichische Qualität 

Art.-Nr.:	Produktbezeichnung		länge	breite	stärke	Gew.-m ²	Paletten Menge	Stk.-m ²	Verr.-menge	Verr.-einheit
4302020347	D	Stone Collection Granat Pflasterstein Der Gerumpelte Anthrazit-Schattiert Quadratstein	15	15	6	140	9,00	44,44	1	m ²
4302020344	E	Stone Collection Granat Pflasterstein Der Gerumpelte Anthrazit-Schattiert Rechteckstein	22,5	15	6	140	8,10	29,63	1	m ²
4302020346		Stone Collection Granat Pflasterstein Der Gerumpelte Terragrau Quadratstein	15	15	6	140	9,00	44,44	1	m ²
4302020345		Stone Collection Granat Pflasterstein Der Gerumpelte Terragrau Rechteckstein	22,5	15	6	140	8,10	29,63	1	m ²
4302020114	H	Stone Collection Granat Pflasterstein Der Gerumpelte Muschelkalk Quadratstein	15	15	6	140	9,00	44,44	1	m ²
4302020112	I	Stone Collection Granat Pflasterstein Der Gerumpelte Muschelkalk Rechteckstein	22,5	15	6	140	8,10	29,63	1	m ²



Anthrazit-Schattiert



Muschelkalk




Österreichische Qualität 

Art.-Nr.:	Produktbezeichnung		länge	breite	stärke	Gew.-m ²	Paletten Menge	Verr.-menge	Verr.-einheit
4302020361	J	Stone Collection Rubin XL Pflasterstein Der Große Anthrazit-Schattiert Mehrformat Palette 9,6 m ² = 10 Lagen zu 0,96 m ²	22,5/30/37,5	17,5/22,5	6	128	9,6	1	m ²


Art.-Nr.:		Produktbezeichnung	länge	breite	stärke	Gew.-m ²	Paletten Menge	Stk.-m ² /lfm	Verr.-menge	Verr.-einheit
4302040032	A	Weissenböck Rasengitterstein, grau	60	40	8	113	6,7	4,15	1	m ²
4302040038	B	Weissenböck Rondo Rasenstein, grau	27	27	8	113	7,3	4,17	1	m ²
4302040037	C	Weissenböck Rondo Rasenleiste, grau	27	6,5	8	4,4 Stk	300 Stk	4,42	1	Stück
43040200036	D	Weissenböck Rondo Rundstein, grau	9	9	8	1,1 Stk	432 Stk	50	1	Stück
4302020373	E	Weissenböck Rechteckpflaster Binderstein, grau	30	20	6	135	11,52	16,67	1	m ²
4302020374	F	Weissenböck Rechteckpflaster Quadratstein, grau	20	20	6	135	11,52	25	1	m ²
4302020375	G	Weissenböck Rechteckpflaster Halbstein, grau	10	20	6	135	11,52	50	1	m ²
4302010022		Weissenböck Wellenstein, mit Fase grau	21,9	10,8	6	140	9,7	35	1	m ²
4302020310		Leier Welle Serpentino, grau	24	12	6	135	11,5	35	1	m ²
4302020364	J	Weissenböck Rechteckpflaster Binderstein, grau	30	20	8	180	7,68	16,67	1	m ²
4302020362	K	Weissenböck Rechteckpflaster Quadratstein, grau	20	20	8	180	7,68	25	1	m ²
4302020363	L	Weissenböck Rechteckpflaster Halbstein, grau	10	20	8	180	7,68	50	1	m ²
4302020408	M	Weissenböck Tango 6 Kombipflaster, graphitweiß	14,5-29,5	14,5	6	140	10,8		1	m ²
4302020250		Weissenböck Tango 6 Kombipflaster, grau	14,5-29,5	14,5	6	140	10,8		1	m ²
4302020404		Weissenböck Tango 6 Kombipflaster, barista	14,5-29,5	14,5	6	140	10,8		1	m ²
4302020407		Weissenböck Tango 6 Kombipflaster, muschelmix	14,5-29,5	14,5	6	140	10,8		1	m ²
4302020406	Q	Weissenböck Tango 6 Kombipflaster, silbergrau	14,5-29,5	14,5	6	140	10,8		1	m ²
4302020053	R	Weissenböck Rialta Antik Top Reihenpflaster, muschelkalk	9,8-19,8	15,6	5	117,5	10	40	1	m ²
4302020048	S	Weissenböck Rialta Antik Top Reihenpflaster, grauschattiert	9,8-19,8	15,6	5	117,5	10	40	1	m ²
4302020272		Weissenböck Rialta Grande Antik Top Reihenpflaster, grauschattiert	10-27,4	7,4-19,4	5	117,5	10	40-45	1	m ²
4202020411	U	Weissenböck Via Stretto Reihenpflaster, felsmelliert	20,6-27,6	10,1-13,6	6	140	11	32,26	1	m ²
4302020354	V	Weissenböck Leo Colori Kombipflaster, graphitweiß	29,5-49,5	12-16,2	8	180	8		1	m ²
4302020372		Weissenböck Leo Colori Kombipflaster, graphitweiß	10,8/14,4/21,8	19	5	113	11,27		1	m ²
4302020371		Weissenböck Leo Colori Kombipflaster, muschelmix	10,8/14,4/21,8	19	5	113	11,27		1	m ²
4301050046		ACO Rasenwabe, 58,6x38,6x3,8cm PKW befahrbar, PVC grün	60	40	4	1,07	112	4,42	1	Stück






 **Weissenböck**
www.steine.at





Naturstein - Pflaster

Art.-Nr.:		Produktbezeichnung	länge	breite	stärke	m ² /to	Paletten Menge	Stk./ m ²	Verr.-menge	Verr.-einheit
4302020342	A	GK Österreichischer Granitwürfel grau KPS 1 T1 u. T2 Hartberger, gespalten, Einweg BigBag	7	7	7	6,5	ca. 1,5 to	157	1	to
4302020327	B	GK Österreichischer Granitwürfel grau KPS2 T1 Hartberger, gespalten , Einweg BigBag	9	9	9	5,2	ca. 1,5 to	100	1	to
4302020329		GK Österreichischer Granitwürfel grau GPS 1 T1 Hartberger, gespalten , Einweg BigBag	18	18	18	2,5	ca. 1,5 to	25	1	to
4308020007	D	GK Pflastersteine Elegant Hartberger Granit, 9x9x8cm Trittläche sandgestrahlt, Mantelflächen gespalten	9	9	8	5,2	ca. 1,5 to		1	tonne
4308020006	E	GK Pflastersteine Elegant Passepflaster Hartberger Granit, Trittläche und Unterfläche sandgestrahlt, Mantelflächen gespalten				8/Big-Bag	ca. 1,5 to		1	m ²
4308040075	F	GK Riesenschotter für Passepflaster, gemischte Österreichische Granite grau-gelb					1 to		1	tonne
4302020358	G	VGB Kleinstein Granit Herbstlaub KPS2 T1 gespalten, Einweg BigBag	8	11	8	5,2	ca. 1,5 to	100	1	to
4302020351	H	SC Kleinstein Sandsteinwürfel mint 8/10, OF gespalten, handbekantet	8	10	8	5,2	7m ²	100	1	m ²
4302020360		SC Kleinstein Sandsteinwürfel grau 8/10, OF gespalten, handbekantet	8	10	8	5,2	7m ²	100	1	m ²
4308020003	J	OD Südtiroler Porphy Pflasterstein grau braun 6/8	6	8	6	6,5	ca. 1,5 to	157	1	to
4308020004		OD Südtiroler Porphy Pflasterstein grau braun 8/10	8	10	8	5,2	ca. 1,5 to	100	1	to
4308020008		LO Luserna Gneis Mixcolor Pflasterstein 8/10	8	10	8	5,2	ca. 1,5 to	100	1	to







Einfassungen Beton-Naturstein

Art.-Nr.:		Produktbezeichnung	länge	höhe/ breite	stärke	Gew.- Stk	Paletten Menge	Stk.- lfm	Verr- menge	Verr- einheit
4303010082	A	Stone Collection Rubin Randleiste, N+F mit Fase, anthrazit-schattiert	100	20	5	22	45	1	1	Stück
4303010084		Stone Collection Rubin Randleiste, N+F mit Fase, terragrau	100	20	5	22	45	1	1	Stück
4303010083	C	Stone Collection Rubin Randleiste, N+F mit Fase, muschelkalk	100	20	5	22	45	1	1	Stück
4303020002		Weissenböck Hochbordstein mit Fase	100	20	18	82	20	1	1	Stück
4303020004	E	Weissenböck Flachbordstein mit Fase	100	20	15	62	20	1	1	Stück
4303010110		Weissenböck Raseneinfassungsstein, N+F mit Fase grau	100	20	5	23	60	1	1	Stück
4303010111		Weissenböck Raseneinfassungsstein, N+F mit Fase grau	100	25	5	28	45	1	1	Stück
4303010112		Weissenböck Raseneinfassungsstein, N+F mit Fase grau	100	30	5	34	30	1	1	Stück
4304010127		Weissenböck Tegula Natur Universalstein grauschattiert	24,2	18	7,5	7,7	108	4,13	1	Stück
4304010125		Weissenböck Tegula Natur Universalstein muschelkalk	24,2	18	7,5	7,7	108	4,13	1	Stück
4304010126		Weissenböck Tegula Antik Universalstein grauschattiert	24,2	18	7,5	7,7	108	4,13	1	Stück
4304010057	L	Weissenböck Tegula Antik Universalstein muschelkalk	24,2	18	7,5	7,7	108	4,13	1	Stück
4302050021	M	Weissenböck Beton Mähkante grau	22	12	4,5	3	390	4,5	1	Stück
4303010092	N	Seesteiner Beton Mähleistenstein anthrazit-meliert	33	16	5	6	210	3,03	1	Stück
4302050015		Weissenböck Beton Mähleistenstein grau	33	16	5	6	195	3,03	1	Stück
4301010013	P	Seesteiner Beton Winkelscheibe 40x30x30 grau	33,3	40/30	30/40	35	36	3	1	Stück
4308010183	Q	GK LS3 Österreichischer Leistenstein / Rasenkante Hartberger Granit grau/gelb allseitig gesägt und sandgestrahlt	freie länge	19	10	51/lfm	25		1	lfm
4308010182	R	GK RK2 Österreichischer Leistenstein / Rasenkante Hartberger Granit grau/gelb allseitig gesägt und sandgestrahlt	freie länge	20	5	27/lfm	40		1	lfm
4308010181		GK RK4 Österreichischer Leistenstein / Rasenkante Hartberger Granit grau/gelb allseitig gesägt und sandgestrahlt	freie länge	20	8	43/lfm	30		1	lfm
4308010222		CB Granit Leistenstein LS3 grau, OF sandgestrahlt, Köpfe gespalten	70	11	19	35	32		1	lfm
4308010223		CB Granit Raseneinfassung Basic grau, OF sandgestrahlt, Köpfe gespalten	100	20	5	35	56		1	Stück





Einfassungen Stahl

Art.-Nr.:	Produktbezeichnung	Länge / cm	Höhe / cm	Stk. / kg	Stk.-lfm	Verr.-menge	Verr.-einheit
4303010070	terra-S Längsprofil Z, Stahl verzinkt	240	10	4,05	0,42	1	Stück
4303010069	B terra-S Längsprofil Z, Stahl verzinkt	240	15	6,08	0,42	1	Stück
4303010068	terra-S Längsprofil Z, Stahl verzinkt	240	20	8,16	0,42	1	Stück
4303010067	terra-S Längsprofil CT, Cortenstahl	240	10	4,05	0,42	1	Stück
4303010066	E terra-S Längsprofil CT, Cortenstahl	240	15	6,08	0,42	1	Stück
4303010065	F terra-S Längsprofil CT, Cortenstahl	240	20	8,16	0,42	1	Stück
4303010064	G terra-S Längsprofil S, Chrom-Stahl	240	15	4,56	0,42	1	Stück
4303010063	terra-S Winkelprofil Curve Z, Stahl verzinkt	240	9/6	5,15	0,42	1	Stück
4303010062	terra-S Winkelprofil Curve CT, Cortenstahl	240	9/6	5,15	0,42	1	Stück
4303010095	terra-S Winkelprofil Curve Z, PRO, Stahl verzinkt	240	15	5,15	0,42	1	Stück
4303010096	terra-S Winkelprofil Curve CT, PRO, Cortenstahl	240	15	5,15	0,42	1	Stück
4303010117	terra-S Halbrundprofil Z, Stahl verzinkt	Ø 50	15	2,03		1	Stück
4303010093	terra-S Halbrundprofil Z, Stahl verzinkt	Ø 75	15	3,06		1	Stück
4303010075	N terra-S Halbrundprofil CT, Cortenstahl	Ø 75	15	3,06		1	Stück
4303010094	terra-S Halbrundprofil S, Edelstahl	Ø 75	15	3,55		1	Stück
4303010116	P terra-S Halbrundprofil Z, Stahl verzinkt	Ø 115	15	4,56		1	Stück
4303010074	terra-S Verbindungsplatte Cortenstahl, für Profilhöhe 150mm		15			1	Stück
4303010060	terra-S Verbindungsplatte Edelstahl, für Profilhöhe 100mm		10			1	Stück
4303010059	terra-S Verbindungsplatte Edelstahl, für Profilhöhe 150, 200, 300mm		15/20/30			1	Stück
4303010099	T terra-S Innenecke 90° Z, Stahl verzinkt	8/8	15	0,4		1	Stück
4303010119	terra-S Innenecke 90° Z, Stahl verzinkt	8/8	20	0,54		1	Stück
4303010133	V terra-S Innenecke 90° CT, Cortenstahl	8/8	15	0,4		1	Stück
4303010087	terra-S Innenecke 90° S, Edelstahl	8/8	10	0,21		1	Stück
4303010098	terra-S Innenecke 90° Z, PRO, Stahl verzinkt	8/8	15	0,4		1	Stück
4303010118	Y terra-S Aussenecke 90° Z, Stahl verzinkt	8/8	15	0,4		1	Stück
4303010101	terra-S Aussenecke 90° Z, Stahl verzinkt	8/8	20	0,54		1	Stück
4303010133	AA terra-S Innenecke 90° CT, Cortenstahl	8/8	15	0,4		1	Stück
4303010097	terra-S Aussenecke 90° Z, PRO, Stahl verzinkt	8/8	15	0,4		1	Stück
4303010071	terra-S Erdnagel 290x9mm (Winkelprofil), 34 Stk/Karton			5		1	Pak
4303010114	terra-S Erdanker 60x4x315mm für Profilhöhe 100mm			0,54		1	Stück
4303010115	terra-S Erdanker 60x5x400mm für Profilhöhe 150, 200 und 300mm			0,7		1	Stück
4303010073	terra-S Fixierstab 600mm			1		1	Stück



UNSERE VORTEILE AUF EINEN BLICK:



SAUBERE MATERIALIEN-TRENNUNG



MINIMALER ARBEITSAUFWAND



PFLEGELEICHTER GARTEN



FÜR EFFIZIENTE BEWÄSSERUNG



FLEXIBLE, INDIVIDUELLE FORMEN

Gärten stilvoll gestalten



Gartenprofil ist durch seine durchgehende Wellenprofilierung besonders stabil und verwindungssteif, mit sicherer Verankerung im Erdreich. Es verfügt über eine abgerundete Oberkante.

Trotz hoher Formstabilität ist das Profil ab einer Länge von 1,80 m gut biegsam. Mit Gartenprofil werden in Gärten, Parkanlagen und öffentlichen Bereichen stilvoll Akzente gesetzt. Die witterungsbeständigen Metallprofile trennen Materialien wie Rasen, Erde und Steine dauerhaft voneinander und sorgen für ein gepflegtes Erscheinungsbild.



Vielseitige Einsetzbarkeit:

Ideal als Einfassung für gerade und gebogene Strecken im Wegebau, bei Beeten und Rasenflächen sowie zur Böschungssicherung.

Materialausführungen:


Erhältlich in Edelstahl, verzinktem Stahl, Cortenstahl und Aluminium.

Kombinierbar:

Profilhöhen von 100, 150, 200 und 300 mm sind miteinander kombinierbar.

Akzente im Wegebau setzen

Wege kommen besonders zur Geltung, wenn die Linienführung klar begrenzt ist. Die Winkelprofile sorgen optisch für eine saubere Trennung zwischen Weg und Pflanz- bzw. Pflasterfläche. Zudem verhindert das Profil, dass sich der Wegebelaag bei Belastung seitlich verschieben kann. Mit Winkelprofil Curve lassen sich aufgrund der 13 trapezförmigen Aussparungen und Flächen auch geschwungene Formen gestalten. Neu ist Winkelprofil PRO jetzt mit glatter Sichtseite. Winkelprofile sind in Edelstahl, verzinktem Stahl, Cortenstahl und Aluminium erhältlich. Winkelprofil PRO gibt es in verzinktem Stahl und Cortenstahl. Alle Winkelprofile sind miteinander kombinierbar. Weitere Profilhöhen sind auf Anfrage möglich.



Winkelprofil



Winkelprofil Curve




Winkelprofil PRO



Winkelprofil PRO Curve


Rinnen

Art.-Nr.:		Produktbezeichnung	länge	breite	höhe	Gew.-Stk	Stk.-lfm	Verr.-menge	Verr.-einheit
4209020089	A	ACO Set Civicline Flachrinne Polymerbeton mit Zarge und Stegrost verzinkt, Belastungsklasse A15	100	13,5	7,5	11,1	1	1	Set
4209020091		ACO Set Civicline Flachrinne Polymerbeton mit Zarge und Stegrost verzinkt, Ablauf DN 100, Belastungsklasse A15	100	13,5	7,5	10,8	1	1	Set
4209020090	C	ACO Set Civicline Flachrinne Polymerbeton mit Zarge und Maschenrost verzinkt, Belastungsklasse B125	100	13,5	7,5	12,4	1	1	Set
4209020092		ACO Set Civicline Flachrinne Polymerbeton mit Zarge und Maschenrost verzinkt, Ablauf DN 100, Belastungsklasse B125	100	13,5	7,5	12,1	1	1	Set
4209020124	AA	ACO Set Profiline Terrassenentwässerung, Stahl verzinkt, samt Maschenrost	100	20	9	9,2	1	1	Set
4209020125	BB	ACO Profiline Stirnband, Stahl verzinkt, für Baubreite 200 mm, Bauhöhe 90 mm		20	9	0,2	1	1	Stück
4209020175	CC	ACO Self Slimline Rinne 1m mit Rost, Corten-Stahl	100	6	10	1,6	1	1	Stück
4209020176	DD	ACO Self Slimline Rinne 1m mit Rost, Edelstahl	100	6	10	1,6	1	1	Stück
4209020173	EE	ACO Self Slimline Rinne 1m mit Rost, Alu schwarz Eloxiert	100	6	10	1,6	1	1	Stück
4209020174	FF	ACO Self Slimline Rinne 1m mit Rost, Alu silber eloxiert	100	6	10	1,6	1	1	Stück
4209020166		ACO Self Slimline Eckelement mit Rost, Alu schwarz eloxiert	16	6	10	0,5		1	Stück
4209020167	HH	ACO Self Slimline Eckelement mit Rost, Alu silber eloxiert	16	6	10	0,5		1	Stück
4209020168	II	ACO Self Slimline Eckelement mit Rost, Corten-Stahl	16	6	10	0,7		1	Stück
4209020169		ACO Self Slimline Eckelement mit Rost, Edelstahl	16	6	10	0,7		1	Stück
4209020170		ACO Self Slimline Endkappe geschlossen, Edelstahl	2	6	10	0,1		1	Stück
4209020171		ACO Self Slimline Endkappe mit Stutzen seitlich DN50	4,4	6	10	0,1		1	Stück
4209020172		ACO Self Slimline Frontablauf DN80	12	10,7	11,1	0,1		1	Stück
4209020177		ACO Self Slimline senkrechter Ablauf, DN110 aussermittig	10	9,7	7,1	0,2		1	Stück
4209020178		ACO Self Slimline Verbinder, asymmetrisch	10	9,7	7,1	0,1		1	Stück
4209020179		ACO Self Slimline Verbinder für T-Verbindungen	17,9	11,8	10,3	0,8		1	Stück
4209020180		ACO Self Slimline Verbinder Standard	10	10	7,1	0,1		1	Stück



Rinnen


Art.-Nr.:		Produktbezeichnung	länge	breite	höhe	Gew.-Stk	Stk.-lfm	Verr.-menge	Verr.-einheit
4209020096	E	ACO Drain Multiline Seal in, Polymerbeton mit Zarge verzinkt Typ 0.0 ohne Gefälle, mit Dichtung	100	13,5	15	15	1	1	Stück
4209020099		ACO Drain Multiline Seal in, Polymerbeton mit Zarge verzinkt Typ 0.0.2 ohne Gefälle, Ablauf DN 100 mit Dichtung	100	13,5	16	17,7	1	1	Stück
4209020115	G	ACO Drain Multiline Kombistirnwand für Rinnenanfang und Ende Baulänge 20mm aus Polymerbeton (ABS) mit Kantenschutz Stahlverzinkt	2			0,4		1	Stück
4209020061	H	ACO Drain Multiline Stegrost Drainlock Stahl verzinkt Belastungsklasse A15	100	12,3		1,9	1	1	Stück
4209050163	I	ACO Drain Multiline Maschenrost Q+ Drainlock Stahl verzinkt MW 30x10mm Belastungsklasse B125	100	12,3		3,2	1	1	Stück
4209020073	J	ACO Self Set Euroline Rinnenkörper aus Polymerbeton mit Stegrost Stahl verzinkt, PKW befahrbar	100	11,8	10	8,5	1	1	Set
4209020074	K	ACO Self Set Euroline Rinnenkörper aus Polymerbeton mit Stegrost Stahl verzinkt Ablauf DN100	100	11,8	10	8,5	1	1	Set
4209020093	L	ACO Self Euroline Kombistirnwand für Rinnenanfang und Ende aus PP, schwarz						1	Stück
4209020130	M	ACO Schlitzrahmen NW100 SW10mm L=100cm, H=6,5cm, verzinkt	100	0,1	6,5	4	1	1	Stück
4209020131		ACO Schlitzrahmen NW100 SW10mm L=100cm, H=10,5cm, verzinkt	100	0,1	10,5	5	1	1	Stück
4209020132		ACO Schlitzrahmen NW100 SW10mm L=50cm, H=6,50cm, verzinkt	50	0,1	6,5	2	0,5	1	Stück
4209020133		ACO Schlitzrahmen NW100 SW10mm L=50cm, H=10,5cm, verzinkt	50	0,1	10,5	3	0,5	1	Stück
4209020134		ACO Schlitzrahmen NW100 SW10mm L=100cm, H=6,50cm, V2A	100	0,1	6,5	4	1	1	Stück
4209020135		ACO Schlitzrahmen NW100 SW10mm L=100cm, H=10,5cm, V2A	100	0,1	10,5	5	1	1	Stück
4209020136		ACO Schlitzrahmen NW100 SW10mm L=50cm, H=6,50cm, V2A	50	0,1	6,5	2	0,5	1	Stück
4209020137		ACO Schlitzrahmen NW100 SW10mm L=50cm, H=10,5cm, V2A	50	0,1	10,5	3	0,5	1	Stück
4209020138		ACO Schlitz-Revi NW100 SW10mm L=50cm, H=6,50cm, verzinkt	100	0,1	6,5	4	1	1	Stück
4209020139	V	ACO Schlitzaufsatz V100 0,5m mit Revisionsöffnung C250 H10,5cm verzinkt	50	0,1	10,5	5	0,5	1	Stück
4209020140		ACO Schlitz-Revi NW100 SW10mm L=50cm, H=6,50cm, V2A	50	0,1	6,5	4	0,5	1	Stück
4209020141		ACO Schlitz-Revi NW100 SW10mm L=50cm, H=10,5cm, V2A	50	0,1	10,5	5	0,5	1	Stück




H



I



J



K



M



G

Ihr Komplettanbieter für Bewässerung

Pipelife ist Ihr Partner, wenn es um fest installierte Bewässerungsanlagen für Hausgärten, öffentlichen Grünflächen und Sportanlagen geht. Dabei können Sie sich nicht nur auf langlebige und zuverlässige Rain Bird® Produkte verlassen, sondern auch voll auf unseren Rundum-Service vertrauen. Beratung vor Ort, individuelle Planung, zuverlässige Lieferung und auf Wunsch Empfehlung von Verlegepartnern.

WATER & ENERGY SOLUTIONS

PIPELIFE 



Spart Zeit, Geld
und Wasser



pipelife.at

 **wienerberger**

Schachtdeckel

Österreichische Qualität 

Art.-Nr.:	Produktbezeichnung	länge	breite	höhe	Verr-menge	Verr-einheit
4309050056	A Gala Schachtabdeckung Edelstahl Beklebbarer Stahlrahmen, Lichtes Schachtmaß 80x80cm Rahmen mit Rad, Die Gala Schachtabdeckung ist mühelos durch eine Person BEDIENBAR , begehbar. EXCLUSIV BEI BAUWELT KOCH und baustoffwagner!	85	85	5	1	Stück



Art.-Nr.:	Produktbezeichnung	länge	breite	höhe	Gew-Stk	Verr-menge	Verr-einheit
3603030037	B ACO Wannenschachtabdeckung UNIFACE AL Lichtes Maß 50x50cm Einfache Installation, Perfekte Passform, Belastungsklasse L 15 - M 125	50	50	7,25	9,6	1	Stück
3603030038	C ACO Wannenschachtabdeckung UNIFACE AL Lichtes Maß 60x40cm Einfache Installation, Perfekte Passform, Belastungsklasse L 15 - M 125	60	40	7,25	8,7	1	Stück
3603030043	D ACO Wannenschachtabdeckung UNIFACE AL Lichtes Maß 60x60cm Einfache Installation, Perfekte Passform, Belastungsklasse L 15 - M 125	60	60	7,25	11,4	1	Stück
3603030039	E ACO Wannenschachtabdeckung UNIFACE AL Lichtes Maß 80x80cm Einfache Installation, Perfekte Passform, Belastungsklasse L 15 - M 125	80	80	7,25	16,1	1	Stück



B C D E



ACO Schuhabstreifer Vario

Neue Ausführung mit durchdachten Details




ACO Produktvorteile

NEU

- erhältlich in 4 Größen
- modulares System
- Entwässerungsanschluss
- Kunststoffzarge – rostfrei
- erleichterte Reinigung
- Edelstahl-Designrost
- befahrbare Ausführung

bewährt

- Bodenwanne aus Polymerbeton
- große Auswahl an Rosten und Matten
- leicht zu entnehmende Roste
- DIY-Einbau



Leier

 Kaiserstein



Die schönsten Terrassen, Wege und Gartenideen von Leier!

-  Gartenplatten
-  Pflastersteine
-  Mauer- & Zaunsteine
-  Poolumrandungen
-  Stufen
-  Hochbeete
-  Blumenwannen und mehr ...

Inspirationen auf
www.leier.at

Anleitungen für das Verlegen/Pflastern von Pflastersteinen und Pflasterplatten aus Beton- oder Naturstein

Die nachfolgenden Anleitungen gehen davon aus, dass die einschlägigen ÖNORMEN, insbesondere die ÖNORM B 2214 „Pflasterarbeiten - Werkvertragsnorm“ sowie die Richtlinien und Vorschriften für den Straßenbau (RVS), insbesondere die RVS 08.18.01 „Pflasterstein- und Pflasterplattendecken, Randeinfassungen“ und RVS 03.08.63 „Oberbaubemessung“ beachtet werden.

Basis einer qualitativ hochwertigen Verlegung/Pflasterung sind eine korrekte Planung und die fachgemäße Ausführung des Unterbauplanums und des Oberbaues sowie der Pflasterdecke durch qualifizierte Fachfirmen.

Die Verlege- und Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller sind zu beachten.

Vor der Verlegung/Pflasterung sind die ausreichende Wasserdurchlässigkeit, die Tragfähigkeit und die Verdichtung des Untergrundes bzw. der Tragschichten zu prüfen. Zur Sicherstellung der Ableitung von Oberflächenwasser sind Mindestgefälle gemäß den geltenden ÖNORMEN und Richtlinien einzuhalten.

Als Mindestneigung gilt bei Pflastersteindecken oder Pflasterplattendecken mit spaltrauer Oberfläche 2,5 % und bei Pflastersteindecken oder Pflasterplattendecken mit bearbeiteter Oberfläche 2,0 %, Längsgefälle bei wasserführenden Rinnen 0,5 %.

Die Dicke der Tragschichten und des Pflastermaterials sind in Abhängigkeit von der zu erwartenden Verkehrsbelastung der Fläche auszubilden. Randeinfassungen sind nach den zu erwartenden Belastungen gemäß den Richtlinien und Vorschriften für den Straßenbau (RVS) auszubilden.

Bei Anschlüssen an Bauteile aus anderen Werkstoffen ist eine Anschlussfuge (z. B. Schwerschraubband) herzustellen. Anschlüsse von Flächenpflasterungen an Randeinfassungen, Einbauten und Rinnen, sind in der ungebundenen Bauweise wegen der zu erwartenden Nachsetzungen mit 4-6 mm Überhöhung herzustellen.

Das einzubauende Material ist vor dem Einbau auf Farbe, Struktur, Beschädigungen usw. zu prüfen. Um eine ansprechende Gesamtoptik der Fläche zu erreichen, immer das Material von mehreren Paletten durchmischen. Kein Material mit sichtbaren Mängeln einbauen.

Die maximale Länge von Passplatten darf höchstens das Zweifache der Breite betragen. Bei schiefwinkligen Schnitten (trapezförmig) soll die kleinste Länge mindestens die Hälfte der kleinsten Plattenbreite betragen.

Für die Pflege und Wartung von Pflasterflächen gelten die Bestimmungen der Richtlinie "Pflege und Wartung von Pflasterflächen".

Randeinfassung

Alle Pflasterflächen sind mit Randeinfassungen kräfteableitend einzufassen, um ein Verschieben zu verhindern.

Randeinfassungen in Mörtel oder Beton verlegen bzw. versetzen. In Bereichen ohne Belastung können auch alternative Einfassungen (z. B. Kunststoff- oder Metallrandschienen) verwendet werden.

I. Ungebundene Bauweise

Tragschichten


Gefälle der oberen ungebundenen Tragschicht prüfen (Gefälle sind gemäß dem Mindestgefälle der Pflasterdecke entsprechend auszuführen). Obere ungebundene Tragschicht mit einer Höhentoleranz von +/- 2,0 cm von der Sollhöhe und einer Ebenheit mit einer Abweichung von maximal 15 mm bei 4 m Messlattenlänge herstellen. Größere Unebenheiten können nicht mit der Pflasterbettung ausgeglichen werden. Tragschichten müssen dauerhaft wasserdurchlässig sein (Ausschüttversuch gemäß RVS 08.18.01).

+ Verlegung von Pflastersteinen und Pflasterplatten aus Beton- oder Naturstein mit geringen Dickentoleranzen

Diese Anleitung gilt für die Verlegung von Pflastermaterial mit geringen Dickentoleranzen in der ungebundenen Bauweise. Die Verdichtung erfolgt durch Einrütteln der Pflasterdecke.



Randeinfassung



Regelquerschnitt Randeinfassung auf geschalttem Unterlagsbeton

Bettung

Ungebundenes Bettungsmaterial aus gebrochenen Gesteinskörnungen $C_{90/3}$ der Korngruppen 2/4 oder 2/8 in einer Stärke von 3–6 cm einbringen und gleichmäßig starke, höhengenaue Bettung herstellen. Pflasterbettung um das Versatzmass ausreichend überhöhen, da sie sich beim Einrütteln des Pflasters verdichtet. Fertige Bettung vor der Pflasterverlegung weder verdichten noch betreten. Nur soviel Bettung abziehen, wie an einem Tag Pflastermaterial verlegt werden kann.

Verlegen

In der am tiefsten Punkt der Fläche gelegenen Ecke im rechten Winkel beginnen. Für die fluchtgerechte Verlegung eine Schnur spannen. Material von der bereits verlegten Fläche aus höhengerecht auf die Bettung verlegen.

Platten von Hand oder mit Plattenheber verlegen und mit einem geeigneten Hammer einklopfen.

Bei Pflastermaterial aus Betonstein oder aus Naturstein mit gesägten Seitenflächen (Mindestrauigkeit gestrahlt entsprechend) ist eine Mindestfugenbreite von 5–8 mm einzuhalten, bei Pflastermaterial aus Naturstein mit spaltrauen Seitenflächen eine Mindestfugenbreite von 8–20 mm. Den Fugenverlauf mittels Schnur oder Latte kontrollieren und ggfs. nachrichten.

Material nicht knirsch (= direkter Kontakt) verlegen, da sonst bei Grabungsarbeiten ein Aus- und Einbau nicht möglich ist und Abplatzungen auftreten können.

Verfugen

Gebrochene Gesteinskörnungen $C_{90/3}$ der Korngruppen 0/4 oder 0/8 mit einem Größtkorn von 40–50% der maximal zulässigen Fugenbreite mit ausreichendem Anteil an Stützkorn verwenden und auf die Filterstabilität zur Bettung achten. Fugenmaterial einkehren und einschlänmen bis die Fugen völlig gefüllt sind. Bei Verbundsystemen mit vom Hersteller vorgegebenen geringen Fugenbreiten ist auch die Verwendung der Korngruppe 0/2 zulässig.

Bei Fugenverschluss mit werksgemischten Fugenmaterialien oder Fugenverfestigern sind die Hinweise der Hersteller zu beachten.

Bei hydroaktiven Pflasterflächen (Sickerpflaster) die Hinweise der Steinhersteller beachten. Begrünbare Pflasterflächen mit geeigneten Vegetationssubstraten auffüllen und mit entsprechenden Grassorten besämen.

Abrütteln

Platten mit einer Nenndicke bis einschließlich 5 cm sind nicht zu rütteln, sondern hammerfest zu verlegen, begrünbare Rasengittersteine, nur mit leichten, geeigneten Verdichtungsgeräten abrütteln.

Zum Schutz der Materialoberfläche vor Kratzspuren und Kantenabplatzungen einen Rüttler mit Kunststoff- oder Gummigleitplatte verwenden. Nach dem Verfugen Fläche sauber abkehren und mit einer geeigneten Rüttelplatte unter ausreichender Wasserzugabe mehrmals längs- und quer abrütteln. Immer an der Außenseite der Fläche und am tiefsten Punkt beginnen. Nochmals mit Fugensand einkehren, einschlänmen und abkehren. Die Pflasterdecke ist nach dem Rütteln sofort benutz- und befahrbar.

+ Pflastern von Pflastersteinen und Pflasterplatten aus Beton- oder Naturstein mit geringen und großen Dickentoleranzen

Diese Anleitung gilt für das Pflastern von Pflastermaterial mit geringen und großen Dickentoleranzen in der ungebundenen Bauweise. Steine mit großen Dickentoleranzen sind in jedem Fall zu pflastern und nicht zu verlegen. Die Verdichtung erfolgt durch Rütteln mit geeigneten Verdichtungsgeräten (Rüttelplatte, Rüttelwalze, Handstößel, ...)

Bettung

Ungebundenes Bettungsmaterial aus gebrochenen Gesteinskörnungen $C_{90/3}$ der Korngruppen 2/4 oder bei Belastung mit Fahrzeugen über 3,5 t Gesamtgewicht der Korngruppe 2/8 in einer Stärke von 3–6 cm grob profilgerecht auf den gemäß Punkt I hergestellten Tragschichten verteilen.



Bettung in ungebundener Bauweise



Verlegen in ungebundener Bauweise



Verfugen in ungebundener Bauweise



Abrütteln in ungebundener Bauweise

Pflastern

Für die flucht- und winkelgerechte Pflasterung Schnur gegenüber der fertigen Höhe um das notwendige Versatzmaß überhöht einspannen.

Die Steine sind im vorgegebenen Verband hammerfest zu pflastern. Unter hammerfest ist das gleichmäßige Hineintreiben des Steines in die Bettung zu verstehen. Durch das hammerfeste Hineintreiben des Steines soll die Bettung in den unteren Bereich der Fuge eindringen können und somit eine Verzahnung des Steines mit der Bettung erreicht werden.

Die Oberseiten der Steine haben bereits vor dem Verdichten in gleicher Höhe zu stehen.

Verbandsregeln, Fugenbreite, Ebenheit und Höhenlage sind während der Arbeiten laufend zu kontrollieren und gegebenenfalls zu korrigieren. Auch ist laufend auf die Richtigkeit der Schnur zu achten, da es vorkommen kann, dass sich die Schnur verschiebt.

Nach dem Setzen der Steine oder Platten ist das Pflaster kontinuierlich mit geeignetem Fugenmaterial einzukehren. Die Steine oder Platten werden dadurch in ihrer Lage provisorisch fixiert und die Fläche kann vorsichtig betreten werden.

Folgende Fugenbreiten sind einzuhalten: bei Pflastersteinen und Pflasterplatten aus Naturstein mit gesägten Seitenflächen (Mindestraugigkeit gestrahlt entsprechend) oder aus Betonstein (Kunstwerkstein) 5–8 mm, bei Pflasterplatten aus Naturstein mit gespaltenen Seitenflächen und Großpflastersteinen 8–20 mm, bei Kleinsteinen 4–10 mm und Mosaikpflastersteinen 4–6 mm.

Verfugen

Nach Abschluss der Pflasterarbeiten wird die definitive Fugenfüllung eingebracht.

Geeignetes Fugenmaterial mit einem Größtkorn von 40-50% der maximal zulässigen Fugenbreite mit ausreichendem Anteil an Stützkorn verwenden und auf die Filterstabilität achten. Fugenmaterial einkehren und einschlämmen bis die Fugen völlig gefüllt sind.

Bei Fugenverschluss mit werksgemischten Fugenmaterialien oder Fugenverfestigern sind grundsätzlich die Verarbeitungshinweise des Herstellers einzuhalten.

Verdichtung

Pflasterfläche nach dem ersten Verfugungsvorgang unter ausreichender Wasserzugabe mit geeigneten Verdichtungsgeräten (Rüttelplatte, Rüttelwalze, Handstößel...) in Abhängigkeit von der eingebauten Steinart- und Steingröße gleichmäßig bis zum Erreichen der Standfestigkeit in der Bettung verdichten.

Fugen so oft auf volle Höhe füllen, einschlämmen und rütteln bis kein Nachsetzen der Fugenfüllung zu beobachten ist. Die gepflasterte Fläche ist nach dem Rütteln sofort benutzt und befahrbar.

II. Gebundene Bauweise

+ Pflastern von Pflastersteinen und Pflasterplatten aus Beton- oder Naturstein

Diese Anleitung gilt für die gebundene Bauweise bei der Steine und Platten in eine Bettung aus Mörtel mit Zusatz eines Bindemittels gepflastert werden. Die Fugenfüllung wird aus Fugenmörtel, d. h. mit Zusatz eines Bindemittels, hergestellt. Die Pflasterung erfolgt auf fertige Höhe und es erfolgt keine Verdichtung durch Rütteln. Bei Ausführung der gebundenen Bauweise sind auf Grund thermisch bedingter Bewegungen der Pflaster- oder Plattenflächen spannungsabbauende Fugen bzw. Zonen anzuordnen.

Abschluss bei Terrassen und Traufen

Bei Terrassen- oder Traufenflächen, die auf monolithischen wasserundurchlässigen Betonflächen gepflastert werden, ist unbedingt auf eine fachgerechte Wasserableitung der zweiten Entwässerungsebene zu achten. Es ist eine entsprechende Drainage im Randbereich mit einer Randbegrenzung und einem drainagefähigen Material auszuführen. Damit wird verhindert, dass es zu Staunässe in diesem Bereich kommt und auch der Humus ist von der Bodenkonstruktion getrennt.

Bei Terrassen- oder Traufenflächen auf Drainbeton, ist ein Randabschluss vorzusehen, um Humus und Pflasterkonstruktion voneinander abzugrenzen und zu trennen.




Pflastern in ungebundener Bauweise



Verfugung in ungebundener Bauweise



Abschluss Terrasse
in gebundener Bauweise



Abschluss Traufe
in gebundener Bauweise

Tragschichten

Die obere gebundene Tragschicht (Unterlags- oder Pflasterdrainbeton) ist mit einer Dicke von mindestens 10 cm, auf der unteren ungebundenen Tragschicht (Frostschuttschicht) mit einer Höhentoleranz von +/- 2,0 cm von der Sollhöhe und einer Ebenheit mit einer Abweichung von maximal 15 mm bei 4 m Messlattenlänge auszuführen (Gefälle gemäß dem Mindestgefälle der Pflasterdecke).

Bei Ausführung der gebundenen Bauweise auf einer wasserundurchlässigen Schicht (monolithischen Betonplatte, Stahlbetonkonstruktion) ist eine zweite Entwässerungsebene im Gefälle (z.B. Drainagematte, Entkoppelungsmatte) vorzusehen. Es ist besonders darauf zu achten, dass die Oberfläche ebenflächig im Gefälle ausgeführt wird, um Pfützenbildung und Stauässe in der Konstruktion zu vermeiden. Bei Bedarf erforderliche Bewegungsfugen vorsehen.

Mörtelbett

Ein 3–6 cm dickes, frostsicheres Mörtelbett in kleinen Abschnitten oder für die jeweils nächste Platte auftragen und grob planieren. Die Hinweise der Erzeuger sind zu beachten. Nicht unter einer Temperatur von 5°C verarbeiten. Wird eine gebundene Bettung ausgeführt, ist die Bettung durch das Hineintreiben des Steines oder der Platte bis auf fertige Höhe zu verdichten. Der verwendete Mörtel hat augenscheinlich den Konsistenzbereichen CO, C1 oder C2 zu entsprechen (erdfeucht).

Pflastern

Die Pflasterung in gebundener Bettung erfolgt auf fertige Höhe in Mörtelbettung. Um eine ausreichende Haftzugverbindung mit dem Mörtel herstellen zu können, darf nur sauberes, staubfreies Pflastermaterial eingebaut werden.

Verbandsregeln, Fugenbreite, Ebenheit und Höhenlage sind während der Arbeiten laufend zu kontrollieren und sofort, bevor der Mörtel beginnt abzubinden, zu korrigieren.

Ein Betreten oder Befahren unverfugter Flächen ist durch geeignete Maßnahmen (Absperren, Abdecken der Fläche o. ä.) zu verhindern.

Für die flucht- und winkelgerechte Pflasterung eine Schnur auf die fertige Höhe spannen.

Bei Pflastersteinen ist darauf zu achten, dass die Steine hammerfest in die Bettung gepflastert werden, es darf keine weitere Verdichtung durch Rütteln erfolgen.

In der gebundenen Bauweise sind Platten vollflächig und kraftschlüssig mit der Bettung zu verkleben, wobei Kleber der Klasse C2 S1 gemäß ÖNORM EN 12004-1 zu verwenden sind.

Dies wird am besten durch vollflächiges Auftragen des Klebers an der Unterseite der Platte erreicht, vorausgesetzt das Material ist sauber und staubfrei. Es sind die Verarbeitungshinweise des Herstellers einzuhalten.

Höhenunterschiede zwischen einzelnen Platten angleichen und mit Kunststoffhammer vorsichtig auf die fertige Höhenlage und Neigung standfest einklopfen. Korrekte Lage mit einer Latte oder Wasserwaage laufend kontrollieren.

Folgende Fugenbreiten sind in der gebundenen Bauweise einzuhalten: bei Pflastersteinen und Pflasterplatten aus Naturstein mit gesägten Seitenflächen (Mindestraugigkeit gestrahlt entsprechend) oder aus Betonstein (Kunstwerkstein) 8–15 mm, bei einer Plattendicke unter 5 cm 4–8 mm, bei Pflasterplatten aus Naturstein mit gespaltenen Seitenflächen und Großpflastersteinen 8–20 mm, bei Kleinsteinen 8–15 mm und Mosaikpflastersteinen 6–8 mm.

Verfugen

Das Verfüllen der Fugen mit geeignetem Fugenmörtel erst nach Abbinden des Mörtelbettes beginnen. Es sind ausschließlich werksgemischte Fugenmörtel zu verwenden, wobei die Hinweise der Erzeuger zu beachten sind. Fugenmaterial durch mehrmaliges Einbringen nass in nass auf Steinoberkante füllen. Mörtelspritzer und Verunreinigungen unverzüglich entfernen. Für die Nachbehandlung gelten die grundsätzlichen Regeln der Betontechnologie (Schutzmaßnahmen bei direkter Sonneneinstrahlung, hohen Temperaturen, tiefen Temperaturen, Wind u. dgl.).

Ein geringfügiger Grauschleier ist unvermeidbar und stellt keinen Mangel dar.

Folgende Sperrzeiten sind bei der gebundenen Bauweise einzuhalten: Belastung ausschließlich für Fußgängerverkehr nach 3 Tagen, leichter Verkehr (PKW) nach 7 Tagen und voll belastbar nach 21 Tagen. Nicht unter einer Temperatur von 5°C verarbeiten. Hohe Temperaturen (Luft und Platten) und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.



Mörtelbett in gebundener Bauweise



Verkleben in gebundener Bauweise



Pflastern in gebundener Bauweise




Verfugen in gebundener Bauweise



Betonsteinplatten - Stufen

Österreichische Qualität 

Art.-Nr.:		Produktbezeichnung	länge	breite	stärke	Gew.-Stk	Paletten Menge	Stk.-m ² /lfm	Verr.-menge	Verr.-einheit
4301030269	A	Stone Collection Rubin Platte, anthrazit - schattiert	60	40	4	22,3	56	4,17	1	m ²
4301030271		Stone Collection Rubin Platte, terragrau	60	40	4	22,3	56	4,17	1	m ²
4301030270	C	Stone Collection Rubin Platte, muschelkalk	60	40	4	22,3	56	4,17	1	m ²
4301040090	D	Stone Collection Rubin Stufenplatte, anthrazit - schattiert	60	39	4	22,3	56	1,67	1	Stück
4301040091		Stone Collection Rubin Stufenplatte, muschelkalk	60	39	4	22,3	56	1,67	1	Stück
4301040092		Stone Collection Rubin Stufenplatte, terragrau	60	39	4	22,3	56	1,67	1	Stück





Österreichische Qualität 

Art.-Nr.:		Produktbezeichnung	länge	breite	stärke	Gew.-Stk	Paletten Menge	Stk.-lfm	Verr.-menge	Verr.-einheit
4301040095	G	Stone Collection Rubin Blockstufe, anthrazit - schattiert	100	35	15	120	8	1,00	1	Stück
4301040097	H	Stone Collection Rubin Blockstufe, terragrau	100	35	15	120	8	1,00	1	Stück
4301040096	I	Stone Collection Rubin Blockstufe, muschelkalk	100	35	15	120	8	1,00	1	Stück



Art.-Nr.:		Produktbezeichnung	länge	breite	stärke	Gew.-Stk	Paletten Menge	Stk.-m ² /lfm	Verr.-menge	Verr.-einheit
4301030314	J	Stone Collection Opal Platte hellgrau, imprägniert	60	40	3,8	8,63	36	m ²	1	m ²
4301030315	K	Stone Collection Opal Platte platingrau, imprägniert	60	40	3,8	8,63	36	m ²	1	m ²
4301040106	L	Stone Collection Opal Stufenplatte hellgrau, imprägniert	60	40	3,8	8,63	36	m ²	1	m ²
4301040105	M	Stone Collection Opal Stufenplatte platingrau, imprägniert	60	40	3,8	8,63	36	m ²	1	m ²



Naturstein Platten - Stufen - Poolumrandungen - Fliesen (innen)


Art.-Nr.:		Produktbezeichnung	länge	breite	stärke	Gew.-Stk	Stk.-m ² /lfm	Verr.-menge	Verr.-einheit
4308010071	A	Bodenplatte Kanfanar blue, OF sandgestrahlt und gebürstet, Kanten gesägt	80	40	3	26,08	3,13	1	m ²
4308010070	B	Bodenplatte Kanfanar blue, OF sandgestrahlt und gebürstet, Kanten gesägt	80	80	3	52,16	1,56	1	m ²
4308010062	C	Bodenplatte Kanfanar beige, OF sandgestrahlt und gebürstet, Kanten gesägt	60	40	3	19,5	4,17	1	m ²
4308010205	C	Bodenplatte Kanfanar beige, OF sandgestrahlt und gebürstet, Kanten gesägt	80	40	3	26,08	3,13	1	m ²
4308010190	C	Bodenplatte Kanfanar beige, OF sandgestrahlt und gebürstet, Kanten gesägt	80	80	3	52,16	1,56	1	m ²
4308010063	D	Bodenplatte Kanfanar beige, OF sandgestrahlt und gebürstet, Kanten gesägt	90	60	3	44	1,85	1	m ²
4308010107		Polygonal Bodenplatte Kanfanar beige, OF sandgestrahlt und gebürstet			3		4-7	1	m ²
4308010112		Bodenplatte Kanfanar beige, OF sandgestrahlt und gebürstet, Polygonal XL 3 cm			3		1	1	Stück
4308010064		Sockelleiste Kanfanar beige, OF sandgestrahlt und gebürstet, Kanten gesägt, Längsseite gefast	50	8	1	1	2	1	lfm
4308010060	H	Stufenplatte Kanfanar beige, OF sandgestrahlt und gebürstet, Kanten gesägt, Längsseite gefast	125	35	3	36	0,8	1	Stück
4308060021	I	Setzstufe Kanfanar beige, OF sandgestrahlt und gebürstet, Kanten gesägt	125	14	2	9,5	0,8	1	Stück
4308010061		Poolumrandung Kanfanar beige, OF sandgestrahlt und gebürstet, Kanten gesägt, Rundstab innen	100	35	4	38	1	1	Stück
4308010065		Poolumrandung Ecke Kanfanar beige, OF sandgestrahlt und gebürstet, Kanten gesägt, Rundstab innen	60	35	4	32		1	Stück
4308060020	L	Blockstufe Kanfanar beige, OF sandgestrahlt und gebürstet, Kanten gesägt	100	35	17	160	1	1	Stück
4303030216	M	Trockenmauer Kanfanar, beige, vierseitig gesägt, zweiseitig gespalten und getrommelt	18 27 36	20	9	1m ² = 550kg		2,75m ²	Pal
4303030215		Trockenmauer Kanfanar, beige, vierseitig gesägt, zweiseitig gespalten und getrommelt	18 27 36	20	18	1m ² = 550kg		2,75m ²	Pal
4301030279	O	Wandverblender Kanfanar, beige, gespalten und getrommelt, gerade, Kante gesägt	freie Länge	12	2,7	1 m ² = 85 kg		1	m ²
4301030278		Wandverblender Kanfanar Ecke, beige, gespalten und getrommelt, Kante gesägt	25/15	12	2,7	1 m ² = 60 kg		1	m ²
4308010108	Q	Natursteinfliese Kanfanar beige, OF sandgestrahlt und gebürstet, Kanten gesägt 1,2cm für innen	60	40	1,2	6,7	4,17	1	m ²



Naturstein Platten - Stufen - Poolumrandungen

Österreichische Qualität 

Art.-Nr.:	Produktbezeichnung	länge	breite	stärke	Gew.-Stk	Paletten Menge	Stk.-m ² /lfm	Verr-menge	Verr-einheit
4308060128	PN Blockstufe Dolomit Silver Grey, gesägt und sandgestrahlt	100	35	15	152	8	1	1	Stück
4308060126	B PN Trittstufe Dolomit Silver Grey, OF sandgestrahlt, Vorne Rundstab	100	35	3	29	30	1	1	Stück
4308060127	C PN Setzstufe Dolomit Silver Grey, OF sandgestrahlt, Kanten gesägt	100	17	2	10	90	1	1	Stück
4308010296	PN Poolumrandung Dolomit Silver Grey, Trittfläche sandgestrahlt, VK geschliffen	100	35	3	25	30	1	1	Stück
4308010297	PN Pooleckstück Dolomit Silver Grey, Trittfläche sandgestrahlt, Innenseite geschliffen	45	45	3	16	16		1	Stück
4303030239	PN Trockenmauer Dolomit Silver Grey, gespalten/gesägt	30/60	18/20	15	480/m ²	2,5		1	m ²
4308010298	G PN Bodenplatte Dolomit Silver Grey, OF sandgestrahlt, Kanten gesägt	61	40,6	2	14,15	20	4,08	1	m ²




Naturstein Platten - Stufen - Poolumrandungen

Art.-Nr.:		Produktbezeichnung	länge	breite	stärke	Gew.-Stk	Stk.-m ² /lfm	Verr.-menge	Verr.-einheit
4308010217	A	Bodenplatte Avorio Argento beige, OF sandgestrahlt und gebürstet, Kanten gesägt	60	40	3	20	4,17	1	m ²
4308010218	B	Bodenplatte Avorio Argento beige, OF sandgestrahlt und gebürstet, Kanten gesägt	60	40	2	14	4,17	1	m ²
4308010219		Sockelleiste Avorio Argento beige, OF sandgestrahlt und gebürstet, Kanten gesägt, Längsseite gefast	50	7	1,2	1	2	1	lfm
4308010221		Poolumrandung Avorio Argento beige, OF sandgestrahlt und gebürstet, Längsseite Rundstab	100	35	4	40	1	1	Stück
4308010220		Poolumrandung ECKE Avorio Argento beige, OF sandgestrahlt und gebürstet, Kanten gesägt, Innenkante mit Rundstab	45	45	4	33	1	1	Stück
4308060084		Trittstufe Avorio Argento beige, OF sandgestrahlt und gebürstet, Kanten gesägt, Längsseite gefast	130	35	3	40	0,8	1	Stück
4308060085		Setzstufe Avorio Argento beige, OF sandgestrahlt und gebürstet, Kanten gesägt	130	14	2	10	0,8	1	Stück
4308060086		Blockstufe Avorio Argento beige, OF sandgestrahlt und gebürstet, Kanten gesägt, Längsseite gefast	100	35	15	40	1	1	Stück




Naturstein Platten - Stufen - Poolumrandungen

Art.-Nr.:		Produktbezeichnung	länge	breite	stärke	Gew.-Stk	Paletten Menge	Stk.-m ² /lfm	Verr.-menge	Verr.-einheit
4308010237	A	PN Bodenplatte Silver Wave, OF Sandgestrahlt, Kanten gesägt	60	40	2	15	100	4,16	1	m ²
4308010259		PN Sockelleiste Silver Wave, OF Sandgestrahlt, Kanten gesägt	50	8	1	1	150	2	1	lfm
4308010250		PN Poolumrandung Silver Wave, OF Sandgestrahlt, Längsseite mit Rundstab	130	33	3	35	22	0,77	1	Stück
4308010241		PN Poolumrandung Ecke Silver Wave, OF Sandgestrahlt, innen mit Rundstab	43	43	3	14	68		1	Stück
4308060111		PN Trittstufe Silver Wave, OF Sandgestrahlt, Längskante gefast	150	35	3	43	30	0,67	1	Stück
4308060097		PN Setzstufe Silver Wave, OF Sandgestrahlt, Kanten gesägt	150	17	2	15	14	0,67	1	Stück



Naturstein Platten - Stufen - Poolumrandungen

Art.-Nr.:	Produktbezeichnung	länge	breite	stärke	Gew.-Stk	Paletten Menge	Stk.-m ² /lfm	Verr.-menge	Verr.-einheit
4308010264	A PN Bodenplatte Travertin beige, OF geschliffen und getrommelt, Kanten gesägt und getrommelt	59,5	39,5	3	18	60	4,17	1	m ²
4308010249	B PN Poolumrandung Travertin beige, OF gebürstet, Kanten gesägt, innen Rundstab	100	35	3	27	30	1,00	1	Stück
4308010267	C PN Poolumrandung Ecke Travertin beige, OF gebürstet, Kanten gesägt, innen Rundstab	45	45	3	14,5	8		1	Stück
4308060104	PN Trittstufe Travertin beige, OF geschliffen und getrommelt, Kanten gesägt	100	35	3	27	30	1	1	Stück
4308060094	PN Setzstufe Travertin beige, OF geschliffen und getrommelt, Kanten gesägt	100	17	2	8,5	90	1,00	1	Stück
4308010265	PN Sockelleiste Travertin beige, OF geschliffen und getrommelt, Kanten gesägt	50	7	1	1,8	100	2,00	1	lfm
4308060099	PN Blockstufe Travertin beige, OF gesägt und geschliffen, Kanten gefast	100	35	15	142	8	1	1	Stück



Naturstein Platten

Art.-Nr.:	Produktbezeichnung	länge	breite	stärke	Gew.-Stk	Paletten Menge	Stk.-m ² /lfm	Verr.-menge	Verr.-einheit
4308010269	H PN Bodenplatte Travertin nut, OF geschliffen und getrommelt, Kanten gesägt und getrommelt	59,5	39,5	3	18	60	4,17	1	m ²
4308010276	I PN Sockelleiste Travertin nut, OF geschliffen und getrommelt, Kanten gesägt und getrommelt	50	7	1,2	1,8	100	2,00	1	lfm




Naturstein Platten - Stufen - Poolumrandungen

Art.-Nr.:		Produktbezeichnung	länge	breite	stärke	Gew.-Stk	Paletten Menge	Stk.-m ² /lfm	Verr.-menge	Verr.-einheit
4308010235	A	PN Bodenplatte Travertin Silver Blue, OF geschliffen und getrommelt, Kanten gesägt und getrommelt	59,5	39,5	3	18	60	4,17	1	m ²
4308010245	B	PN Sockelleiste Travertin Silver Blue, OF geschliffen und getrommelt, Kanten gesägt und getrommelt	50	7	1	1,8	100	2,00	1	lfm
4308010273		PN Poolumrandung Travertin Silver Blue, OF geschliffen und getrommelt, innen Rundstab	100	35	3	24,15	30	1	1	lfm
4308010277		PN Poolumrandung Ecke Travertin Silver Blue, OF geschliffen und getrommelt, innen Rundstab	45	45	3	16	8	1	1	Stück
4308060112		PN Setzstufe Travertin Silver Blue, OF geschliffen und getrommelt, Kanten gesägt	100	17	2	8,5	9	1	1	Stück




Naturstein Platten - Stufen - Poolumrandungen

Art.-Nr.:		Produktbezeichnung	länge	breite	stärke	Gew.-Stk	Paletten Menge	Stk.-m ² /lfm	Verr.-menge	Verr.-einheit
4308010128	D	KR Bodenplatte Orient beige, Kante gesägt, OF gestrahlt	60	60	3	29	35	2,77	1	m ²
4308010129	E	KR Bodenplatte Orient marrone, Kante gesägt, OF gestrahlt	60	60	3	29	35	2,77	1	m ²
4308090130	F	KR Bodenplatte Orient grey, Kante gesägt, OF gestrahlt	60	40	2	14,4	100	4,17	1	m ²
4308060053		KR Trittstufe Orient grey, VK gefast, Kante gesägt, OF gestrahlt	150	34	3	39	20	0,67	1	Stück
4308060054		KR Setzstufe Orient grey, Kante gesägt, OF gestrahlt	150	14	2	13	50	0,67	1	Stück
4308010169		KR Sockelleiste Orient grey, Kanten gesägt, gestrahlt	50	8	1,2	0,20		2	1	lfm
4308010167		KR Schwimmbadumrandung Orient grey, ¼ Rundstab, gestrahlt	129	32	3	30		1	1	Stück
4308010168		KR Schwimmbadumrandung Ecke Orient grey, ¼ Rundstab, gestrahlt	45	45	3	16		1	1	Stück




Naturstein Platten - Stufen - Poolumrandungen

Art.-Nr.:	Produktbezeichnung	länge	breite	stärke	Gew.-Stk	Paletten Menge	Stk.-m ² /lfm	Verr.-menge	Verr.-einheit
4308010243	PN Bodenplatte Sandstein mint, OF bruchrau, handbekantet, Kalibriert	9	9	2,5	0,6	2.590	100	1	m ²
4308010291	B PN Bodenplatte Sandstein mint, OF bruchrau, handbekantet, Kalibriert	19	19	2,5	2,5	580	25	1	m ²
4308010289	D PN Bodenplatte Sandstein mint, OF bruchrau, handbekantet, Kalibriert	40	40	2,5	10	156	6,25	1	m ²
4308010282	PN Bodenplatte Sandstein mint, OF bruchrau, handbekantet, Kalibriert	60	30	2,5	11,3	117	5,55	1	m ²
4308010284	F PN Bodenplatte Sandstein mint, OF bruchrau, handbekantet, Kalibriert	60	60	2,5	22,6	59	2,77	1	m ²
4308010280	PN Bodenplatte Sandstein mint, OF bruchrau, handbekantet, Kalibriert	90	60	2,5	33,9	39	1,85	1	m ²
4308060107	PN Trittstufe Sandstein mint, OF bruchrau, Kanten gesägt, VK mit Fase	150	35	4	48,5	20	0,67	1	Stück
4308060114	I PN Setzstufe Sandstein mint, OF bruchrau, Kanten gesägt	150	17	2	11,8	40	0,67	1	Stück
4308060122	J PN Blockstufe Sandstein mint, OF bruchrau, handbekantet	100	35	15-17	130	9	1	1	Stück
4308060102	PN Blockstufe Sandstein mint, OF bruchrau, handbekantet	125	35	15-17	195	9	0,67	1	Stück
4308010252	PN Poolumrandung Sandstein mint, OF bruchrau, Kanten gesägt, innen Rundstab	100	35	3	24,15	20	1	1	Stück
4308010256	PN Poolumrandung Ecke Sandstein mint, OF bruchrau, Kanten gesägt, innen Rundstab	45	45	3	10,5	20		1	Stück
4308010263	PN Sockelleiste Sandstein mint, OF bruchrau, Kanten gesägt	60	8	1 - 1,5	1	500	2	1	lfm
4308020010	O PN Kleinstein 8/10 Sandsteinwürfel mint, OF gespalten, handbekantet	8	10	8	1,25	7m2	100/10	1	m ²
4303030235	SC Trockenmauer Sandstein mint, L x H: 18-63 x 7,5/15/22,5cm handgeschl.	18-63	7,5/ 15/ 22,5	20				1	m ²



Naturstein Platten - Stufen - Poolumrandungen

Art.-Nr.:	Produktbezeichnung	länge	breite	stärke	Gew.-Stk	Paletten Menge	Stk.-m ² /lfm	Verr.-menge	Verr.-einheit
4301030275	SC Bodenplatte Sandstein kandla grey, OF bruchrau, handbekantet, Kalibriert	40	40	2,5	10	144	6,25	1	m ²
4301030229	B SC Bodenplatte Sandstein kandla grey, OF bruchrau, handbekantet, Kalibriert	60	30	2,5	11,3	108	5,55	1	m ²
4301030230	C SC Bodenplatte Sandstein kandla grey, OF bruchrau, handbekantet, Kalibriert	60	60	2,5	22,6	36	2,77	1	m ²
4301030231	D SC Bodenplatte Sandstein kandla grey, OF bruchrau, handbekantet, Kalibriert	90	60	2,5	35,9	36	1,85	1	m ²
4301030232	SC Poolumrandung Sandstein kandla grey, OF bruchrau, Kanten gesägt, innen Rundstab	100	35	3	24,15	20	1	1	Stück
4301030234	SC Poolumrandung Ecke Sandstein kandla grey, OF bruchrau, Kanten gesägt, innen Rundstab	45	45	3	10,5	20		1	Stück
4308060022	SC Blockstufe Sandstein kandla grey, OF bruchrau, handbekantet	100	35	15-17	130	9	1	1	Stück
4308060063	H SC Blockstufe Sandstein kandla grey, OF bruchrau, handbekantet	150	35	15-17	195	9	0,67	1	Stück
4308060051	SC Trittstufe Sandstein kandla grey, OF spaltrau, Kanten gesägt	150	35	4	48,5	20	0,67	1	Stück
4308060050	SC Setzstufe Sandstein kandla grey, OF spaltrau, Kanten gesägt	150	17	2	11,8	40	0,67	1	Stück
4302020351	K SC Kleinstein 8/10 Sandsteinwürfel grau, OF gespalten, handbekantet	8	10	8	1,25	7m ²	100/10	1	m ²
4302020365	SC Sockelleiste Sandstein kandla grey, OF spaltrau, Kanten gesägt	50	7	1	1	200	2	1	lfm



Naturstein Platten - Stufen - Poolumrandungen - Trockenmauern

Art.-Nr.:	Produktbezeichnung	länge	breite	stärke	Gew.-Stk	Paletten Menge	Stk.-m ² /lfm	Verr-menge	Verr-einheit
4308010240	A PN Bodenplatte Taifun Grey, grau-grün, OF geflammt und gebürstet, Kanten gesägt	60	40	3	19,5	70	4,17	1	m ²
4308010278	PN Bodenplatte Taifun Grey, grau-grün, OF geflammt und gebürstet, Kanten gesägt	80	40	3	26	62	3,13	1	m ²
4308010283	C PN Bodenplatte Taifun Grey, grau-grün, OF geflammt und gebürstet, Kanten gesägt	90	60	3	44	33	1,85	1	m ²
4308060089	D PN Trittstufe Taifun Grey, grau-grün, OF geflammt und gebürstet, Kanten gesägt, VK gefast	150	35	3	42,5	20	0,67	1	Stück
4308060124	PN Setzstufe Taifun Grey, grau-grün, OF geflammt und gebürstet, Kanten gesägt	150	17	3	20,75	40	0,67	1	Stück
4308060108	F PN Setzstufe Taifun Grey, grau-grün, OF geflammt und gebürstet, Kanten gesägt	150	14	3	17,1	40	0,67	1	Stück
4308010244	PN Sockelleiste Taifun Grey, grau-grün, OF geflammt und gebürstet, Kanten gesägt	50	7,5	1 - 1,2	1,2	100	2	1	lfm
4308010251	H PN Poolumrandung Taifun Grey, grau-grün, OF geflammt und gebürstet, innen Rundstab	130	33	3	35	22	0,77	1	Stück
4308010247	I PN Poolumrandung Ecke Taifun Grey, grau-grün, OF geflammt und gebürstet, innen Rundstab	45	45	3	14	68		1	Stück
4303030234	PN Trockenmauer Taifun Grey, grau-grün, vierseitig gesägt, zweiseitig gespalten ®	18/27/36	20	Sep.18	1m ² = 535kg	1,97m ²	Je 9 Stk/Pal.	1	Pal
4308060113	PN Blockstufe Taifun Grey, grau-grün, 6-seitig geflammt und gefast ®	100	35	15	150	6	1	1	Stück



Naturstein Platten - Stufen - Poolumrandungen - Trockenmauern


Art.-Nr.:	Produktbezeichnung		länge	breite	stärke	Gew.-Stk	Paletten Menge	Stk.-m ² /lfm	Verr-menge	Verr-einheit
4308010246	A	PN Bodenplatte Quarzit gelb, spaltrau, Kanten gesägt	57	37	1,3-2,5	11,4	25	4,74	1	m ²
4308010253	B	PN Polygonalplatte Quarzit gelb, spaltrau, groß 4-7 Stk./m ²			2,5 - 3,5		25		1	Pal.
4308010288	C	PN Polygonalplatte Quarzit gelb, spaltrau, normal 10-15 Stk./m ²			2,5 - 3-5		25		1	Pal.
4308060110	D	PN Trittstufe Quarzit gelb, spaltrau, Kanten gesägt und gefast	50 - 80	35	3 - 4 cm	23	35		1	Stück
4308060101	E	PN Setzstufe Quarzit gelb, spaltrau, Kanten gesägt	50-80	15	1,5-2,5	7,5	50	1	1	Stück
4308010236	F	PN Poolumrandung Quarzit gelb, spaltrau, innen Rundstab	125	35	3	38	36	1	1	Stück
4308010272	G	PN Poolumrandung Ecke Quarzit gelb, spaltrau, innen Rundstab	45	45	3	16	16		1	Stück
4308010279	H	PN Sockelleiste Quarzit gelb, spaltrau, Kanten gesägt	Freie Länge	8,5	0,8 - 1,2	2	150	2	1	lfm



A D E H



A F G



B C

Art.-Nr.:	Produktbezeichnung	länge	breite	stärke	Gew.-Stk	Paletten Menge	Stk.-m ² /lfm	Verr.-menge	Verr.-einheit
4308010180	A GK Bodenplatte 2 cm Hartberger Granit, grau, OF sandgestrahlt, Kanten gesägt	60	30	2	9	20 m ²	5,55	1	m ²
4308010186	GK Bodenplatte 2 cm Hartberger Granit, grau, OF sandgestrahlt, Kanten gesägt	60	40	2	12	20 m ²	4,16	1	m ²
4308010187	GK Bodenplatte 2 cm Hartberger Granit, grau, OF sandgestrahlt, Kanten gesägt	40	40	2	8	20 m ²	6,25	1	m ²
4308010079	GK Bodenplatte 3 cm Hartberger Granit, grau-gelb, OF sandgestrahlt	60	30	3	13,5	16 m ²	5,55	1	m ²
4308010077	E GK Bodenplatte 3 cm Hartberger Granit, grau, OF sandgestrahlt, Kanten gesägt, gestrahlt	60	40	3	18	16 m ²	4,16	1	m ²
4308010187	GK Bodenplatte 3 cm Hartberger Granit, grau, OF sandgestrahlt, Kanten gesägt	40	40	3	12	16 m ²	6,25	1	m ²
4308010076	GK Gartenplatte Hartberger Granit, grau, OF sandgestrahlt, Kanten bruchrau	55-60	40-45	4	27	12 m ²	4	1	Stück
4308010176	H GK Gartenplatte Hartberger Granit, grau, OF sandgestrahlt, Kanten bruchrau	40-60	40-50	4	30	12 m ²	4 Stk./m ²	1	Stk
4308010177	GK Gartenplatte Hartberger Granit, grau, OF sandgestrahlt, Kanten bruchrau	60-90	40-50	4	45	12 m ²	3 Stk./m ²	1	Stk
4308010178	GK Gartenplatte Hartberger Granit, grau, OF sandgestrahlt, Kanten bruchrau	90-120	40-50	4	60	12 m ²	2 Stk./m ²	1	Stk
4308010174	GK Vorteilsplatte 3 cm Hartberger Granit, 24, 30 oder 35 breit, OF sandgestrahlt, Kanten gesägt, freie Längen			3		16 m ²		1	m ²
4308010175	GK Vorteilsplatte 2 cm Hartberger Granit, 24, 30 oder 35 breit, OF sandgestrahlt, Kanten gesägt, freie Längen			2		20 m ²		1	m ²
4308010173	GK Polygonalplatte verschiedene Österreichische Granite, Trittfäche und Kanten sandgestrahlt	20-70	20-70	2		1,12 to		1	m ²
4308060025	GK Trittstufe Hartberger Granit, grau, OF sandgestrahlt, Kanten gesägt, VK gefast	150	35	3	48	20	0,67	1	Stück
4308060026	GK Setzstufe Hartberger Granit, grau, OF sandgestrahlt, Kanten gesägt	150	15	3	19	20	0,67	1	Stück
4308060027	P GK Blockstufe Hartberger Granit, grau, OF und Kanten gesägt und sandgestrahlt	100	35	15	140	9	1	1	Stück
4302020329	GK Großpflasterstein Hartberger Granit, grau, 18x18x18 cm GPS1 T1 gespalten	18	18	18		ca. 1,5 to	25	1	tonne
4302020342	GK Kleinpflasterstein Hartberger Granit, grau, 7x7x7 cm KPS1 T1+T2 gespalten	7	7	7		ca. 1,5 to	6,5	1	tonne
4302020327	S GK Kleinpflasterstein Hartberger Granit, grau, 9x9x9 cm KPS2 T1 gespalten	9	9	9		ca. 1,5 to	5,2	1	tonne
4308020007	GK Pflastersteine Elegant Hartberger Granit, 9x9x8cm, Trittfäche sandgestrahlt, Seiten gespalten	9	9	8		ca. 1,5 to	5,2	1	tonne
4308020006	GK Pflastersteine Elegant Passepflaster Hartberger Granit, Tritt- und Unterfläche sandgestrahlt, Seiten gespalten					ca. 1,5 to		1	m ²
4308040075	GK Riesenschotter für Passepflaster gemischte Granit, grau-gelb					1 to		1	tonne
4303020016	W GK Pallisaden Hartberger Granit, grau-gelb, OF sandgestrahlt	100	10	10	25			1	Stück
4303020017	X GK Pallisaden aus Hartberger Granit, grau-gelb, OF sandgestrahlt	75	10	10	14			1	Stück
4304010117	Y GK Böschungsbaustein Hartberger Granit, grau-gelb, plattiger Wurf div. Größen ca. 1,8 to/m ²							1	tonne
4303030182	Z GK Ansatzstein Hartberger Granit, grau-gelb, ca. 100x40-60x60-40cm, gespalten, 2 Seiten lagerhaft	100	40-60	60-40	ca. 700			1	tonne
4303030183	GK Ansatzstein Hartberger Granit, grau-gelb, ca. 50x40-60x60-40cm, gespalten, 2 Seiten lagerhaft	50	40-60	60-40	ca. 350			1	tonne
4309050030	GK Sitzblock Hartberger Granit, grau, 40x40x40cm, gesägt, alle Seiten sandgestrahlt	40	40	40	190			1	Stück
4309050031	GK Sitzbank Hartberger Granit, grau, 80x40x40cm, gesägt, alle Seiten sandgestrahlt	80	40	40	380			1	Stück

Terrassen, Gehwege, Stufen, Poolumrandungen und Abdeckplatten



Heimischer Granit - Werte für Generationen

Ob als rustikale oder moderne Produkte für die Gartengestaltung, Möblierung oder Flächenbelag Heimischer Granit hat im Vergleich zu anderen Materialien für den urbanen Aussenbereich wenig Konkurrenz. Wäre z. B. der Stephansplatz in Wien mit Granit aus Fernost belegt worden, hätte allein schon der Transport eine CO₂-Emission von über 1000 Tonnen verursacht.

Bei der Gewinnung in Österreich gelten strenge Richtlinien für den Bergbau speziell auch in Rücksichtnahme auf den Umweltschutz, neueste Bagger und Bohrgeräte mit niedrigen Abgaswerten sind genauso selbstverständlich wie die Einhaltung sämtlicher Arbeitnehmerrechte nach dem Österreichischen Arbeitnehmersgesetz.

Im Zuge der Rekultivierung nach dem Abbau entsteht Naturraum mit Feuchtbiotopen und Teichen wo zahlreiche Tier- und Pflanzenarten wieder ihren Lebensraum finden!!!



Die wichtigsten Aspekte für österreichischen Granit sind:

- ◆ Senkung der CO₂-Emissionen durch kurze Transportwege
- ◆ Einsatz von wiederverwendbaren bzw. -verwertbaren Bauprodukten
 - ◆ Längere Lebensdauer von Bauprodukten
- ◆ Gefahrlose Rückführung der Baustoffe in den natürlichen Stoffkreislauf
- ◆ Stärkung der heimischen Wirtschaft und der heimischen Arbeitskräfte
- ◆ über 300 Mio Jahre unter der Erde hält ganz sicher auch einige Generationen auf der Erde
 - ◆ Zahlreiche Möglichkeiten von Sonderanfertigungen






Naturstein Platten - Stufen - Poolumrandungen

Art.-Nr.:	Produktbezeichnung	länge	breite	stärke	Gew.-Stk	Paletten Menge	Stk.-m ² /lfm	Verr.-menge	Verr.-einheit
4308010285	A PN Bodenplatte Granit , Diamond grey, OF geflammt, Kanten gesägt	60	30	2	9,7	125	5,55	1	m ²
4308010275	PN Pflasterplatte Ciottoli Granit , Diamond grey, OF geflammt, Kanten gesägt und getrommelt	9,5	9,5	2	0,6	2.700	100,00	1	m ²
4308010255	C PN Bodenplatte Granit , Diamond grey, OF geflammt, Kanten gesägt	60	30	3	14,6	76	5,55	1	m ²
4308060120	D PN Trittstufe Granit , Diamond grey, OF geflammt, Kanten gesägt, VK gefast	150	35	3	42,5	33	0,67	1	Stück
4308060117	E PN Setzstufe Granit , Diamond grey, OF geflammt, Kanten gesägt	150	14	2	11,4	60	0,67	1	Stück
4308060096	F PN Setzstufe Granit , Diamond grey, OF geflammt, Kanten gesägt	150	17	2	13,8	60	0,67	1	Stück
4308060092	PN Trittstufe Granit , Diamond grey, OF geflammt, Kanten gesägt, VK gefast	250	35	3	28	50	0,40	1	Stück
4308060118	PN Setzstufe Granit , Diamond grey, OF geflammt, Kanten gesägt	250	14	2	8	100	0,40	1	Stück
4308060123	PN Setzstufe Granit , Diamond grey, OF geflammt, Kanten gesägt	250	17	2	9	100	0,4	1	Stück
4308010238	J PN Sockelleiste Granit , Diamond grey, OF geflammt und gebürstet, Kanten gesägt	60	8	1	2,2	150	2,00	1	lfm
4308060091	PN Blockstufe Granit , Diamond grey, OF geflammt, Kanten gesägt, VK gefast	100	35	15	140	10	1	1	Stück
4308010262	PN Poolumrandung Granit , Diamond grey, OF geflammt, Kanten gesägt, innen Rundstab	130	33	3	35	22	0,77	1	Stück
4308010268	PN Poolumrandung Ecke Granit , Diamond grey, OF geflammt, Kanten gesägt, innen Rundstab	45	45	3	14,5	68		1	Stück





Naturstein Platten - Stufen - Poolumrandungen

Art.-Nr.:		Produktbezeichnung	länge	breite	stärke	Gew.-Stk	Paletten Menge	Stk.-m ² /lfm	Verr.-menge	Verr.-einheit
4308010260	A	PN Bodenplatte Granit, Padang dark, OF geflammt, Kanten gesägt	60	30	2	9,7	125	5,55	1	m ²
4308010270		PN Pflasterplatte Ciottoli Granit, Padang dark, OF geflammt, Kanten gesägt und getrommelt	9,5	9,5	2	0,6	2.700	100	1	m ²
4308060088	C	PN Trittstufe Granit, Padang Dark, OF geflammt, Kanten gesägt, VK gefast	150	35	3	42,5	33	0,67	1	Stück
4308060119	D	PN Setzstufe Granit, Padang Dark, OF geflammt, Kanten gesägt	150	14	2	11,4	60	0,67	1	Stück
4308060093		PN Setzstufe Granit, Padang Dark, OF geflammt, Kanten gesägt	150	17	2	13,8	60	0,67	1	Stück
4308060106	F	PN Trittstufe Granit, Padang Dark, OF geflammt, Kanten gesägt, VK gefast	250	35	3	28	50	0,40	1	Stück
4308060125		PN Setzstufe Granit, Padang Dark, OF geflammt, Kanten gesägt	250	14	2	8	100	0,40	1	Stück
4308060116		PN Setzstufe Granit, Padang Dark, OF geflammt, Kanten gesägt	250	17	2	9	100	0,40	1	Stück
4308010242	I	PN Sockelleiste Granit, Padang dark, OF geflammt und gebürstet, Kanten gesägt	60	8	1	2,2	150	2	1	lfm
4308060090	J	PN Blockstufe Granit, Padang dark, OF geflammt, Kanten gesägt, VK gefast	100	35	15	140	10	1	1	Stück
4308010239	K	PN Poolumrandung Granit, Padang dark, OF geflammt, Kanten gesägt, innen Rundstab	130	33	3	35	22	0,77	1	Stück
4308010274	L	PN Poolumrandung Ecke Granit, Padang dark, OF geflammt, Kanten gesägt, innen Rundstab	43	43	3	14,5	68		1	Stück



Naturstein Platten - Stufen - Trockenmauern

Art.-Nr.:		Produktbezeichnung	länge	breite	stärke	Gew.-Stk	Paletten Menge	Stk.-m ² /lfm	Verr.-menge	Verr.-einheit
4308010133	A	LO Luserna Gneis Bodenplatte, mixcolor, spaltrau, handbekantet	freie länge	50	2-5				1	m ²
4308010164	B	LO Luserna Gneis Bodenplatte, mixcolor, spaltrau, Kanten gesägt	freie länge	25	2-4				1	m ²
4308010294		LO Luserna Gneis Bodenplatte, mixcolor, geflammt, Kanten gesägt	60	40	2-4	19		4,17	1	m ²
4308010132	D	LO Luserna Gneis Polygonalplatte NF, mixcolor, spaltrau mit Bohrlöcher (Abgabe nur in Paletten)			2-4		5m ²		1	Pal
4301040098		LO Luserna Gneis Trittstufe, mixcolor, geflammt gesägt	120	35	3	32		0,83	1	Stück
4308060055		LO Luserna Gneis Setzstufe, mixcolor, geflammt gesägt	120	13	3	12		0,83	1	Stück
4308060056		LO Luserna Gneis Blockstufe, mixcolor, gesägt und geflammt	100	35	15	150		1	1	Stück
4303030187	H	LO Luserna Gneis Trockenmauer, mixcolor, gespalten	25-50	18-25	6-8				1	to
4303030186	I	LO Luserna Gneis Trockenmauer, mixcolor, gespalten	25-50	18-25	8-15				1	to
4308020008		LO Luserna Gneis Mixcolor Pflasterstein 8/10	8	10	8	5,2	ca. 1,5 to	100	1	to
4308010206		LO Luserna Gneis Gartenplatte, mixcolor spaltrau, gesägt	freie länge	30	4-7				1	m ²
4308010191		LO Luserna Gneis Poolumrandung, mixcolor, spaltrau, Kanten gesägt, innen Rundstab	100	30	3				1	Stück
4308010192		LO Luserna Gneis Poolumrandung Ecke, mixcolor, spaltrau, Kanten gesägt, innen Rundstab	45	30	3				1	Stück



Naturstein Platten - Stufen - Pflastersteine - Trockenmauern

Art.-Nr.:	Produktbezeichnung	länge	breite	stärke	Gew.-Stk	Paletten Menge	Stk.-m ² /lfm	Verr.-menge	Verr.-einheit
4308010134	OD Südtiroler Porphy Bodenplatte, grau braun, OF bruchrau, Kante gespalten	freie länge	25	3-6	115/m ²	15m ²		1	m ²
4308010135	OD Südtiroler Porphy Bodenplatte, grau braun, OF bruchrau, Kante gespalten	freie länge	30	3-6	115/m ²	15m ²		1	m ²
4308010136	C OD Südtiroler Porphy Bodenplatte, grau braun, OF bruchrau, Kante gespalten	freie länge	35	3-6	115/m ²	15m ²		1	m ²
4308010157	OD Südtiroler Porphy Bodenplatte, grau braun, OF bruchrau, Kante gesägt	freie länge	40	3-6	115/m ²	15m ²		1	m ²
4308010138	OD Südtiroler Porphy Polygonalplatte XL, grau braun, OF bruchrau, ca. 1m ² /Stück			3-6	115/m ²			1	Stück
4308010137	F OD Südtiroler Porphy Polygonalplatte NF, grau braun, OF bruchrau			2-5	70/m ²	8m ² /Pal		1	Pal
4308060058	OD Südtiroler Porphy Trittstufe, grau braun, OF bruchrau, Kanten gesägt	freie länge	35	4-5				1	lfm
4308060057	OD Südtiroler Porphy Setzstufe, grau braun, OF bruchrau, Kanten gesägt	freie länge	12	2,5-3,5				1	lfm
4308060064	I OD Südtiroler Porphy Blockstufe, grau braun, OF bruchrau, Kanten gesägt, VK gespalten	100	35	15	150	9	1	1	Stück
4308010139	OD Südtiroler Porphy Sockelleiste, grau braun, OF bruchrau, Kanten gesägt	50	8	1-1,5	1			1	lfm
4308020003	OD Südtiroler Porphy Pflasterstein, grau braun, 6/8	6	8	6		1,5to	157/m ² 12,5/lfm	1	to
4308020004	L OD Südtiroler Porphy Pflasterstein, grau braun, 8/10	8	10	8		1,5to	100/m ² 10/lfm	1	to
4308050006	OD Südtiroler Porphy Trockenmauer, grau braun, VR und S gespalten, OF und HS bruchrau	25-50	18-25	5 - 8		1,5to		1	to
4308050007	OD Südtiroler Porphy Trockenmauer, grau braun, VR und S gespalten, OF und HS bruchrau	25-50	18-26	8 - 12		1,5to		1	to




Naturstein Platten

Art.-Nr.:	Produktbezeichnung	länge	breite	stärke	Gew.-Stk	Paletten Menge	Stk.-m ²	Verr.-menge	Verr.-einheit
4308010300	PN Bodenplatte Vintage Pur, OF geflammt Kanten gesägt	60	40	3	81/m ²	600	4,16	1	m ²
4308010301	PN Bodenplatte Vintage Pur, OF geflammt Kante gespalten	50/100	50	4	108/m ²		2	1	m ²
4308010302	PN Bodenplatte Vintage Pur, OF geflammt Kante gespalten	80	50	3	81/m ²	490	2,5	1	m ²
4308010303	PN Bodenplatte Vintage Pur, OF geflammte Kante gespalten	60	40	3	81/m ²	600	4,16	1	m ²




Feinsteinzeug

Art.-Nr.:		Produktbezeichnung	länge	breite	stärke	Gew.-Stk	Paletten Menge	Stk.-m ²	Verr.-menge	Verr.-einheit
6043010092	A	Feinsteinzeug Arpa Hybrid, Off White, R11/C, Rektifizierte Kante	90	90	2	24,3	48	1,23	1	m ²
6043010145	B	Feinsteinzeug Arpa Montblanc grey, R11/C, Rektifizierte Kante	120	60	2	23,4	48	1,39	1	m ²
6043010146	C	Feinsteinzeug Arpa Limestone Dark grey, R11/C, Rektifizierte Kante	90	90	2	24,3	48	1,23	1	m ²
6043010153	D	Feinsteinzeug La Fabbrica Dolomiti Sabbia, R11/C, Rektifizierte Kante	120	40	2	23,04	48	2,08	1	m ²
















Feinsteinzeug

Art.-Nr.:	Produktbezeichnung	länge	breite	stärke	Gew.-Stk	Paletten Menge	Stk.-m ²	Verr.-menge	Verr.-einheit
6043010036	Feinsteinzeug Panaria Urban Nature Cement, R11/C, Rektifizierte Kante	60	60	2	16,7	64	2,77	1	m ²
6043010170	Feinsteinzeug Panaria Urban Nature Cement, R11/C, mit 1/2 Rundstab	60	30	2	8,4	128	5,55	1	m ²
6043010195	C Feinsteinzeug bW Travertin Caramel R11/C, Rektifizierte Kante	60	60	2	2,77	64	2,77	1	m ²
6043010196	D Feinsteinzeug bW Travertin Grau R11/C, Rektifizierte Kante	60	60	2	2,77	64	2,77	1	m ²
6043010035	E Feinsteinzeug Panaria Discover Origin, R11/C, Rektifizierte Kante	60	60	2	16,7	64	2,77	1	m ²
6043010176	F Feinsteinzeug Panaria Discover Origin, R11/C, mit 1/2 Rundstab	60	30	2	16,7	64	2,77	1	m ²
6043010034	Feinsteinzeug Panaria Discover Sun, R11/C, Rektifizierte Kante	60	60	2	16,7	64	2,77	1	m ²
6043010173	Feinsteinzeug Panaria Discover Sun, R11/C, mit 1/2 Rundstab	60	30	2	8,4	128	5,55	1	m ²
6043010213	I Feinsteinzeug bW Terrassenplatte Puur R11C, Midgrey Rektifizierte Kante	60	60	2	16,33	60	2,77	1	m ²
6043010215	J Feinsteinzeug bW Terrassenplatte Puur R11C, Sand Rektifizierte Kante	60	60	2	16,33	60	2,77	1	m ²
6043010214	K Feinsteinzeug bW Terrassenplatte Puur R11C, Darkgrey Rektifizierte Kante	60	60	2	16,33	60	2,77	1	m ²
6043010075	L Feinsteinzeug bw Antracite, R11/C, Rektifizierte Kante	60	60	2	16,7	64	2,77	1	m ²
6043010154	M Feinsteinzeug bw Antracite, R11/C, mit 1/2 Rundstab	60	30	2	8,4	128	5,55	1	m ²
6043010188	N Feinsteinzeug LA Faenza Gea R11/C HellgrauAG 60x60x2cm rett.	60	60	2	16,7	64	2,77	1	m ²
6043010189	O Feinsteinzeug LA Faenza Gea R11/C DunkelgrauG 60x60x2cm rett.	60	60	2	16,7	64	2,77	1	m ²
6043010190	P Feinsteinzeug LA Faenza Gea R11/C Weiß AV 60x60x2cm rett.	60	60	2	16,7	64	2,77	1	m ²
6043010150	Q Feinsteinzeug bW Terrassenplatte Open R11/C Grigio 80x80x2cm rett.	80	80	2	28	40	1,56	1	m ²
6043010049	R Feinsteinzeug CS Tale Classico Contro R11/C 60x60x2cm rett.	60	60	2	16,5	60	2,77	1	m ²
6043010050	S Feinsteinzeug CS Tale Silver Contro R11/C 60x60x2cm rett.	60	60	2	16,5	60	2,77	1	m ²
6043010221	T Feinsteinzeug CS Join Leivity R11/C 60x60x2cm rett.	60	60	2	16,5	60	2,77	1	m ²
6043010105	U Feinsteinzeug CS Graustein R11/C 45x90x2cm rett.	45	90	2	18	54	2,46	1	m ²
6043010222	V Feinsteinzeug NOL Deepstone Sand R11/C 60x60x2cm rett.	60	60	2	15,6	64	2,77	1	m ²
6043010223	W Feinsteinzeug NOL Deepstone Oyster R11/C 60x60x2cm rett.	60	60	2	15,6	64	2,77	1	m ²
6043010224	X Feinsteinzeug NOL Deepstone Taupe R11/C 60x60x2cm rett.	60	60	2	15,6	64	2,77	1	m ²
6043010225	Y Feinsteinzeug NOL Deepstone Hyper Shell R11/C 60x60x2cm rett.	60	60	2	15,6	64	2,77	1	m ²
6043010226	Z Feinsteinzeug NOL Deepstone Hyper Obsidian R11/C 60x60x2cm rett.	60	60	2	15,6	64	2,77	1	m ²
6043010192	AA Feinsteinzeug GAI Atelier Beige R11/C 60x90x2cm rett.	60	90	2	24,3	45	1,85	1	m ²
6043010193	BB Feinsteinzeug GAI Atelier Grey R11/C 60x90x2cm rett.	60	90	2	24,3	45	1,85	1	m ²




Terrassen, Gehwege, Stufen, Poolumrandungen und Abdeckplatten



Estrich und Waschbetonplatten

Österreichische Qualität 

Art.-Nr.:		Produktbezeichnung	länge	breite	stärke	Gew.-Stk	Paletten Menge	Stk.-m ² /lfm	Verr-menge	Verr-einheit
4301020012	A	Schappelwein Estrichplatte mit Fasel, grau	40	40	3,8	14	56	6,25	1	Stück
4301020035	B	Schappelwein Estrichplatte mit Fasel, grau	50	50	3,8	21	56	4	1	Stück
4301020087	C	Schappelwein Estrichplatte mit Fasel, grau	50	50	4,8	46	4	1	Stück	
4301020015	D	Schappelwein Waschbetonplatte mit Fasel, Donaukies	40	40	3,8	14	56	6,25	1	Stück
4301020010	E	Schappelwein Waschbetonplatte mit Fasel, Donaukies	50	50	3,8	21	56	4	1	Stück
4301020088	F	Schappelwein Waschbetonplatte mit Fasel, Donaukies	50	50	4,8	28	46	4	1	Stück




Beton Sonderanfertigungen in verschiedenen Farben und Oberflächen!



Mauerabdeckplatten Granit

Art.-Nr.:		Produktbezeichnung	länge	breite/ höhe	höhe/ stärke	Gew.- Stk	Paletten Menge	Stk.- lfm	Verr.- menge	Verr.- einheit
4303050044	A	KR Mauerabdeckung Crystall Grey, OF geflammt, Kanten gesägt, Längsseiten mit Fase und Wassernase	150	25	3	31	20	0,67	1	Stück
4303050051	B	KR Mauerabdeckung Padang Dark, OF geflammt, Kanten gesägt, Längsseiten mit Fase und Wassernase	150	25	3	31	20	0,67	1	Stück
4303050048	C	KR Mauerabdeckung Crystall Grey, OF geflammt, Kanten gesägt, Längsseiten mit Fase und Wassernase	250	25	3	51	20	0,4	1	Stück
4303050055	D	KR Mauerabdeckung Padang Dark, OF geflammt, Kanten gesägt, Längsseiten mit Fase und Wassernase	250	25	3	51	20	0,4	1	Stück
4303050045	E	KR Mauerabdeckung Crystall Grey, OF geflammt, Kanten gesägt, Längsseiten mit Fase und Wassernase	150	30	3	37	20	0,67	1	Stück
4303050052	F	KR Mauerabdeckung Padang Dark, OF geflammt, Kanten gesägt, Längsseiten mit Fase und Wassernase	150	30	3	37	20	0,67	1	Stück
4303050049	G	KR Mauerabdeckung Crystall Grey, OF geflammt, Kanten gesägt, Längsseiten mit Fase und Wassernase	250	30	3	61	20	0,4	1	Stück
4303050056	H	KR Mauerabdeckung Padang Dark, OF geflammt, Kanten gesägt, Längsseiten mit Fase und Wassernase	250	30	3	61	20	0,4	1	Stück
4303050046	I	KR Mauerabdeckung Crystall Grey, OF geflammt, Kanten gesägt, Längsseiten mit Fase und Wassernase	150	35	3	46	20	0,67	1	Stück
4303050053	J	KR Mauerabdeckung Padang Dark, OF geflammt, Kanten gesägt, Längsseiten mit Fase und Wassernase	150	35	3	46	20	0,67	1	Stück
4303050050	K	KR Mauerabdeckung Crystall Grey, OF geflammt, Kanten gesägt, Längsseiten mit Fase und Wassernase	250	35	3	71	20	0,4	1	Stück
4303050047	L	KR Mauerabdeckung Crystall Grey, OF geflammt, Kanten gesägt, Längsseiten mit Fase und Wassernase	150	40	3	49	20	0,67	1	Stück
4303050054	M	KR Mauerabdeckung Padang Dark, OF geflammt, Kanten gesägt, Längsseiten mit Fase und Wassernase	150	40	3	49	20	0,67	1	Stück
4303050062	N	KR Mauerabdeckung Crystall Grey, OF geflammt, Kanten gesägt, Längsseiten mit Fase und Wassernase	250	40	3	75	20	0,4	1	Stück
4303050063	O	KR Mauerabdeckung Padang Dark, OF geflammt, Kanten gesägt, Längsseiten mit Fase und Wassernase	250	40	3	75	20	0,4	1	Stück



NATUR inFORM[®]

Terrassen, Fassaden, Sicht- und Sonnenschutz aus WPC.

- + Robust und langlebig
- + Barfußfreundlich und splitterfrei
- + Pflegeleichte Oberflächen


Made in Germany
naturinform.de




Holzdielen und Holzblockstufe

Österreichische Qualität 

Art.-Nr.:	Produktbezeichnung		länge	breite	stärke	Verr.-menge	Verrech.-einheit
4311010003	A	NATURinFORM, Massivdielen bernsteinbraun 4m	400	14	2,1	1	lfm
4311010001	B	NATURinFORM, Massivdielen eichenbraun 4m	400	14	2,1	1	lfm
4311010004	C	NATURinFORM, Massivdielen kastanienbraun 4m	400	14	2,1	1	lfm
4311010002	D	NATURinFORM, Massivdielen graphitgrau 4m	400	14	2,1	1	lfm
4311010005	E	NATURinFORM, Massivdielen basaltgrau 4m	400	14	2,1	1	lfm
4311020001	NATURinFORM, Basisprofil WPC 2.0 4m		400	4	6	1	lfm
4311020002	NATURinFORM, Montageklammern Set Edelstahl					1	Set
4311020003	NATURinFORM, Anfang/End Klammer + Schrauben					1	Set
4311020004	NATURinFORM, Gummipad 60x60x10mm EPDM schwarz					1	Pak




A




B



C




D



E

Art.-Nr.:	Produktbezeichnung	Verr.-menge	Verrech.-einheit
4310010074	Timberra Sichtschutz Rombusschalung 15° Tauernlärche stabverleimt, 4m lang 72x23mm	1	Stück
4310010084	Timberra Mini Leimbinder 4m lang 80x50mm Tauernlärche	1	Stück
4310010076	Timberra Mini Leimbinder 4m lang 90x90mm Tauernlärche	1	Stück



IHR PROJEKT - UNSERE LEIDENSCHAFT

Die Meyer Terrassenprofis machen's möglich!



Produktsicherheit und Zuverlässigkeit sind für den Erfolg Ihres Terrassenprojekts entscheidend. Von der Planung bis zur Verlegung stehen wir Ihnen zur Seite!

- Mit „**Guido**“, dem Terrassenguide zum richtigen Deckbelag
- **Outdoor-Deckbeläge** in erstklassiger Produktqualität zum besten Preis
- QwickBuild - Das innovative **Schnellbau-System** für Terrassen
- **Online Terrassenplaner** - Sie planen und berechnen Ihre Terrasse in kürzester Zeit – kinderleicht und ohne Vorkenntnisse



Meyer - der Experte für Terrassenbau!



Böden fürs Leben



TOP PRODUKTE FÜR IHRE TERRASSE:

Terrassendielen aus Holz & Holzverbundstoff



Douglasie kanadisch



Thermo-Kiefer



Thermo-Esche



Robinie



Bangkirai



Ipé



Teak



UltraShield light



UltraShield 360



UltraShield massiv



UltraShield Vintage



WPC 25 HD



Twinson Character Massive




Twinson Majestic Massive Pro



QWICKBUILD – DIE REVOLUTION IM TERRASSENBAU

Universell. Robust. Einfach.



Einfache Planung und schnelle Verlegung sparen Zeit!

Das System ist so einfach aufgebaut, dass es die Verlegezeit um bis zu 70 % reduziert. Durch das Modul-System wird die Montage vereinfacht und beschleunigt, und durch die Planung mit unserem *Online Terrassenplaner* sparen Sie nochmals Zeit!

- **Einfach und schnell** zu verlegen.
- **Für alle Deckbeläge** (auch in Kombination) geeignet.
- **Auf allen Untergründen** verwendbar.
- **Extrem Anpassungsfähig** und für **alle** Aufbauten einsetzbar.



Hier geht's zum Terrassenplaner:
<https://terrassenplaner.meyer.at>



Beton-Zaunstein und Abdeckplatte

Österreichische Qualität 


Art.-Nr.:		Produktbezeichnung	länge	breite/ höhe	höhe/ stärke	Gew.- Stk	Paletten Menge	Stk.- m ² /lfm	Verr.- menge	Verr.- einheit
4303030175	A	Stone Collection Rubin Zaunstein Normalstein, anthrazit - schattiert	44	22	22	25,5	40	10,33	1	Stück
4303030174	B	Stone Collection Rubin Zaunstein Halbstein, anthrazit - schattiert	22	22	22	13	80	20,66	1	Stück
4303030169	C	Stone Collection Rubin Zaunstein Abdeckplatte, anthrazit - schattiert	52	30	5	18	36	1,92	1	Stück
4303030177	D	Stone Collection Rubin Zaunstein Normalstein, terragrau	44	22	22	25,5	40	10,33	1	Stück
4303030172	E	Stone Collection Rubin Zaunstein Halbstein, terragrau	22	22	22	13	80	20,66	1	Stück
4303030171	F	Stone Collection Rubin Zaunstein Abdeckplatte, terragrau	52	30	5	18	36	1,92	1	Stück
4303030176		Stone Collection Rubin Zaunstein Normalstein, muschelkalk	44	22	22	25,5	40	10,33	1	Stück
4303030173		Stone Collection Rubin Zaunstein Halbstein, muschelkalk	22	22	22	13	80	20,66	1	Stück
4303030170		Stone Collection Rubin Zaunstein Abdeckplatte, muschelkalk	52	30	5	18	36	1,92	1	Stück



Beton-Zaunstein und Abdeckplatte

Österreichische Qualität 


Art.-Nr.:		Produktbezeichnung	länge	breite/ höhe	höhe/ stärke	Gew.- Stk	Paletten Menge	Stk.- m ² /lfm	Verr.- menge	Verr.- einheit
4303030163		Stone Collection Granat Multisystem-Mauerstein, anthrazit - schattiert	36	18	12	18	60	23,15 15,43 2,78	1	Stück
4303030166		Stone Collection Granat Multisystem-Halbstein, anthrazit - schattiert	18	18	12	9	120		1	Stück
4303030168		Stone Collection Granat Multisystem-Abdeckplatte, anthrazit - schattiert	36	22	6	11	100	2,78	1	Stück
4303030164		Stone Collection Granat Multisystem-Mauerstein, terragrau	36	18	12	18	60	23,15 15,43 2,78	1	Stück
4303030165		Stone Collection Granat Multisystem-Halbstein, terragrau	18	18	12	9	120		1	Stück
4303030167		Stone Collection Granat Multisystem-Abdeckplatte, terragrau	36	22	6	11	100	2,78	1	Stück
4303030137	G	Stone Collection Granat Multisystem-Mauerstein, muschelkalk	36	18	12	18	60	23,15 15,43 2,78	1	Stück
4303030139	H	Stone Collection Granat Multisystem-Halbstein, muschelkalk	18	18	12	9	120		1	Stück
4303030140	I	Stone Collection Granat Multisystem-Abdeckplatte, muschelkalk	36	22	6	11	100	2,78	1	Stück
4304010126	J	Weissenböck Tegula Mauer Universalstein antik, grauschattiert	24,2	18	7,5	7,7	108	46,7	1	Stück
4304010101	K	Weissenböck Tegula Mauer Binderstein antik, grauschattiert	36,6	18	16	25,3	36	15,6	1	Stück



Beton-Zaunstein

Österreichische Qualität 

Art.-Nr.:		Produktbezeichnung	länge	breite/ höhe	höhe/ stärke	Gew.- Stk	Paletten Menge	Stk.- m ²	Verr.- menge	Verr.- einheit
4303030195	J	Stone Collection Rubin Multistein, anthrazit - schattiert	60	19	10	19	48	16,67	1	Stück
4303030196		Stone Collection Rubin Multistein, terragrau	60	19	10	19	48	16,67	1	Stück
4303030197		Stone Collection Rubin Multistein, muschelkalk	60	19	10	19	48	16,67	1	Stück



Böschungssteine


Österreichische Qualität 

Art.-Nr.:	Produktbezeichnung	länge	breite/höhe	höhe/stärke	Gew.-Stk	Paletten Menge	Stk.-m ² /lfm	Verr.-menge	Verr.-einheit
4304010113	Stone Collection Rubin Böschungsstein, anthrazit - schattiert	40	29	15	19	48	ca. 10,5 - 17,9	1	Stück
4304010115	Stone Collection Rubin Böschungsstein, terragrau	40	29	15	19	48	ca. 10,5 - 17,9	1	Stück
4304010114	C Stone Collection Rubin Böschungsstein, muschelkalk	40	29	15	19	48	ca. 10,5 - 17,9	1	Stück
4304010108	D Stone Collection Topas Böschungsstein, grau	26	11,5	26	9	96	ca. 19,8 - 35	1	Stück
4304010117	E GK Böschungsbaustein Hartberger Granit, grau, plattiger Wurf, div. Größen, ca. 1,8 to/m ²					0,8 - 1,8 t		1	tonne
4303030182	F GK Ansatzstein Hartberger Granit, gespalten, 2 Seiten Lagerhaft	100	40-60	60-40	ca. 700	2		1	Stück
4303030183	G GK Ansatzstein Hartberger Granit, gespalten, 2 Seiten Lagerhaft	50	40-60	60-40	ca. 350	2		1	Stück
4304010106	H Natursteinmauer Kalkstein, grau ca. 700 kg /m ²	30-50	30-50	5-15		ca. 1,5 t		1	tonne



Wandverblender

Art.-Nr.:	Produktbezeichnung	länge	breite/ höhe	höhe/ stärke	Gew.- Stk	Paletten Menge	Stk.- m ² /lfm	Verr- menge	Verr- einheit
4301030279	A Wandverblender Kanfanar , beige, gespalten und getrommelt, Gerade, Kante gesägt	freie Länge	12	2,7	1 m ² = 60 kg		27,77	1	m ²
4301030278	Wandverblender Kanfanar , beige, gespalten und getrommelt, Ecke, Kante gesägt	25 / 15	12	3	1 Stk. = 4,5 kg			1	Stück
4301030256	C Wandverblender Apollon verzahnt auch als Eckstein verwendbar (R)	57	20	2,5-3,5	1m ² = 75 kg 1PKT = 4 Stk	12,77	8,77	1	m ²
4301030257	D Wandverblender Artemis verzahnt auch als Eckstein verwendbar (R)	57	20	2,5-3,6	1m ² = 75 kg 1 Pkt. = 4 Stk	12,77	8,77	1	m ²
4301030265	E Wandverblender Jazz verzahnt Gerade	60/55	15	1,5-3	1m ² = 54 kg 1 Pkt. = 4 Stk	11,88	12,12	1	m ²
4301030266	Wandverblender Jazz verzahnt Ecke	40,5/10,5	15	1,5-3		7,79		1	m ²
4301030174	G Wandverblender Quarzit quarz Gerade	60	15	1,5-3	1m ² = 62 kg 1 Pkt. = 4 Stk	12,96	11,11	1	m ²
4301030179	H Wandverblender Quarzit quarz Ecke	33/14	15	1,5-3		8,46		1	m ²



Natursteinmauern


Art.-Nr.:		Produktbezeichnung	länge	breite/ höhe	höhe/ stärke	Gew.- Stk	Paletten Menge	Stk.- m ² /lfm	Verr.- menge	Verr.- einheit
4308050008	A	SE Trockenmauerstein Biasca Gneis, grau grün, vierseitig gesägt, zweiseitig gespalten (R)	18/27/36	20	9/18	1m ² = 535kg	1,97m ²	Je 9 Stk/Pal.	1	Pal
4303030184	B	Trockenmauer Kanfanar, beige, vierseitig gesägt, zweiseitig gespalten und getrommelt	18/27/36	20	9/18	1m ² = 535kg	1,97m ²	Je 9 Stk/Pal.	1	Pal
4308050006		OD Südtiroler Porphyrtrockenmauerstein, grau braun, VR und S gespalten, OF und HS bruchrau	25-50	18-25	5 – 8				1	to
4308050007		OD Südtiroler Porphyrtrockenmauerstein, grau braun, VR und S gespalten, OF und HS bruchrau	25-50	18-26	8 – 12				1	to
4303030187	E	LO Luserna Gneis Trockenmauer, mixcolor, gespalten	25-50	18-25	6-8				1	to
4303030186	F	LO Luserna Gneis Trockenmauer, mixcolor, gespalten	25-50	18-25	8-15				1	to
4303030190	G	Stainzer Gneis Trockenmauer, grau braun	20-50						1	to
4304010106	H	Natursteinmauer Kalkstein, grau ca. 700 kg /m ²	30-50	30-50	5 bis 15		ca. 1,5 t		1	to
4303030205	I	SC Trockenmauer Sandstein, mint, 18-63 x 7,5/15/22,5cm handgeschlagen	18-63	7,5/ 15/22,5		1m ² = 2 to	1 Kiste		1	m ²
4304010119	J	SE Lisco Mediterano, grau beige, 15-80 x 15-40 x 6-8cm	15-80	15-40	6-8	1m ² = 600kg			1	to
4304010120	K	SE Lisco Mediterano, grau beige, 15-80 x 15-40 x 10-12cm	15-80	15-40	10-12	1m ² = 600kg			1	to
4304010121	L	SE Lisco Mediterano, grau beige, 15-80 x 15-40 x 14-16cm	15-80	15-40	14-16	1m ² = 600kg			1	to




G



J K L



A



I



B



E F



H



Blickfang aus der Tauernlärche Österreichische Qualität

Mit Timberra® haben sie die allerbesten Aussichten, sich vor unliebsamen Einblicken zu schützen. In unterschiedlichen Gartenbereichen rund um das Haus kann Timberra® mit seinem Sichtschutzsystem eine natürliche Abgrenzung schaffen.

Dabei kann der Sichtschutz Teil des Timberra® Zaunsystems oder eines Timberra® Hochbeetes sein, oder aber auch als allein-stehendes Objekt die Blicke auf sich ziehen. Da der Sichtschutz, wie alle Timberra® Produkte, im Modulsystem aufgebaut ist, können Standards ebenso erfüllt werden wie Sonderwünsche.



Art.-Nr.:	Produktbezeichnung		Einheit	Verr-einheit
4310010086	A	Timberra Sichtschutz Aussenpfosten, zum betonieren verz. RAL 7016, 1 Einschub	1	Stück
4310010087		Timberra Sichtschutz Doppelpfosten, zum betonieren verz. RAL 7016, 2 Einschübe	1	Stück
4310010088		Timberra Sichtschutz Eckpfosten, zum betonieren verz. RAL 7016, 2 Einschübe	1	Stück
4310010074	D	Timberra Sichtschutz-Rhombusschalung 15° Tauernlärche AB Stabverleimt 72x23mm 4m	1	Stück
4310010075	E	Timberra Sichtschutz Schalungsbrett Tauernlärche Stabverleimt 90x23mm x 4m	1	Stück



Ihr kompetenter Partner
im Bereich Zaun / Tür / Tor
H+S Zauntechnik



Der stabile Mattenzaun

Sie haben die Auswahl zwischen der Doppelstabmatte schwer, Doppelstabmatte leicht, Herculesmatte oder dem Felderzaun. Die Montage der Matten erfolgt mit der UNI Säule oder wahlweise mit der preiswerten ULI 6040.



Der funktionelle Rollenzaun

Bei den Rollenzäunen entscheiden Sie, ob diese punktgeschweißt sein sollen (Villagon, Diagon, Floragon) oder nur in sich gelegt (PVC-Geflecht, Sinter Geflecht, verzinktes Geflecht) sein sollen. Die Montage erfolgt mit dem Oktavia® 2000 Säulensystem.




Tür- und Toranlagen

Sie können unsere Tür- und Toranlagen bei allen Zauntypen mittels entsprechendem Befestigungsmaterial montieren.



Der moderne Sichtschutz


Sie erhalten mehr Privatsphäre mit Sichtschutzstreifen oder mit dem Aluminium-Sichtschutzprofil (200x20x2460 mm).



BauWelt Koch - GALA

Zaunfelder

Art.-Nr.:	Produktbezeichnung	Einheit	Verr.-einheit
0406010029	A H+S Villagon, 20 1,22x25m, grün, MW=75x50mm	1	Rolle
0406010030	B H+S Villagon, 20 1,52x25m, grün, MW=75x50mm	1	Rolle
0406010035	C H+S Villagon, 20 1,82x25m, grün, MW=75x50mm	1	Rolle
0406010050	H+S PVC-Geflecht, 1,25x25lfm, grün, MW=60x60mm 2,5mm	1	Rolle
0406010051	H+S PVC-Geflecht, 1,50x25m, grün, MW=60x60mm 2,5mm	1	Rolle
0406010072	H+S PVC-Geflecht, 1,75x25m, grün, MW=60x60mm 2,5mm	1	Rolle
0406020039	G H+S PVC-Spanndraht, 3,4mm, 80m, grün	1	Stück
0406020040	H H+S PVC-Nähdraht, 1,5mm, 40m, grün	1	Stück
0406020027	I H+S Oktavia 2000 End- oder Mittelspannsäule, 1,25m, grün	1	Stück
0406020028	J H+S Oktavia 2000 End- oder Mittelspannsäule, 1,5m, grün	1	Stück
0406020029	K H+S Oktavia 2000 End- oder Mittelspannsäule, 1,75m, grün	1	Stück
0406020033	L H+S Oktavia 2000 Ecksäule, 1,25m, grün, mit Zubehör	1	Stück
0406020034	M H+S Oktavia 2000 Ecksäule, 1,5m, grün, mit Zubehör	1	Stück
0406020035	N H+S Oktavia 2000 Ecksäule, 1,75m, grün, mit Zubehör	1	Stück
0406020006	O H+S Oktavia Zwischensäule, 1,25m, grün	1	Stück
0406020010	P H+S Oktavia Zwischensäule, 1,5m, grün	1	Stück
0406020011	Q H+S Oktavia Zwischensäule, 1,75m, grün	1	Stück
0406040040	H+S Spannstab, 1,25m, grün beschichtet für punktgeschweißtes Gitter	1	Stück
0406040041	H+S Spannstab, 1,50m, grün beschichtet für punktgeschweißtes Gitter	1	Stück
0406040042	H+S Spannstab, 1,80m, grün beschichtet für punktgeschweißtes Gitter	1	Stück
0406020056	H+S Spanschraube und Mutter, M8, Nirosta, je 3 Stück	1	Stück
0406020054	H+S Spanschloss, M6/100, verzinkt, 3 Stück	1	Stück
0202990056	H+S Drahtspanner, grün beschichtet	1	Stück
0406010083	X H+S Kulturschutzzaun C 20, 1,22x25m, verzinkt	1	Rolle
0406010081	Y H+S Kulturschutzzaun C 20, 1,52x25m, verzinkt	1	Rolle



Zaunanlagen

Alle Zaunanlagen werden aus **Aluminium** gefertigt und sind **pulverbeschichtet!**




Alu-Zaun „Querprofil“



Alu-Zaun „Lamelle“



Alu-Zaun „Lamelle oval“



Stabmattenzaun mit Sichtschutz



Alu-Zaun „Stakete“



Alu-Zaun „Schmiede-Alu mit Spitzen“

Alle **Tor- und Türrahmen** unserer Zaunanlagen werden **von Hand laser-geschweißt!**



Überdachungen

Alle Überdachungen werden aus **Aluminium** gefertigt und sind **pulverbeschichtet!**



Doppel-Carport mit Bogendach



Doppel-Carport mit Schrägdach



Terrassendach mit Glasschiebeanlage



Lamellendach mit Vertical Screen



bioklimatisches Lamellendach

... freistehend oder hausseitig angebaut: Carports, Terrassendächer und Eingangsüberdachungen sind realisierbar!



Beleuchtung, Briefkästen, Sichtschutz, Windschutz, Zaunfelder



B




A



KK



L



X



JJ




S



Q



QQ



L



K



R



T



F G H I

Beleuchtung

Art.-Nr.:		Produktbezeichnung	Einheit	Verr-einheit
4309040056	A	Light Pro LED Sphären-Beleucht. Deco1, D:280mm x 170mm 2W 12V IP44	1	Stück
4309040057	B	Light Pro LED Sphären-Beleucht. Deco2, D:400mm 3W 12V IP44	1	Stück
4309040077	C	Light Pro LED Strahler Quartz, 85x50x105 mm, 2W 12V IP 44 Alu schwarz	1	Stück
4309040075	D	Light Pro LED Strahler Juno2, 68x55x85 mm, 1,5W 12V IP65 Alu schwarz	1	Stück
4309040074	E	Light Pro LED Strahler Juno4, 68x55x85 mm, 4W 12V IP65 Alu schwarz	1	Stück
4309040038	F	Light Pro LED Strahler Castor3, 100x60x120mm 2,5W 12V IP44 Alu schwarz	1	Stück
4309040039	G	Light Pro LED Strahler Castor4, 100x60x120mm 3,5W 12V IP44 Alu schwarz	1	Stück
4309040040	H	Light Pro LED Strahler Castor8, 120x60x130mm 8W 12V IP44 Alu schwarz	1	Stück
4309040041	I	Light Pro LED Strahler Castor9, 120x60x130mm 9W 12V IP44 Alu schwarz	1	Stück
4309040042	J	Light Pro Castor Blendschutzhaube	1	Stück
4309040043	K	Light Pro LED Strahler Nova3, 77x81x115mm 3W 12V IP44 Edelstahl	1	Stück
4309040044	L	Light Pro LED Strahler Nova5, 100x120x180mm 5W 12V IP44 Edelstahl	1	Stück
4309040046	M	Light Pro LED Strahler Avior, 180x68x125mm 16W 12V IP44 Alu schwarz	1	Stück
4309040072	N	Light Pro LED Strahler Coral, 90x90x125mm 3W 12V IP68 unter Wasser	1	Stück
4309040081	O	Light Pro LED Strahler Nomia, 90x86x70mm 3W 313lm 12V IP67 Alu schwarz	1	Stück
4309040082		Light Pro Strahler Onyx 30 R1, 45x41x30mm 0,5W 4lm 12V IP67 Edelstahl	1	Stück
4309040076	Q	Light Pro LED Wandleuchte Ixion, 110x110x110 mm 9W 12V IP 44 Alu schwarz	1	Stück
4309040048	R	Light Pro LED Wandleuchte Polaris, D:145mm x 35mm 6W 12V IP44 Alu schwarz	1	Stück
4309040049	S	Light Pro LED Wandleuchte Kuma, D:145mm x 35mm 6W 12V IP44 Alu schwarz	1	Stück
4309040051	T	Light Pro LED Einbauleuchte Onyx60R1, D:75mm x 45mm 1W 12V IP67	1	Stück
4309040052		Light Pro LED Einbauleuchte Onyx60R3, D:75mm x 45mm 1W 12V IP67	1	Stück
4309040053		Light Pro LED Einbauleuchte Onyx60R4, 75x75x42mm 1W 12V IP67	1	Stück
4309040055		Light Pro LED Einbauleuchte Onyx90R1, D:105mm x 45mm 1,5W 12V IP67	1	Stück
4309040059	X	Light Pro LED Streifen 15m 2,2 W/m 12V IP67	1	Stück
4309040060	Y	Light Pro LED Streifen Verbinder	1	Stück
4309040061	Z	Light Pro LED 12V Kabel 25m	1	Stück
4309040062	AA	Light Pro LED 12V Kabel 50m	1	Stück
4309040063	BB	Light Pro LED 12V Kabel 100m	1	Stück
4309040064	CC	Light Pro LED 12V Kabel 200m	1	Stück
4309040065	DD	Light Pro LED Verlängerungskabel 1m 12V	1	Stück
4309040066	EE	Light Pro LED Verlängerungskabel 3m 12V	1	Stück
4309040067	FF	Light Pro LED 12V Verbinder Type F IP44	1	Stück
4309040068	GG	Light Pro LED 12V Verbinder Type M IP44	1	Stück
4309040069	HH	Light Pro LED 12V Verbinder Type Y IP44	1	Stück
4309040083	II	Light Pro Bewegungsmelder schwarz	1	Stück
4309040070	JJ	Light Pro LED 12V Trafo max. 100 watt, 108x91x62mm IP44, Timer, Lichtsensor	1	Stück
4309040078	KK	Light Pro NXT Switch	1	Stück



V



C



N



D E

J



O

O



M



Z
AA
BB
CC



KK



Y




DD EE

GG



HH

FF



Beleuchtung



A

B



D



C



R



Q



O



G



E



E



N



S T



U



V W



X Y




H



I


Art.-Nr.:		Produktbezeichnung	Einheit	Vereinheit
4309040001	A	in-lite Integrated DB-LED (WW), 0,5W, DM22mm, 12V, 0,5VA	1	Stück
4309040002	B	in-lite Integrated Flux 60 (WW), 1,5W, DM60mm, 12V, 2,5VA	1	Stück
4309040015	C	in-lite Integrated Fusion 60 (WW), 0,9W, DM60mm, 12V, 1VA	1	Stück
4309040016	D	in-lite Integrated Hyve (WW), 0,8W, DM60mm, 12V, 0,8VA	1	Stück
4309040032	E	in-lite Integrated EVO Ground 300 Dark, 1W, 300x30x43mm, 12V, 1VA	1	Stück
4309040028	F	in-lite Solitary Ace (WW), 3W, 78x86x205mm 12V, 5,3VA	1	Stück
4309040008	G	in-lite Solitary Liv (WW), 1,5W, DM67mm, 12V, 2,5VA	1	Stück
4309040034	H	in-lite Solitary EVO Low Dark, 2W, 50x120x366mm, 12V, 2,1VA	1	Stück
4309040033	I	in-lite Solitary EVO Dark, 2W, 50x120x606mm, 12V, 2,1VA	1	Stück
4309040010	J	in-lite Spot Big Scope, 5W, DM66mm, 12V, 8VA	1	Stück
4309040029	K	in-lite Spot Mini Scope, 1W, DM47mm, 12V, 2VA	1	Stück
4309040009	L	in-lite Spot Scope, 3W, DM66mm, 12V, 5,2VA	1	Stück
4309040011	M	in-lite Spot Sub, 3W, DM64mm, 12V, 4,7VA	1	Stück
4309040031	N	in-lite surface EVO HYDE 550 Dark, 2W, 556x16x22mm, 12V, 2,1VA	1	Stück
4309040027	O	in-lite Wall Ace Up-Down (WW), 6,5W, 95x64x120mm, 12V, 10,3VA	1	Stück
4309040030	P	in-lite Wall Ace Down White, 3W, 95x64x100mm, 12V, 5,3VA	1	Stück
4309040021	Q	in-lite Wall Cubid WW, 0,60W, 50x53x50mm 12V, 0,60VA	1	Stück
4309040024	R	in-lite Box 100, Gehäuse für Hyve, Fusion 60, Flux 60	1	Stück
4309040003	S	in-lite Kabel 25m, CBL-25/14/2	1	Stück
4309040004	T	in-lite Kabel 40m, CBL-40/14/2	1	Stück
4309040007	U	in-lite Kabelverbinder CC-2	1	Stück
4309040005	V	in-lite Verlängerungskabel, 1m, CBL-ExtCord	1	Stück
4309040006	W	in-lite Verlängerungskabel, 3m, CBL-ExtCord	1	Stück
4309040079	X	in-lite Transformator, Hub-50	1	Stück
4309040080	Y	in-lite Transformator, Hub-100	1	Stück



Briefkästen



Art.-Nr.:		Produktbezeichnung	Einheit	Verr-einheit
4303050021	A	Torsysteme Durchwurfpostkasten, 26x33x23 cm Alu (R)	1	Stück
4303050020	B	Torsysteme Durchwurfpostkasten, 26x33x28 cm Alu (R)	1	Stück
4303050019	C	Torsysteme Durchwurfpostkasten, 26x33x38 cm Alu (R)	1	Stück



Briefkästen und Gegensprechanlagen

Art.-Nr.:		Produktbezeichnung	Einheit	Verr-einheit
4303050018	D	Renz Frontplatte Edelstahl ohne Sprechgitter	1	Stück
4303050015	E	Renz Frontplatte Edelstahl mit Sprechgitter	1	Stück
4303050017	F	Renz Frontplatte weiss ohne Sprechgitter	1	Stück
4303050014	G	Renz Frontplatte weiss mit Sprechgitter	1	Stück
4303050025	H	Renz Frontplatte anthrazit ohne Sprechgitter	1	Stück
4303050024	I	Renz Frontplatte anthrazit mit Sprechgitter	1	Stück
4303050011	J	Sprechanlagenset weiß (Netzgerät, Wandtelefon, Türsprechanlage)	1	Stück
4303050012	K	Wandtelefon weiß Ergänzungspaket für zwei Parteien	1	Stück



ARDEX Systemempfehlung



Building tomorrow

Beton- und Natursteinplatten in loser Verlegung

Dieser Aufbauhinweis dient zur Orientierung für die Verlegung und Verfugung von mind. 3 cm starken Beton- und Natursteinplatten auf ungebundenen Bettungsstoffen, bei reiner Fußgängerbelastung.

Sicher besser.



Die professionelle Lösung

VARIANTE A – Lose Verlegung


Aufbau auf ungebundener Schotterung, der gesamte Aufbau ist drainagefähig.



- 1 Ungebundene Tragschicht (auf frostfreie Tiefe gegründet)
- 2 Bettung: 3 - 5 cm ungebundener Splitt z.B. 2/4 mm ohne Kalk- und Feinanteile
- 3 Plattenbelag: 3 cm Beton- oder Natursteinplatten (mind. 2 % Gefälle)
- 4 Fuge: **ARDEX GF 3-1 K** Fugenmörtel
- 5 Anschlussfuge: **ARDEX ST-N** Naturstein Silikon oder **MorTec® SOFT** Die Fuge aus der Tube
- 6 Imprägnierung: **Lithofin FLECKSTOP >W<**

VARIANTE B – Lose Verlegung mit kapillarpassiver Flächendrainage

Aufbau auf nicht drainagefähigem Unterlagsbeton mit Drainagematte.



- 1 Ungebundene Tragschicht (auf frostfreie Tiefe gegründet)
- 2 Erdberührende Stahlbetonplatte (mind. 2 % Gefälle)
- 3 Verbundabdichtung: **ARDEX 8+9, ARDEX 8+9 L** Dichtmasse und -kleber
- 4 Entkoppelung und Drainage: **GUTJAHR AquaDrain® HU** Flächendrainage, **GUTJAHR AquaDrain® T+** Flächendrainage
- 5 Bettung: 3 - 5 cm ungebundener Splitt z.B. 2/4 mm ohne Kalk- und Feinanteile
- 6 Plattenbelag: 3 cm Beton- oder Natursteinplatten (mind. 2 % Gefälle)
- 7 Fuge: **ARDEX GF 3-1 K** Fugenmörtel
- 8 Anschlussfuge: **ARDEX ST-N** Naturstein Silikon oder **MorTec® SOFT** Die Fuge aus der Tube
- 9 Imprägnierung: **Lithofin FLECKSTOP >W<**



7210 Mattersburg Bauweltstraße 7 Tel.: 02626/65151	7100 Neusiedl/See Altenburgerstraße 18 Tel.: 02167/5001	2405 B.D.-Altenburg Bauweltstraße 2 Tel.: 02165/63154	Ausstellungen: • Fenster & Türen • Fliesen & Parkett • Indoor-Garten • Outdoor-Garten
7000 Eisenstadt Mattersburger Str. 33 Tel.: 02682/62224	7142 Illmitz Apelloner Straße 29 Tel.: 02175/2308	2130 Mistelbach Luzius Lackner-Str. 6 Tel.: 02572/5016	www.bauweltkoch.at

SMR/HUB/PON_2024/01

ARDEX Systemempfehlung




Beton- und Natursteinplatten in fester Verlegung

Dieser Aufbauhinweis dient zur Orientierung für die feste Verlegung und Verlegung von mind. 2 cm starken Beton- und Natursteinplatten bei reiner Fußgängerbelastung.



VARIANTE A – Feste Verlegung

Aufbau auf drainagefähigem Unterlagsbeton. Der gesamte Aufbau ist drainagefähig.



- 1 Ungebundene Tragschicht (auf frostfreie Tiefe gegründet)
- 2 Unterlagsbeton drainagefähig (Stärke lt. statischer Erfordernis)
- 3 Kontaktschicht: **ARDEX FB9 L** Flexibler Fließbettmörtel, **ARDEX X78 MICROTEC** Flexkleber, **ARDEX X90 MICROTEC3** Flexkleber, Ausgleich (optional): **ARDEX A58** Schwundarmer Schnellestrich-Zement mit **QUARZKIES** 3,0 - 5,6 mm trocken (2 % Gefälle)
- 4 Plattenbelag: 2 cm Beton- oder Natursteinplatten (mind. 2 % Gefälle)
- 5 Fuge: **ARDEX GF 3-1 K** Fugenmörtel, **ARDEX GK** Belastungsfuge
- 6 Anschlussfuge: **ARDEX ST-N** Naturstein Silikon, oder **MorTec® SOFT** Die Fuge aus der Tube

VARIANTE B – Feste Verlegung mit kapillarpassiver Flächendrainage für Plattenbläge

Aufbau auf nicht drainagefähigem Unterlagsbeton. Hier ist eine Abdichtung und eine Drainagematte erforderlich, damit der Drainagemörtel entwässern kann.



- 1 Gefälleverbundestrich: **ARDEX A58** Schwundarmer Schnellestrich-Zement in Verbindung mit Sand 0-8 mm und **ARDEX E100**, **ARDEX A18** Haftschlämme (2 % Gefälle)
- 2 Verbundabdichtung: **ARDEX 8+9**, **ARDEX 8+9 L** Dichtmasse und -kleber
- 3 Entkoppelung und Drainage: **GUTJAHR AquaDrain® EK** Flächendrainage
- 4 Einkornmörtel (mind. 5 cm): **ARDEX A58** Schwundarmer Schnellestrich-Zement mit **QUARZKIES** 3,0 - 5,6 mm trocken
- 5 Kontaktschicht: **ARDEX FB9 L** Flexibler Fließbettmörtel, **ARDEX X78 MICROTEC** Flexkleber, **ARDEX X90 MICROTEC3** Flexkleber
- 6 Plattenbelag: 2 cm Beton- oder Natursteinplatten (2 % Gefälle)
- 7 Fuge: **ARDEX GF 3-1 K** Fugenmörtel, **ARDEX GK** Belastungsfuge
- 8 Anschlussfuge: **ARDEX ST-N** Naturstein Silikon, oder **MorTec®-SOFT** Die Fuge aus der Tube

BAUWELT Koch

7210 Mattersburg Bauweltstraße 7 Tel.: 02626/65151	7100 Neusiedl/See Altenburgerstraße 18 Tel.: 02167/5001	2405 B.D.-Altenburg Bauweltstraße 2 Tel.: 02165/63154	Ausstellungen: • Fenster & Türen • Fliesen & Parkett • Indoor-Garten • Outdoor-Garten
7000 Eisenstadt Mattersburger Str. 33 Tel.: 02682/62224	7142 Illmitz Apelloner Straße 29 Tel.: 02175/2308	2130 Mistelbach Luzius Lackner-Str. 6 Tel.: 02572/5016	www.bauweltkoch.at

STONES ECO FUGEN::SAND

Für Fugen 1–20mm
ab Einbautiefe von 3cm

STONES ECO FUGEN::SAND TERRASSENPLATTEN PLUS

Für Fugen 1–10mm
bei Einbautiefe von 2cm selbstverdichtend, ab 2 cm Steinstärke

STONES ECO FUGENSAND
Geprüft und zertifiziert auf
gesundheitlich unbedenkliche
Emissionen, Inhaltsstoffe
und Umweltverträglichkeit.



Feste Fuge

UMWELTBONUS

Zertifiziert mit dem eco-Institut Label – ein **Umweltvorteil, den wir mit dem Vorreiterprodukt für ökologische Fugematerialien bieten.**

- ▶ Sicherheit und gesundheitliche Unbedenklichkeit durch umfassende Emissions- und Schadstoffprüfungen
- ▶ Gesundere Produkte und damit geringere Schadstoffbelastung im eigenen Wohnumfeld
- ▶ Gesundheitlich unbedenkliches Produkt für den Anwender, Einbauer, Kunden, etc.

EINFACHE VERARBEITUNG

Trocken einkehren und nach sorgfältiger Pflaster- oder Plattenoberflächenreinigung, ausreichend wässern, kein Vormischen oder Einschlämmen! Fugensanierungen sind jederzeit unkompliziert möglich.

BEWUCHSHEMMUNG

herkömmlicher Fugensand mit STONES ECO FUGENSAND



KEINE SCHLEIERBILDUNG

Bei sachgerechter Anwendung entstehen **keine Schleier auf der Oberfläche.**


LAGERFÄHIGKEIT

Bei trockener und sachgerechter Lagerung ist die Lagerfähigkeit, **auch von angebrochenen Säcken, unbegrenzt.** Der Fugensand härtet nicht im Sack aus.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Trockene Steinoberfläche und ab 2 C° Außentemperatur. Fugenbreiten ab 1 mm bieten hohen Wirkungsgrad und vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Ein **Schutz** der verfugten Flächen **vor Niederschlag ist nicht notwendig!**

SELBSTINSTANDSETZUNG DER FUGE



Durch Regen (Feuchtigkeit) wird das Bindemittel erneut aktiviert und Mikrorisse in der Fuge schließen sich.

Fuge

Art.-Nr.:		Produktbezeichnung	Verp- menge	Verr- menge	Verr- einheit
4301050595	A	Stones Eco Fugen Protect 1 liter	1	1	Flasche
4305010594	B	Stones Eco Fugensand fest und flexibel, bewuchshemmend 1-10mm basalt 15 kg	48	1	Sack
4305010593	C	Stones Eco Fugensand fest und flexibel, bewuchshemmend 1-10mm beige 15 kg	48	1	Sack
4305010592	D	Stones Eco Fugensand fest und flexibel, bewuchshemmend 1-10mm grau 15 kg	48	1	Sack
4301050522	E	Stones Eco Fugensand fest und flexibel, bewuchshemmend 1-20mm grau 25 kg	48	1	Sack
4301050523	F	Stones Eco Fugensand fest und flexibel, bewuchshemmend 1-20mm basalt 25 kg	48	1	Sack
4301050523	G	Stones Eco Fugensand fest und flexibel, bewuchshemmend 1-20mm beige 25 kg	48	1	Sack



A



B



C



D



E



F



G



Reinigung und Imprägnierung

Art.-Nr.:	Produktbezeichnung	Verdünnung	Ergiebigkeit	Einheit	Verr.-einheit
4301050082	A Finalit Intensiv Reiniger Nr. 1	bis 1:20	für bis zu 80 m ² , je nach Verschmutzungsgrad	1	Liter
4301050469	B Finalit Intensiv Reiniger Nr. 1	bis 1:20	für bis zu 400 m ² , je nach Verschmutzungsgrad	5	Liter
4301050083	C Finalit Stein Radikal Reiniger Nr. 2	bis 1:20	für bis zu 80 m ² , je nach Verschmutzungsgrad	1	Liter
4301050084	D Finalit Gelbe Flecken Entferner Nr. 4	bis 1:5	für bis zu 20 m ² , je nach Verschmutzungsgrad	1	Liter
4301050085	E Finalit Beschichtungs-Reiniger Nr. 5	pur	für bis zu 20 m ² , je nach Verschmutzungsgrad	1	Liter
4301050086	F Finalit Kalklöser Nr. 6	bis 1:20	für bis zu 80 m ² , je nach Verschmutzungsgrad	1	Liter
4301050087	G Finalit Graffiti Lackentferner Nr. 7	pur	für bis zu 10 m ² , je nach Verschmutzungsgrad	1	Liter
4301050238	H Finalit Radikal Graffiti-Lackentferner flüssig Nr. 7+	pur	für bis zu 10 m ² , je nach Verschmutzungsgrad	1	Liter
4301050034	I Finalit Rostlöser Nr. 8	bis 1:5	für bis zu 20 m ² , je nach Verschmutzungsgrad	1	Liter
4301050089	J Finalit Kalk- u. Zementschleier- Nr. 9	bis 1:20	für bis zu 80 m ² , je nach Verschmutzungsgrad	1	Liter
4301050479	K Finalit Kalk- u. Zementschleier- Nr. 9	bis 1:20	für bis zu 400 m ² , je nach Verschmutzungsgrad	5	Liter
4301050090	L Finalit Algen u. Moostilger Nr. 10	bis 1:5	für bis zu 20 m ² , je nach Verschmutzungsgrad	1	Liter
4301050105	M Finalit Fett u. Wachs Entferner Nr. 11	pur	für bis zu 5 m ² , je nach Verschmutzungsgrad	1	Liter
4301050174	N Finalit Fleckenkiller Nr. 12	bis 1:5	für bis zu 20 m ² , je nach Verschmutzungsgrad	1	Liter
4301050091	O Finalit Heiß-Imprägnierung Nr. 20	pur	für bis zu 100 m ² , je nach Saugfähigkeit	1	Liter
4301050092	P Finalit Fixaktiv Tiefengrund Nr. 21	pur	für bis zu 100 m ² , je nach Saugfähigkeit	1	Liter
4301050108	Q Finalit Porenfüller Nr. 21S	1:1 bis 1:3	für bis zu 50 m ² , allseitig bis zu 20 m ² , je nach Saugfähigkeit	1	Liter
4301050489	R Finalit Porenfüller Nr. 21S	1:1 bis 1:3	für bis zu 250 m ² , allseitig bis zu 100 m ² , je nach Saugfähigkeit	5	Liter
4301050093	S Finalit Schutz Imprägnierung Nr. 22	pur	für bis zu 100 m ² , je nach Saugfähigkeit	1	Liter
4301050094	T Finalit Hochglanz Imprägnierung Nr. 23	bis 1:3	für bis zu 50 m ² , je nach Saugfähigkeit	1	Liter
4301050247	U Finalit Schutzlack für Marmor & Granit Nr. 24	pur	für bis zu 10 m ² , je nach Saugfähigkeit	1	Liter
4301050172	V Finalit Premium-Schutz Imprägnierung Nr. 25	pur	für bis zu 100 m ² , je nach Saugfähigkeit	1	Liter
4301050249	W Finalit Hochglanz-Versiegelung für alle Materialien Nr. 30	pur	für bis zu 200 m ² , je nach Saugfähigkeit	0,25	Liter
4301050110	X Finalit Compact Nr. 39	bis 1:20	für bis zu 80 m ² , je nach Verschmutzungsgrad	1	Liter
4301050096	Y Finalit Citrusduft Reiniger Nr. 40	1:40 bis 1:100	für bis zu 1000 m ² , je nach Verschmutzungsgrad	1	Liter
4301050179	Z Finalit Schleif- und Polierpulver Nr. 60	mit Wasser verarbeiten	für bis zu 300 m ² , wieder verwendbar	0,75	Liter



Reinigungs- und Imprägnierungszubehör

Art.-Nr.:	Produktbezeichnung	Einheit	Verr-einheit
4301050099	AA Finalit Baumwollstrip gelb 35cm	1	Stück
4301050098	BB Finalit T-Striphalter 35cm	1	Stück
4301050103	CC Finalit Polypad weiß	1	Stück
4301050102	DD Finalit Polypad braun	1	Stück
4301050101	EE Finalit Handblock	1	Stück



Beton - Bodenausgleich

Art.-Nr.:	Produktbezeichnung	Palettenmenge	Verr-menge	Verr-einheit
6202070033	A ARDEX AM 100 Wand-und Bodenausgleichsmörtel 25kg	40	1	Sack
6202070029	B ARDEX AR 300 Multimörtel 25kg	40	1	Sack
4309050290	C ARDEX A 18 Haftsblämme 25kg	40	1	Sack
4309050291	D ARDEX A 58 Schnellestrich-Zement 25kg	40	1	Sack



Reparatur- und Versetzmörtel

Art.-Nr.:	Produktbezeichnung	Palettenmenge	Verr-menge	Verr-einheit
3504020169	E ARDEX B 16 PCC-Betonreparaturmörtel und Korrosionsschutz 25kg	40	1	Sack
3504040162	F Sopro Betonspachtel BS 467, 25kg	40	1	Sack
3402020041	G Sopro RAM 3 Renovier & Ausgleichsmörtel, 3-60mm 25kg	24	1	Sack
3504020153	H Baumit SpeedIntrafix Schachtsetzmörtel 25 kg	48	1	Sack
3504020154	I Baumit SpeedIntrafill40-2 Schachtvergussmörtel 30 kg	42	1	Sack



Sockelschutz

Art.-Nr.:	Produktbezeichnung	Verr-menge	Verr-einheit
3404090008	J Baumit Sockelschutz Flexibel 20kg	1	Sack
4309050104	K IP Multi-Gala-Plexband Fugenfüllstreifen, Trenn und Schutzlage, 20 lfm, höhe 33 cm, d 6mm	1	Rolle
4309050105	L IP Plexband NT 10/500, Trenn und Schutzlage, 15 lfm, höhe 50 cm, d 10mm	1	Rolle
4309050106	M IP Plexband NT 8/100, Fugenfüllstreifen, 20 lfm, höhe 10 cm, d 8mm	1	Rolle
4309050107	N IP Plexband NT 6/100, Fugenfüllstreifen, 25 lfm, höhe 10 cm, d 6mm	1	Rolle



Gutjahr IndorTec® FN

Das einfache Nivelliersystem für die sichere und schnelle Ausrichtung von Fliesen und Platten.

Das IndorTec® FN Nivelliersystem richtet Fliesen und Platten, auch Großformate, akkurat zueinander aus. Unebenheiten durch Überzähne gehören der Vergangenheit an. Die Anwendung ist ausgesprochen einfach in nur 3 Handgriffen: Aufstecken, Arretieren, durch Drehung fixieren. IndorTec® FN verankert sich in der offenen Fuge, dadurch verursacht es keinerlei Kratzer oder Abdrücke auf der Belagsoberfläche.

Vorteile



- Einfaches Fliesen-Nivelliersystem für gleichmäßig ausgerichtete Bodenbeläge.
- Verhindert Kanten und Überstände im Belag.
- Verursacht keine Kratzer oder Abdrücke auf der Belagsoberfläche.
- Einheitliches Belagsniveau mit nur 3 Handgriffen:

1. Aufstecken, 2. Arretieren, 3. durch Drehung Fixieren.



Rand- und Abschlußprofile

Art.-Nr.:		Produktbezeichnung	Verr.-menge	Verr.-einheit
4309050046	A	ST-Profilе Terrassengrundprofil Edelstahl 3D-polіert 2,5m Höhe 30mm	1	Stück
4309050047	B	ST-Profilе Terrassengrundprofil Edelstahl 3D-polіert 2,5m Höhe 60mm	1	Stück
4309050048	C	ST-Profilе Terrassengrundprofil Außenecke Edelstahl 3D-polіert Höhe 30mm	1	Stück
4309050049	D	ST-Profilе Terrassengrundprofil Außenecke Edelstahl 3D-polіert Höhe 60mm	1	Stück
4309050050	E	ST-Profilе Terrassenaufsteckprofil Edelstahl 3D-polіert 2,5m Höhe 30mm	1	Stück
4309050051	F	ST-Profilе Terrassenaufsteckprofil Edelstahl 3D-polіert 2,5m Höhe 45mm	1	Stück
4309050052	G	ST-Profilе Terrassenaufsteckprofil Edelstahl 3D-polіert 2,5m Höhe 60mm	1	Stück
4309050075		ST-Profilе Abschlussprofil Edelstahl V2A 3D-polіert 3m Höhe 22,5mm	1	Stück
4309050176	I	Kiesfangleiste AL 100/80 Stärke 1,5 mm 2500x100/80mm beidseitig verwendbar	1	Stück



Flächenabdichtung

Art.-Nr.:		Produktbezeichnung	Verr.-menge	Verr.-einheit
3502010012	J	Macfol Dichtungsbahn strong, 10m x1m x 1,7mm	1	Rolle
3502010022	K	Macfol Dichtungsbahn, 15m x 1m x 1,5mm	1	Rolle
3502010024	L	Macfol Dichtungsbahn, 5m x 1m x 1,5mm	1	Rolle
3502010011		Macfol Reparaturband blei, 10m x 10cm x 1mm	1	Rolle
3502010010		Macfol Reparaturband silber, 10m x 10cm x 1mm	1	Rolle
3504010159	O	MAC Aerosol-Primer, 500ml, Haftgrund	1	Dose



Abdichtung Zementär

Art.-Nr.:		Produktbezeichnung	Palettenmenge	Verr.-menge	Verr.-einheit
6201070006	A	ARDEX 8 2-K Dichtmasse Acrylatdispersion 5kg	108	1	Kanister
6201070005		ARDEX 8 2-K Dichtmasse Acrylatdispersion 25kg	24	1	Kanister
6201070004		ARDEX 9 2-K Dichtmasse Reaktivpulver 5kg	208	1	Sack
6201070007	D	ARDEX 9 2-K Dichtmasse Reaktivpulver 25kg	40	1	Sack



Dichtbänder

Art.-Nr.:		Produktbezeichnung	Verr.-menge	Verr.-einheit
6205020040	E	ARDEX SDB 15 selbstklebendes Schallschutz-Dichtband 20m/15 cm breit	1	Rolle
6201070011	F	ARDEX SK 12 Tricom Dichtband 10m 12cm Breite	1	Rolle
6201070009	G	ARDEX SK 12 Tricom Dichtband 50m 12cm Breite	1	Rolle
6201070013	H	ARDEX SK 270 Tricom Außenecke 10 Stk/Karton	1	Stück
6201070012	I	ARDEX SK 90 Tricom Innenecke 10 Stk/Karton	1	Stück



Dichtschlämme

Art.-Nr.:		Produktbezeichnung	Palettenmenge	Verr.-menge	Verr.-einheit
620208005	J	Sopro DSF 523 Flex 1-K Dichtschlämme, 20kg	24	1	Sack
3504040131	K	Sopro DSF 523 Flex 1-K Dichtschlämme, 10kg	70	1	Sack
3504040126	L	Sopro DS 422 Dichtschlämme	40	1	Sack



Dichtbänder und Entkopplung

Art.-Nr.:		Produktbezeichnung	Verr.-menge	Verr.-einheit
3504020107	M	Sopro DB 438 120/70mm 10m Dichtband	1	Rolle
6201070014	N	Sopro DB 438 120/70mm 50m Dichtband	1	Rolle
6201080021	O	Sopro DE 015 außen Dichtecke	1	Stück
6201080020	P	Sopro De 014 innen Dichtecke	1	Stück
3504050314	Q	Sopro Wandmanschette spezial AEB 129, 10-24mm, 100x100mm	1	Stück
3504050315	R	Sopro FlexDichtBand FDB 524, 10cmx30m	1	Rolle
3502010026	S	Sopro AEB 640 Abdichtungs- und Entkopplungsbahn, 100cm x 30m	1	Lfm
4301050388	T	Sopro EntkopplungsMatte EM-X 1189 eXtra, 1x30m	1	Rolle



T


S



M

N

O



P



Q



R

Stelzlagerverlegung


Art.-Nr.:		Produktbezeichnung	Verp.-menge	Verr.-menge	Verr.-einheit
4309010055	A	Buzon Gummiunterlags-PAD U-PAD, 200x200x6mm, für Stelzlager	24	1	Stück
4309010071	B	Buzon Neigungsausgleicher U-PH5, 0-5%, für Stelzlager	42	1	Stück
4309010042	C	Buzon Stelzlager PB-00, 15mm höhe	24	1	Stück
4309010106	D	Buzon Stelzlager PB-0-S18 mit Fugenteiler SET, 18 -28mm höhenverstellbar	24	1	Stück
4309010044	E	Buzon Stelzlager PB-01, 28 – 42mm höhenverstellbar	24	1	Stück
4309010045	F	Buzon Stelzlager PB-1, 42 – 60mm höhenverstellbar	24	1	Stück
4309010046	G	Buzon Stelzlager PB-2, 60 – 90mm höhenverstellbar	24	1	Stück
4309010047	H	Buzon Stelzlager PB-3, 90 – 145mm höhenverstellbar	24	1	Stück
4309010048	I	Buzon Stelzlager PB-4, 145 -245mm höhenverstellbar	24	1	Stück
4309010067	J	Buzon Stelzlager PB-5, 230-315mm höhenverstellbar	24	1	Stück
4309010049	L	Buzon Fugenkreuz für Stelzlager PB-TABS, Abstand 3mm, höhe 17mm	120	1	Stück
4309010051	M	Buzon Gummi Ausgleich U-E10, 1mm, für Stelzlager	500	1	Stück
4309010088	EE	Buzon Gummiausgleich U-E20, 2mm	240	1	Stück
4309010073	Z	Buzon Stelzlager Randabstützung U-EDGE aus PP mit 2 Schrauben	144	1	Stück
4309010070	BB	Buzon Stelzlager Wandabstandshalter U-WALL 5mm aus PP mit 1 Schraube	144	1	Stück
4309010058		Buzon Schlüssel für Höhenverstellung, für Stelzlager	1	1	Stück



Schienenverlegung


Art.-Nr.:		Produktbezeichnung	Verp.-menge	Verr.-menge	Verr.-einheit
4309010055	A	Buzon Gummiunterlags-PAD U-PAD, 200x200x6mm, für Stelzlager	24	1	Stück
4309010071	B	Buzon Neigungsausgleicher U-PH5, 0-5%, für Stelzlager	42	1	Stück
4309010042	C	Buzon Stelzlager PB-00, 15mm höhe	24	1	Stück
4309010106	D	Buzon Stelzlager PB-0-S18 mit Fugenteiler SET, 18 -28mm höhenverstellbar	24	1	Stück
4309010044	E	Buzon Stelzlager PB-01, 28 – 42mm höhenverstellbar	24	1	Stück
4309010045	F	Buzon Stelzlager PB-1, 42 – 60mm höhenverstellbar	24	1	Stück
4309010046	G	Buzon Stelzlager PB-2, 60 – 90mm höhenverstellbar	24	1	Stück
4309010047	H	Buzon Stelzlager PB-3, 90 – 145mm höhenverstellbar	24	1	Stück
4309010048	I	Buzon Stelzlager PB-4, 145 -245mm höhenverstellbar	24	1	Stück
4309010067	J	Buzon Stelzlager PB-5, 230-315mm höhenverstellbar	24	1	Stück
4309010072	O	Buzon Schienen – Trägeraufsatz PB-KIT-2 für Stelzlager	120	1	Stück
4309010054	N	Buzon UK – Trägeraufsatz PB-KIT-5 für Stelzlager	24	1	Stück
4309010103	Q	Buzon ALU Schiene U-BRS-24MM, 24mm höhe, länge 2,4 m, für Stelzlager	1	1	Stück
4309010078	P	Buzon ALU Schiene gelocht U-BRS-24MM-TGG, 24mm höhe, länge 2,4 m, für Naturstein	1	1	Stück
4309010050	R	Buzon Fugenkreuz für Aluschiene U-BRS-TABS, Abstand 3mm, höhe 18mm	240	1	Stück
4309010081	S	Buzon Stopper/Anfangsklammer U-BRS-STOP für Schiene, Edelstahl	432	1	Stück
4309010061	T	Buzon Terrassenabschlußelement Kopfteil U-BRS-END-T für Schiene	48	1	Stück
4309010062	U	Buzon Terrassenabschlußelement Basisteil U-BRS-END-B für Schiene	96	1	Stück
4309010063		Buzon Vertikale Verbindung U-BRS-CONNECTOR für Schiene U-BRS Stufe	432	1	Stück
4309010084	W	Buzon Abschlussprofil Braun RAL 8007, 140mm höhe 2,4 m länge	1	1	Stück
4309010085	X	Buzon Abschlussprofil Hellgrau RAL 7040, 140mm höhe 2,4 m länge	1	1	Stück
4309010086	Y	Buzon Abschlussprofil Anthrazit Grau RAL 7016, 140mm höhe 2,4 m länge	1	1	Stück
4309010057	AA	Buzon Terrassenabschlußelemente U-BRS-STOP, Edelstahl, für Stelzlager	12	1	Stück
4309010064	DD	Buzon Befestigungsschraube U-BRS-VIS, 3,9x19mm, für Schiene	960	1	Stück
4309010099		Buzon Unterrinne, 4m 100x20mm	1	1	lfm
4309010100		Buzon Unterrinne, 2m 150x20mm	1	1	lfm
4309010101		Buzon Unterrinne, 2m 200x20mm	1	1	lfm
4309010094	FF	Buzon Aluminium Entwässerungsrinne, 4m, 100x20mm	1	1	lfm
4309010097	GG	Buzon Aluminium Entwässerungsrinne, 4m, 150x20mm	1	1	lfm
4309010098	HH	Buzon Aluminium Entwässerungsrinne, 4m, 200x20mm	1	1	lfm
4309010058		Buzon Schlüssel für Höhenverstellung, für Stelzlager	1	1	Stück






Drainplattenlager

Art.-Nr.:		Produktbezeichnung	Verr.- menge	Verr.- einheit
4309010018	II	Gutjahr AquaDrain FF-X Fugenfix 17mm (100 Stück im Beutel) Abstandhalter für Kreuzverband 3mm Fuge	1	Beutel
4309010017	JJ	Gutjahr AquaDrain FF-T Fugenfix 17mm (100 Stück im Beutel) Abstandhalter für Halbverband 3mm Fuge	1	Beutel
4309010023	KK	Gutjahr AquaDrain FF-XS Fugenfix 10mm (100 Stück im Beutel) Abstandhalter für Kreuzverband 3mm Fuge	1	Beutel
4309010025	LL	Gutjahr AquaDrain FF-TS Fugenfix 10mm (100 Stück im Beutel) Abstandhalter für Halbverband 3mm Fuge	1	Beutel




Entkoppelung Drainage - Fläche und Stufe

Art.-Nr.:		Produktbezeichnung	Verp.-menge	Verr.-menge	Verr.-einheit
6210070015	A	Gutjahr AquaDrain T+ Flächendrainage zur losen ungebundenen Verlegung 10x1m / 16mm	7	1	Rolle
6210070040	B	Gutjahr Watec Drain KP+ Dünnschichtdrainage Kleberverlegung 1,02x1,96m / 9mm	8	1	Platte
4301050268	C	Gutjahr AquaDrain EK Flächendrainage Drainmörtelverlegung 10x1m / 8mm	9	1	Rolle
4301050382	D	Gutjahr AquaDrain SD Stufendrainage Drainmörtel- oder Kleberverlegung 310/180x1000mm	5	1	Stück
4301050384		Gutjahr AquaDrain SD Flächengitter Edelstahl 1x1m	10	1	Stück
4301050383	F	Gutjahr AquaDrain SD Stufengitter Edelstahl, Winkel 100/26/14 cm	5	1	Stück



Entkoppelung Drainage - Randdämmstreifen und Abdeckbänder

Art.-Nr.:		Produktbezeichnung	Verr.-menge	Verr.-einheit
4301050269	G	Gutjahr AquaDrain Randdämmstreifen mit SK-Fuß 20m x 80/40/8mm	1	Rolle
4301050538	H	Gutjahr AquaDrain UB Universalband 25m 60 mm	1	Rolle
6210070044	I	Gutjahr Watec ST Stoßarmierung 25m x 100mm	1	Rolle



Drainstempel

Art.-Nr.:		Produktbezeichnung	Verr.-menge	Verr.-einheit
4301050359	J	Gutjahr Terra Maxx DS Drainstempel 22cm/22cm/1,9cm	1	Stück
4301050361	K	Gutjahr Terra Maxx DS-HA 27 Höhengleichring H=27mm DM=198mm	1	Stück
4301050360	L	Gutjahr Terra Maxx DS-HA 50 Höhengleichring H=50mm DM=198mm	1	Stück

Verlegesplitt, Drainagemörtel und Betonschotter

Art.-Nr.:	Produktbezeichnung	Verp.-menge	Verr.-menge	Verr.-einheit
4301050557	Pflastersplitt KK 2-4mm, kalkarm, im Einweg BigBag, 1000kg		1	BigBag
4301050556	Pflastersplitt Kalkarm KK 4-8mm, im Einweg BigBag		1	BigBag
4301050559	Pflastersplitt Kalkarm KK 2-4mm, 25kg		1	Sack
3105030003	Scherf Streu und Pflastersplitt 2-4 mm Edelbrechkorn 25 kg	48	1	Sack
4301050330	E Profibaustoffe Drainbeton 40 kg	35	1	Sack
4301050072	F Baunit PflasterDrainmörtel plus GK4 40 kg	35	1	Sack
4301050070	G Baunit PflasterDrainmörtel GK4 40 kg	35	1	Sack
4301050154	H Baunit PflasterDrainmörtel GK4 Silo + Aufstellgebühr		1	Silo
4309050100	Quarzolith Bettbeton C16/20 EN206-1 2-4mm		1	Silo
4309050101	Quarzolith Trassbettbeton C16/20 EN206-1 2-4mm		1	Silo
3105020170	Betonschotter Rundkorn gewaschen RK 0/16 im Einweg-BigBag 1000 kg		1	BigBag
3106020006	Baunit TrockenBeton 20 C16/20, 40 kg	35	1	Sack
3106020009	Baunit TrockenBeton 30 C25/30, 40 kg	35	1	Sack
3106020003	N Profibaustoffe Trockenbeton DC16/20, 40 kg	35	1	Sack
3106020013	O BauMit Nixmix 25kg		1	Sack



Verlegemörtel

Art.-Nr.:	Produktbezeichnung	Verp.-menge	Verr.-menge	Verr.-einheit
4301050075	P Baunit SteinKleber plus 25 kg	48	1	Sack
3106020011	Q Baunit SteinKleber 25 kg	48	1	Sack
4301050076	R Baunit SteinMörtel plus C15/GK4 25 kg	56	1	Sack
4301050270	S Sopro Steinkleber grau 25 kg	42	1	Sack
6202070011	T ARDEX X 30 Verlegemörtel 25 kg	40	1	Sack
6202070018	U ARDEX X 32 Verlegemörtel flexibel 25 kg	40	1	Sack
6202070020	ARDEX X 77 S Microtec, Flexkleber-schnell 25 kg	40	1	Sack
6202070021	W ARDEX X 77 Microtec - Flexkleber 25 kg	40	1	Sack
6202070042	X ARDEX X 78 Microtec - Flexkleber bis 15mm 25 kg	40	1	Sack
6202070004	Y ARDEX X7G DIE ERFOLGSFORMEL - Dünnbettmörtel 25 kg	40	1	Sack
4301050462	Z ARDEX X90 Microtec3 Flexkleber 25 kg	40	1	Sack
6202070027	AA ARDEX Marmor- und Granitkleber weißer Natursteinkleber 25 kg	40	1	Sack
6202020036	BB Sopro FF 450 C2 TE S1 Fliesenfest extra 25 kg	42	1	Sack
6202070045	CC Sopro MicroGum S2 MG-Flex 669 15 kg	50	1	Sack




Fuge

Art.-Nr.:		Produktbezeichnung	Verp.-menge	Verr.-menge	Verr.-einheit
4301050555	A	Pflaster-Fugensand Edelbrechkorn hellgrau 0-2mm trocken 25 kg	48	1	Sack
3105020167	B	Pflaster-Fugensand Edelbrechkorn hellbeige 0-2mm trocken 25 kg	48	1	Sack
3105020153	C	Pflaster-Fugensand Edelbrechkorn anthrazit 0-2mm trocken 25 kg	48	1	Sack
6204020098	D	ARDEX GF 3-1K 25 kg sandfarben Fugenmörtel 3-20mm	24	1	Kübel
6204020099	E	ARDEX GF 3-1K 25 kg steingrau Fugenmörtel 3-20mm	24	1	Kübel
6204020100	F	ARDEX GF 3-1 K 25 kg basalt Fugenmörtel 3-20mm	24	1	Kübel
6204070036	G	ARDEX GK Belastungsfuge grau 25 kg	40	1	Sack
6204070065	H	ARDEX GK Belastungsfuge sandbeige 25 kg	40	1	Sack
6204070281	I	ARDEX G 40 Outdoor Universalfuge basalt 25 kg	40	1	Sack
6204070280	J	ARDEX G 40 Outdoor Universalfuge grau 25 kg	40	1	Sack
6204070282	K	ARDEX G 40 Outdoor Universalfuge sandbeige 25 kg	40	1	Sack
6204070092	L	ARDEX G9S Flexfuge 2-15mm grau 12,5 kg	80	1	Sack
4301050073	M	Baumit Pflaster Fugenmörtel 25 kg	56	1	Sack
4301050221	N	Baumit Pflaster Fugenmörtel Fein 25 kg	54	1	Sack
4301050264	O	Baumit Randstein Fugenmörtel 25 kg	54	1	Sack
6204070102	P	Sopro MFT 532 Fugenbreit zementgrau 20, 25 kg mit Trass 5-15mm innen +außen	24	1	Sack
6204070109	Q	Sopro DF 10 Designfuge Flex steingrau22, 5 kg Erhältlich auch in den Farben: Nr. 34 bahamabeige 5 kg, Nr. 14 betongrau, 5 kg, Nr. 33 jurabeige 5 kg, Nr. 28 jasmin 5 kg, Nr. 59 balibraun 5 kg, Nr. 77 manhattan 5 kg,, Nr. 10 weiß 5 kg, Nr. 18 sandgrau 5 kg, Nr. 16 hellgrau 5 kg, Nr. 17 silbergrau, Nr. 27 pergamon 5 kg, Nr. 66 anthrazit 5 kg	65	1	Kübel
6204070237	R	ARDEX G10 Fugenmörtel innen grau 5kg Erhältlich auch in den Farben: anthrazit 5kg, bahamabeige 5 kg, balibraun 5 kg, basalt 5 kg, hellgrau 5kg, jasmin 5 kg, jurabeige 5 kg, pergamon 5 kg, sandbeige 5 kg, sandgrau 5 kg, silbergrau 5 kg, weiß 5 kg, zementgrau 5kg	65	1	Kübel
4301050583	S	Sopro Solitär F20 Drainfuge 3-20mm Farbnr. 15 grau 25 kg	24	1	Eimer
4301050530	T	Sopro Solitär F20 Drainfuge 3-20mm Farbnr. 36 sand 25 kg	24	1	Eimer
4301050531	U	Sopro Solitär F20 Drainfuge 3-20mm Farbnr. 66 anthrazit 25 kg	24	1	Eimer
4301050340	V	Gutjahr MorTec Soft Fuge aus der Tube zementgrau, matt, 310 ml	20	1	Kartusche
4301050341	W	Gutjahr MorTec Soft Fuge aus der Tube anthrazit, matt, 310 ml	20	1	Kartusche
4301050585	X	Gutjahr MorTec Soft Fuge aus der Tube steingrau, matt, 310 ml	20	1	Kartusche
4301050463	Y	Gutjahr MorTec Soft Fuge aus der Tube sandbeige, matt, 310 ml	20	1	Kartusche
6205070146	Z	Sopro QuattroTec 310ml anthrazit66 Silicondichtstoff matt Innen und außen	12	1	Kartusche
6205070144	AA	Sopro QuattroTec 310ml beige32 Silicondichtstoff matt Innen und außen	12	1	Kartusche
6205070142	BB	Sopro QuattroTec 310ml zementgrau20 Silicondichtstoff matt Innen und außen	12	1	Kartusche
3504010030	CC	MAC Tec7 Montageklebstoff grau 310 ml	12	1	Kartusche
3504010029	DD	MAC Tec7 Montageklebstoff weiß 310 ml	12	1	Kartusche
3504010034	EE	MAC Tec7 Montageklebstoff beige 310 ml	12	1	Kartusche
3504010031	FF	MAC Tec7 Montageklebstoff braun 310 ml	12	1	Kartusche
3504010025	GG	MAC Tec7 Cleaner Reiniger und Entfetter Sprühdose 500 ml	12	1	Dose
3504010157	HH	MAC HP7 Reiniger und Entfetter Sprühflasche 1 lit.	6	1	Flasche
3504040145	II	ARDEX RF Kartuschenspachtel weiß 310ml	12	1	Kartusche
4301050528	JJ	ARDEX SG Glättmittel 1lit.	8	1	Flasche
6205070175	KK	ARDEX ST-N Naturstein Silikon steingrau 310 ml	20	1	Kartusche
6205070176	LL	ARDEX ST-N Naturstein Silikon weiß 310 ml	20	1	Kartusche
6205070174	MM	ARDEX ST-N Naturstein Silikon silbergrau 310 ml	20	1	Kartusche
6205070154	NN	ARDEX ST-N Naturstein Silikon anthrazit 310 ml	20	1	Kartusche
6205070172	OO	ARDEX ST-N Naturstein Silikon jurabeige 310 ml	20	1	Kartusche
6205070173	PP	ARDEX ST-N Naturstein Silikon sandbeige 310 ml	20	1	Kartusche

Fuge

Art.-Nr.:		Produktbezeichnung	Verp.-menge	Verr.-menge	Verr.-einheit
4308050005	A1	Sopro TNF 674 Trassnatursteinfuge grau 15 25 kg	40	1	Sack
4308050001		Sopro TNF 675 Trassnatursteinfuge pflastergrau 13 25 kg	40	1	Sack
4308050003		Sopro TNF 684 Trassnatursteinfuge beige 32 25 kg	40	1	Sack
4301050380	D1	ARDEX GF 900 Bindemittel für Splitt und Glassplitt (Körnung 1-3, 2-4, 2-5, 5-8, 8-11 und 8-16 mm) Verbrauch: 1 Gebinde für ca. 25-40 kg, für hochwasserdurchlässige Flächen, auch PKW befahrbar! Gebinde bestehend aus 780 g Komponente A und 470 g Komponente B	192	1	Gebinde
4301050302	E1	Schappelwein Fugen Flex Dichtungsmasse bei hohlen Sichtmauersteinen zum Abdichten der Stoss- und Lagerfugen eine Kartusche reicht für ca. 12 Steine	20	1	Kartusche



Sicherheit

Art.-Nr.:		Produktbezeichnung	Verp.-menge	Verr.-menge
0601050129	A	Uvex Bügelgehörschutz X-Fold SNR 23dB	1	Stück
0601050130	B	Uvex Gehörschutz X-Fit Minibox	1	Stück
0601050157	C	Uvex Schutzbrille Pheos Amber schwarz/gelb	1	Stück
0601050143	D	Uvex Schutzhelm Pheos B, mit Lüftung	1	Stück
0601050134		Uvex Kapsel-Gehörschutz K2 faltbar	1	Stück



Werkzeuge und Maschinen

Art.-Nr.:		Produktbezeichnung	Verp.-menge	Verr.-einheit
3805010015	F	Diem Kipptrommelmischer D100C allround, 100 lt, 750 Watt 230V / 400V	1	Stück
3805010024		Diem Kipptrommelmischer D120C allround, 120 lt, 230/400V, 750W	1	Stück
3805010021	H	Diem Umbauset fahrbar DZ 120 ECO, ohne Zwangsmischer	1	Stück
3805010020	I	Diem Zwangsmischer DZ 120 ECO 400V	1	Stück
3805010019	J	Diem Zwangsmischer DZ 60 VS 400V	1	Stück
0302090398	K	Hitachi Winkelschleifer Set, Einhandwinkelschleifer 730W und Zweihandwinkelschleifer 2200W, im Koffer	1	Koffer
0307010002	L	M-Tec Durchlaufmischer D20 230V, auf fahrbarem Gestell	1	Stück
0307010001	M	M-Tec Durchlaufmischer D20 400V, auf fahrbarem Gestell	1	Stück



Werkzeuge und Maschinen


Art.-Nr.:		Produktbezeichnung	Verp.-menge	Verr.-einheit
0305060064	A	Pflasterhammer Berl-F, 1000g	1	Stück
0305060065	B	Pflasterhammer Berl-F, 1500g	1	Stück
0306010290	C	HaWe HM-Schröter Diamont, 40mm	1	Stück
0306990027	D	Pflasterstühlchen	1	Stück
0306990034	E	Plattenheber, 60cm, stufenlos verstellbar	1	Stück
0305060061	F	Schonhammer Standard, 1,3kg, L: 355mm, DM: 64mm	1	Stück
0305060086	G	HaWe Plattenleger-Hammer rund, 1,25kg	1	Stück
0305060087	H	HaWe Plattenleger-Hammer 4-KT, 1,5kg	1	Stück
0305060088	I	HaWe Supercraft-Hammer, 35mm	1	Stück
0306020210	J	Fliesenwaschset Fliesenprofi	1	Stück
0306990026	K	HaWe Alu-Gummischieber 600x65mm	1	Stück
0305990141		HaWe Alu-Splittschieber, Holzprofil	1	Stück
0306030076	M	HaWe Bauwinkel klappbar 1220x1220mm	1	Stück
0306030077	N	HaWe Maurerschnur 3mm rot-weiß 200m	1	Stück
0306010291	O	HaWe Hartmetall-Spalteisen, 80mm	1	Stück
0601050055	P	Kaufmann Knieschoner Schalenform	1	Paar



Werkzeuge und Maschinen


Art.-Nr.:		Produktbezeichnung	Verp.-menge	Verr.-einheit
0306990097	A	Probst Verlegezange RGV-9/9, für Rasengitter inkl. Adapteraufsatz	1	Stück
0306990064		Probst Teleplan TP-100-165, Handabziehsystem, 100-165 cm	1	Stück
0306990063	C	Probst Easyplan EP-Uni-Set 90/230, Handabziehsystem, 900-2300 mm	1	Stück
0601050169	D	Probst Kneeseat KS	1	Stück
0306990061	E	Probst Erdnagelzieher EM2, DM 10-25 mm	1	Stück
0306990060	F	Probst Flexmarker-Kit FMK, Rad min. 250 mm, 10x Stäbe, 5x Fixiergralle, 10x Klemmverbinder in Rohrhülse	1	Stück
0306990059	G	Probst Steinzieher Set mit Arretierung, 90x330 mm, Aushebewippe, Kombihammer	1	Stück
0306990058	H	Probst Universalgreifer Easy Grip ExG-Maxi, 0-400 mm GTS 600 kg	1	Stück
0306990057	I	Probst Steinziehammer S24 samt 5 Stück Betonschrauben 6x80/SW13	1	Stück
0306990056	J	Probst Saugplatte für Quickset QS-ESP-320-59/59, 59x59 - 320 kg	1	Stück
0306990055	K	Probst Vakuum Anbaugerät Quickset QS-600-E, 230V, Saugplatte 38x38-120 kg	1	Stück
0306990054	L	Probst Saugplatte für Speedy VS-GH-SPS-140-70/30, 70x30 - 140 kg	1	Stück
0306990053	M	Probst Vakuum -Handverlegegerät Speedy VS-140/200, 230V, Saugplatte 30x25-50 kg	1	Stück
0306990071	N	Probst Easylift EI-Simple, Plattenverlegehilfe 30-60 cm, bis 80 kg	1	Stück
0306990051	O	Probst Hand Bordsteinversetzzange, verstellbar 0-55cm, bis 200kg	1	Stück
0306030465	P	Probst Meß- und Anreißlehre MAL	1	Stück
0306030081	Q	Probst Schnurboy SB, Set: 2x Anlegewinkel, 1x Univ.schnur 1,4mm	1	Set
0306030080	R	Probst Pflastermarker PM 5 Stück/Pck.	1	Pak
0306990068		Probst 2-Mann Tragegriff für MJ-J	1	Stück
0306990071		Probst Easylift EI-Simpl Plattenverlegehilfe, 30-60cm -80 kg	1	Stück
0306990072		Probst Ersatzmesser für Steinzieher	1	Stück
0306990099	V	Probst Flieguan Akku Handy FXAH-120, Vakuum Handverlegegerät bis 120 kg	1	Stück
0306990073	W	Probst Tragegriff FXAH-120, Handgriff für Vakuum Handverlegegerät bis 120 kg	1	Stück
0306990074	X	Probst Tragegriff FXAH-120, 2-Handgriff für Vakuum Handverlegegerät bis 120 kg	1	Stück
0306990065		Probst Fliesenhandverlegegerät FXH-25 mit Saugplatte, 28x19cm bis 25 kg	1	Stück
0306990069		Probst Mikro Jumbo-Jet MJ-J, mit Saugplatte bis 25kg, Vakuumschlauch 5m	1	Stück
0306990067		Probst Saugplatte für M-J, bis 50 kg (bei =0,15 Bar) 440x240mm	1	Stück





Werkzeuge und Maschinen

Art.-Nr.:		Produktbezeichnung	Verp.-menge	Verr.-einheit
0305990206	A	Berger Amboss-Astscherer, mit Reißhaken 85 cm	1	Stück
0305990218	B	Berger ArboRapid Teleskopstange 3-teilig, 1,75m bis 4,65m	1	Stück
0305990211	C	Berger ArboRapid Universalhaken 24 cm	1	Stück
0305990210	D	Berger ArboRapid-Raupenscherer 55cm, mit Zugseil 5,43m	1	Stück
0305990207		Berger Astschere geschmiedet, Bypass 85 cm	1	Stück
0305990204	F	Berger Astschere, Alu-Rohr, Bypass 60 cm	1	Stück
0305990205	G	Berger Astschere, Alu-Rohr, Bypass 75 cm	1	Stück
0305990216	H	Berger Gärtnersäge 30cm mit Schutzköcher	1	Stück
0305990217	I	Berger Handsäge gebogen 33cm mit Schutzköcher	1	Stück
0305990202	J	Berger Handschere, 2K-Griff 21 cm	1	Stück
0305990200	K	Berger Handschere, Alu, groß 15° abgewinkelt, 25cm	1	Stück
0305990199	L	Berger Handschere, Alu, klein 15° abgewinkelt, 19cm	1	Stück
0305990201	M	Berger Handschere, Wechselklinge 23 cm	1	Stück
0305990208	N	Berger Heckenschere, Wellenschliff Holzgriff 60 cm	1	Stück
0305990215	O	Berger Klappsäge Fruchtbaum, 18cm	1	Stück
0305990209	P	Berger Lederköcher für Handscheren, 26 cm	1	Stück
0305990212	Q	Berger Pflanzkelle Metall, breit 30 cm	1	Stück
0305990203	R	Berger Rasenkantenschere, verchromt 35 cm	1	Stück
0305990198	S	Berger Rollgriffschere, Alu, groß 15° abgewinkelt, 22cm	1	Stück
0305990241	T	Berger Set ArboRapid Aufsatzsäge 58cm (63912) mit Sägetasche (5127)	1	Stück
0305990214	U	Berger Set ArboRapid Aufsatzsäge 70cm (63952) mit Sägetasche (5128)	1	Stück



Werkzeuge und Maschinen

Art.-Nr.:		Produktbezeichnung	Verp.-menge	Verr.-einheit
0309050003	A	Aspen Filler 25lit	1	Stück
4804010003	B	Aspen 2T Benzin 5 lit	1	Stück
4804010004	C	Aspen 2T Benzin 25 lit	1	Stück
4804010005		Aspen 4T Benzin 1 lit	1	Stück
4804010006	E	Aspen 4T Benzin 5 lit	1	Stück
4804010007	F	Aspen 4T Benzin 25 lit	1	Stück
0309050004	G	Aspen Auto-Filler 5lit	1	Stück
4804010009	H	Aspen 2T Benzin 200 lit	1	Stück
4804010010	I	Aspen 4T Benzin 200 lit	1	Stück
4805010002	J	Motorex SAE 5W/30 Small Engine Oil 1 lit	1	Stück
0308030074	K	Motorex Kettenöl Bioguard Plus 1 lit	1	Stück
0308030073		Motorex Kettenöl Bioguard Plus 5 lit	1	Stück
0403990003	M	Benzinkanister mit Trichter 20 lit	1	Stück



Rotationslaser

STABILA 
So messen echte Profis



Werkzeuge und Maschinen

Art.-Nr.:	Produktbezeichnung	Verp.-menge	Verr.-einheit
0302090553	Gölz Adapter zu Trennscheiben, für Randloses schneiden	1	Stück
0307990005	B Gölz Ersatzwasserpumpe, 230V, 50 Watt mit Schnellwechselstecker	1	Stück
0301150075	C Gölz ES400 Trennschleifer, 230V, 2,85kW, Absaugstutzen,Sägeblatt 40cm, max.15,2cm	1	Stück
0301150068	D Gölz GS350 Tischsäge, 100 cm Schnittlänge	1	Stück
0301150067	E Gölz GS350A-M Tischsäge, 150 cm Schnittlänge	1	Stück
0301150069	F Gölz MS400A Tischsäge, 70 cm Schnittlänge	1	Stück
0301150070	G Gölz MS700A Blocksteinsäge, 80 cm Schnittlänge, 28 cm Schnitthöhe, 4kW, 400V	1	Stück
0302090546	Gölz seitlicher Rollenausleger für GS350 und GS350A-ML	1	Stück
0306020142	I Gölz TS250A Fliesentrennmaschine, 120 cm Schnittlänge, 6,5cm Schnitthöhe, 1,3 kW, 230V	1	Stück
0302090578	J Gölz BL3000 10 lt, Betonlöser	1	Kanne
0302090582	K Gölz DS 400 Trockenschnittsatz (ohne Sauger)	1	Stück
0301150085	L Gölz DV 232 Industriesauger 2 Motoren, gesamt 2,3 kW	1	Stück
0302090575	Gölz Fliesenanschlag 1 m für TS250A und GS350A	1	Stück
0307990009	N Gölz Schärflplatte 40x60x300 mm für Diamanttrennscheiben	1	Stück
0302090573	O Gölz seitlicher Ausleger (500x600mm) für TS250A und GS350A	1	Stück
0301150081	P Gölz SF150, Schlitzfräse 230V 2,3kW 45mm Schnitttiefe, 46mm Schnittbreite	1	Stück
0301150084	Q Gölz SM125 Handschleifmaschine 230V, 1,8kW, 125mm	1	Stück
0302090574	Gölz T-Lock-Fliesen-Klemm-Vorrichtung für TS250A und GS350A	1	Stück
0302090584	S Gölz Bohrmotor FB23P, 230V, 2,2kW, bis Ø 162mm	1	Stück
0302010504	T Gölz RML25 Diamantbohrkrone, Ø 102mm, Länge 450mm	1	Stück
0301150091	U Gölz Fugenschneider FS175, 10,5kW	1	Stück
0301150092	V Gölz Nasssauger GS 70 K, 230V	1	Stück





Werkzeuge und Maschinen

Art.-Nr.:		Produktbezeichnung	Verp.-menge	Verr.-einheit
0302050233	A	Gölz Diamantschleifteller DS36, DN 125mm, Bohrung 22,2mm	1	Stück
0302050216	B	Gölz Diamanttrennscheibe CT30, DM 700mm, Universal	1	Stück
0302050212	C	Gölz Diamanttrennscheibe GN25, DM 400mm, Granit	1	Stück
0302050221	D	Gölz Diamanttrennscheibe GN25, DM 350mm, Granit und Hartgestein	1	Stück
0302050226	E	Gölz Diamanttrennscheibe LT30, DM 400mm, Bohrung 25,4mm Beton	1	Stück
0302050231	F	Gölz Diamanttrennscheibe LT30, DM 150mm, Bohrung 22,23mm Beton	1	Stück
0302050232	G	Gölz Diamanttrennscheibe RX15, DM 400mm	1	Stück
0302050222	H	Gölz Diamanttrennscheibe SLF10, DM 250mm, Fliesen und dünner Granit	1	Stück
0302050240	I	Gölz Diamanttrennscheibe SLF30, DM 350mm, Feinsteinzeug und Granit	1	Stück
0302050228	J	Gölz Diamanttrennscheibe TS35, DM 400mm, Bündig Bohrung 25,4mm, Beton	1	Stück
0302050245	K	Gölz Diamanttrennscheibe GX-U12, DM 230mm, Bohrung 22,23mm, Trockenschnitt	1	Stück



A



B



C

D



E

F




G



H



I



J



K

Werkzeuge und Maschinen

Art.-Nr.:		Produktbezeichnung	Verp.-menge	Verr.-einheit
0307050004		Gölg SDMO Inverter Pro 2000, 2,0 kW, Stromaggregat	1	Stück
0307050002	B	Gölg SDMO Perform 3000, 3,0 kW, einphasig Stromaggregat	1	Stück
0307050003	C	Gölg SDMO Perform 7500T, 8,125 kW, Stromaggregat 230/400V	1	Stück
0307050006	D	Gölg SDMO Technik 7500TE AVR, 7,5kW, Stromaggregat	1	Stück



B



C



D



E

F

Art.-Nr.:		Produktbezeichnung	Verp.-menge	Verr.-einheit
0302090583	E	Gölg Radsatz SDMO bis 6 kW	1	Stück
0302090581	F	Gölg Radsatz SDMO ab 6 kW	1	Stück

Werkzeuge und Maschinen

Art.-Nr.:		Produktbezeichnung	Verp.-menge	Verr.-einheit
0306010183	A	Sonneck Doppelfederspaten 280x180 mit Eschenstiel 850mm	1	Stück
0306010169	B	Sonneck Fassschaufel Stahl 1,3kg, spitz mit gebeiztem Stiel 1300mm	1	Stück
0305060041	C	Sonneck Fäustel 1,50kg Fieberglasstiel	1	Stück
0305060051	D	Sonneck Maurerhammer GFS 550g	1	Stück
0306010150	E	Sonneck Mörtelschöpfer 230mm mit Buchenstiel	1	Stück
0306010171	F	Sonneck Sandschaufel Standard 280x300 gehärtet mit geb. Buchenstiel 1300mm	1	Stück
0306010181	G	Sonneck Spitzschneidkrampen GFS 2kg	1	Stück
0305060047	H	Sonneck Steinschlegel 5kg Fieberglasstiel	1	Stück
0306010233	I	Sonneck Alu-Schaufel 285x265 gehärtet mit geb. Buchenstiel 1300mm	1	Stück
0306010175	J	Sonneck Universal Schaufel 285x265 gehärtet mit geb. Buchenstiel 1300mm	1	Stück
0306010271	K	Sonneck Wiedehopfhau 1500g geschmiedet und gehärtet, Glasfaserstiel	1	Stück
0305090132	L	Sonneck Universalaxt GFS 1200g	1	Stück
0306010278	M	Lofer Ersatzstiel für Rechen Linde 180 cm	1	Stück
0306010280	N	Lofer Planierrechen 67 cm, 20 Zinken, Nylon, gerader Stiel, Linde, 180 cm	1	Stück
0305090109		Axt 1250g Eschenstiel mit Antirutschlackierung	1	Stück
0403010042	P	Polet Spaten Gärterspaten, Blatt 28x18 cm, Glasfaserstiel 95 cm	1	Stück





Mieten

Kaufen

Service



Immer in Ihrer Nähe:

7x in Österreich!

MACH MEHR DRAUS!

Bereit für das nächste GaLaBau-Projekt?

Ob für das Anlegen, den Umbau oder die Pflege von Grünflächen – bei HKL finden Sie die perfekte Kauf- oder Miet-Lösung für Ihr GaLa-Bau-Projekt. Große Auswahl an Marken, Beratung und Top-Service inklusive. Schauen Sie vorbei, wir sind in unseren 170 Centern in Deutschland, Österreich und Polen für Sie da.

hkl24.at | 0800-44 555 44




Werkzeuge und Maschinen


Art.-Nr.:		Produktbezeichnung	Verp.-menge	Verr.-einheit
0302010358	A	Marcris PG750 10mm 6kt, Fliesenbohrer	1	Stück
0302010359	B	Marcris PG750 14mm 6kt, Fliesenbohrer	1	Stück
0302010360	C	Marcris PG750 6/8/10mm, Fliesenbohrer Set inkl. Anbohrhilfe	1	Set
0302050188	D	Marcris BF850 für Winkelschleifer, Diamanttrennscheibe schneller Präzisionschnitt 230x22,2 mm	1	Stück
0302050110	E	Marcris FZ850 für Winkelschleifer, Diamanttrennscheibe Feinsteinzeug 230x22,2 mm	1	Stück
0302050198	F	Marcris MI350 für Winkelschleifer, Diamanttrennscheibe Universalschnitt 230x22,2 mm	1	Stück
0302050149	G	Marcris MI750S für Winkelschleifer, Diamanttrennscheibe langlebiger Universalschnitt 230x22,2 mm	1	Stück
0302050118	H	Marcris MI850 für Winkelschleifer, Diamanttrennscheibe schneller Universalschnitt 230x22,2 mm	1	Stück
0306010273	I	Marcris SPG 33 Hydraulik Steinspalter mit Fahrset 10 to Druck 3 cm Schnittlänge	1	Stück
0302050154	J	Marcris VC750 für Winkelschleifer, schneidet wo die Kettensäge versagt, Rip Cut Scheibe 230x22,2 mm	1	Stück




A B




C



I



Notizen



A photograph of a garden featuring a stone wall, a wooden barrel, and a white lantern. The scene is set in a lush green garden with various plants and trees in the background. The stone wall is made of irregular, light-colored stones and forms a semi-circle. In the center of the wall sits a large, dark wooden barrel with red horizontal stripes. To the left of the barrel, a white lantern with a glass enclosure is visible. The ground in front of the wall is covered with grey gravel. The overall atmosphere is peaceful and well-maintained.

**Ein Dankeschön an unsere
Partnerfirmen und Kunden
mit denen wir für sie
diesen Galakatalog entwickelt haben.**

Erweiterter Wohnraum - Gartentraum von BauWelt Koch - GALA

Ein gestalteter Garten ist eine Wohlfühloase zum Kraft tanken, ein Ruhepol und Wohnraum zugleich. In den Outdoor- und Indoor-Schaugärten der BauWelt Koch erleben sie viele Varianten, welche innovativen Möglichkeiten ihr Garten zu bieten hat - für den Urlaub zu Hause.

Wir helfen ihnen bei Ihrer Entscheidung die Wohnraumerweiterung zu gestalten und ihren Ansprüchen und Bedürfnissen gerecht zu werden.

Unsere Mitarbeiter:innen stehen ihnen gerne mit kompetenter Beratung zur Verfügung.

der GARTEN

Garantie und Haftungsausschluss: Alle Angaben zu den Produkten und ihrer Verwendung basieren auf Vorgaben der Hersteller. Für bestellte Ware ist eine Rücknahme ausgeschlossen.

BauWelt Koch – GALA Katalog wurde mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt, für Irrtümer, Satz- bzw. Druckfehler und Farbabweichungen kann jedoch keine Haftung übernommen werden.

Die im Katalog angeführten Produkte stellen nur einen kleinen Teil unseres Gesamtprogrammes dar, die Verfügbarkeit der im Katalog angeführten Produkte wird soweit als möglich in allen unserer Filialen sehr zeitnah möglich sein.

Wir bitten um Verständnis das nicht alle Produkte in allen Filialen immer lagernd sein können.

Gestaltung: Hr. Raphael Rathmaner und Hr. Mäx Hanbauer

Baustoffgroßhandel Michael Koch Ges.m.b.H., 7210 Mattersburg
Hersteller: Wograndl Druck GmbH, 7210 Mattersburg

im Bereich des Holz- und Baustoffhandels, des Eisen- und Hartwarenhandels, sowie des Verbands der Baustoffhändler Österreichs (gültig für Unternehmer und Verbraucher)

1. Präambel

- 1.1. Der Auftragnehmer räumt Aufträge entgegen, verkauft und liefert ausschließlich auf Grund dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen. Diese nachstehenden Bedingungen gelten für alle Leistungen, die der Auftragnehmer oder ein von ihm ernanntes Subunternehmen im Rahmen eines Auftrages durchführt.
- 1.2. Mündlich vereinbarte Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages sind nur wirksam, wenn sie vom Auftragnehmer schriftlich bestätigt worden sind. Ist der Auftraggeber Verbraucher, gilt, dass auch mündliche Vereinbarungen gültig sind.
- 1.3. Gewährleistungsbedingungen des Auftraggebers werden für das gegenseitliche Rechtsgeschäft und die gesamte Geschäftsbeziehung ausdrücklich ausgeschlossen.

2. Angebote/Preise

- 2.1. Alle Angebote sind - sofern nichts anderes festgehalten - freibleibend.
- 2.2. Die Angebote des Auftragnehmers, ob schriftlich, mündlich oder telefonisch sind, wenn dies nicht ausdrücklich anders vermerkt ist, gültig ab Lager.
- 2.3. Der Auftragnehmer behält sich ausdrücklich den Zwischenverkauf vor. Bei Fälschen beinhaltet die Vereinbarungsmenge auch den zeitlichen Fugainstand in vorliegendem Zustand.
- 2.4. Ein Kaufvertrag kommt nur zustande, wenn der Auftragnehmer innerhalb der Annahmefrist entweder eine schriftliche Auftragsbestätigung sendet oder die bestellten Vertragsgegenstände liefert. Ist der Auftraggeber Verbraucher, ist auch eine mündliche Bestätigung ausreichend.
- 2.5. Die genannten Preise gelten inklusive Transport-, Versicherungs-, Aufstellungskosten, abträglicher Verpackungsmaterialkosten und gelten nur dann, sofern die gesamte angebotene Menge abgenommen wird. Die genannten Preise enthalten keine Umsatzsteuer, sofern diese nicht explizit angegeben ist. Die genannten Kosten werden dem Auftraggeber zusätzlich in Rechnung gestellt.
- 2.6. Für Unternehmer gilt, dass im Fall eines Streikschlüsses die vom Lieferanten oder Hersteller verrechneten Nebenkosten, wie etwa Stillegebühren, Transportkosten, Krangebühren, Mindestwegentzucht, Zuschlag für Entlohnungen und Kosten für Ladehilfsmittel insbesondere Palettengbühren, an den Auftraggeber weiterverrechnet werden, soweit diese im Angebot nicht enthalten sind.
- 2.7. Die Berechnung der Preise erfolgt in EURO und sofern kein konkreter Preis vereinbart wurde, sind die jeweils am Tage der Lieferung gültigen Preise maßgebend. Ein allfälliges Währungsrisiko trägt der Auftraggeber.
- 2.8. Für Waren, die der Auftragnehmer nicht ständig auf Lager führt, wird in vollen Verpackungseinheiten geliefert und verpackt.
- 2.9. Für geliefertes Verpackungsmaterial wurde bereits ein Entsorgungsbetrag ermittelt. Für die ordnungsgemäße Erzeugung hat der Auftraggeber zu sorgen. Die Zurverfügungstellung von Ladehilfsmitteln (wie beispielsweise Paletten) wird dem Auftraggeber verrechnet. Bei Rückgabe der Ladehilfsmittel in einwandfreiem Zustand sind die verrechnete Einsatz-, vermindert um das Entgelt für die Abnutzung der Ladehilfsmittel, sowie um etwaige dem Auftragnehmer entstandene Rückholkosten vergütet. Es werden jedenfalls nur Ladehilfsmittel in einer Menge zurückgenommen, wie sie der Auftragnehmer verrechnet hat.

3. Gefahrenübergang und Lieferung

- 3.1. Alle Waren gehen "ab Lager" verkauft.
- 3.2. Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist jedenfalls der Geschäftssitz des Auftragnehmers, gleichgültig ob die Ware durch Selbstabholung, durch einen Frachter oder Spediteur an den Auftraggeber übergeben wird.
- 3.3. Für den Fall des Versandverkehrs steht es dem Auftraggeber frei, die Art der Verpackung der Ware und das Transportmittel auszuwählen. Die gewählte Art der Verpackung gilt vom Auftraggeber als genehmigt. Für Verbraucher gehen verkehrssichere Verpackungen als genehmigt. Die Lieferung durch Transportmittel des Auftragnehmers, Frachter oder Spediteur sind als verkehrssicher anzusehen.
- 3.4. Der Übergang steht es gleich, wenn der Auftragnehmer im Falle einer Selbstabholung in Verzug steht. Diesfalls werden an Unternehmer die Kosten der Entlohnung in Rechnung gestellt.
- 3.5. Die Lieferung erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Auftraggebers.
- 3.6. Teillieferungen sind möglich.
- 3.7. Der Auftragnehmer ist berechtigt, sachlich gerechtfertigte und angemessene Änderungen der Leistungs- und Lieferverpflichtung, insbesondere angemessene Lieferfristverschiebungen, vorzunehmen.
- 3.8. Angekündigte Liefertermine sind, wenn nichts Gegenteiliges vereinbart worden ist, unverbindlich. Höhere Gewalt oder andere unvorhergesehene Hindernisse in der Sphäre des Auftragnehmers oder dessen Unterverlieferanten erheben den Auftragnehmer von der Einhaltung der vereinbarten Lieferfrist.
- 3.9. Inanspruchnahme höherer Gewalt berechtigen den Auftragnehmer die Lieferung um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Auftragsanteils vom Vertrag zurückzutreten, ohne dass dem Auftraggeber daraus irgendwelche Ersatzansprüche entstehen.
- 3.10. Wird eine vom Auftragnehmer verbindlich vereinbarte Lieferfrist wegen eines von diesem zu vertretenden Grundes überschritten, kann der Auftraggeber Erfüllung verlangen oder unter Setzung einer schriftlichen Nachfrist von vier Wochen bzw. bei Sonderbestellungen unter Setzung einer schriftlichen Nachfrist von acht Wochen vom Vertrag zurücktreten. Die Rücktrittsbedingung gilt schriftlich zu erfolgen. Der Auftraggeber hat in diesem Fall Anspruch auf Rückzahlung seiner Anzahlung, jedoch ohne irgendwelche Zinsenansprüche. Der Auftraggeber ist verpflichtet nach Verständigung durch den Auftragnehmer die beim Auftragnehmer gelagerte Ware unverzüglich abzuholen.
- 3.11. Für die Lieferung ist die mögliche und erhaltene Zufuhr von schwerem LKW's vorausgesetzt.
- 3.12. Das Abholen durch den Auftragnehmer vereinbart, bedeutet das das Abholen der Ware bzw. des Vertragsgegenstandes direkt neben dem LKW und der Auftraggeber hat für eine geeignete Abstellfläche zu sorgen. Erfolgt die Entladung durch den Auftragnehmer oder einen von ihm beauftragten Dritten, werden die dafür entstehenden Kosten (zB Krangebühren) gesondert verrechnet. Ebenso werden darüber hinausgehende Leistungen gesondert verrechnet.
- 3.13. Bei Zustellung auf eine unbesetzte Baustelle übernimmt der Auftragnehmer keine Verantwortung für Unversehrtheit und Vollständigkeit der Lieferung.
- 3.14. Betriebs- und Verkehrshinweise und nicht ordnungsgemäße Lieferung von Unterlieferanten gelten auch als höhere Gewalt und befreien den Auftragnehmer für die Dauer der Behinderung oder nach Wahl des Auftragnehmers auch endgültig von der Verpflichtung zur Lieferung, ohne dass dem Auftraggeber Ansprüche auf Grund des Rücktritts durch den Auftragnehmer entstehen.

4. Toleranzen

- 4.1. Mergenangaben in Angeboten entgegen einer Gewähr, Abweichungen von Prospektangaben, Abbildungen und Mustern in Farbe, Maßen, Gewicht und Qualitäten, insbesondere bei keramischen Erzeugnissen und Edelsteinen, bleiben vorbehalten.
- 4.2. Sofern Abweichungen nicht ohnedies dem Kunden zumutbar sind, besonders weil sie geringfügig und sachlich gerechtfertigt sind, kann der Auftragnehmer von der bestellten Leistung nur dann abweichen, wenn dies mit dem Auftraggeber im Einzelnen ausgehandelt wurde.

5. Kostenvoranschlag

- 5.1. Der Kostenvoranschlag wird nach bestem Fachwissen erstellt, es wird jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit übernommen.
- 5.2. Die Kosten für die Erstattung eines Kostenvoranschlags, sofern solche aufaufen, werden dem Auftraggeber verrechnet.

6. Gewährleistung und Garantie bei Lieferung

- 6.1. Der Auftragnehmer leistet Gewähr für vertraglich bedingte und gewöhnlich vorausgesetzte Eigenschaften. Dem Auftraggeber trifft unbeschadet seiner Rechte die Obliegenheit, sich ausdrücklich bedingene Eigenschaften des bestellten Vertragsgegenstandes bestätigen zu lassen. Als gewöhnlich vorausgesetzte Eigenschaften gelten die von den Herstellern angegebener Produkteigenschaften, sowie eine Eigenschaften, die bei sachgerechter und zweckgewisser Anwendung an das Produkt gestellt werden können, sowie die einschlägigen Ö-Normen. Der Auftragnehmer gewährleistet bei frostreifer Ware die Frostbeständigkeit gemäß der jeweils geltenden Ö-Normen.
- 6.2. Dem Auftraggeber trifft unbeschadet seiner Rechte die Obliegenheit, bei der Auslieferung der Ware durch den Auftragnehmer deren Übereinstimmung mit der Bestellung sofort optisch, als auch nach Maßgabe angegebener Produktbezeichnungen und Chargennummern zu kontrollieren.
- 6.3. Die gelieferte Ware ist sofort bei Übergabe an den Auftraggeber, seinen Boten oder seinen Frachter mit der gemäß § 377, 378 UGB gebotenen Sorgfalt zu überprüfen und feststellbare Mängel bei sonstigem Ausschluss jeglicher Ansprüche auf dem Empfangs-, Lehrschein oder Frachtkonzept detailliert zu vermerken. Falls bei einer Übernahme keine sofortige Prüfung möglich ist, muss dieser Umstand bei sonstigem Ausschluss sämtlicher Ansprüche auf dem Empfangs-, Lehrschein oder Frachtkonzept vermerkt werden und ein allfälliger, bei nachfolgender Prüfung festgestellter Mängel detailliert binnen einer Woche ab Lieferung schriftlich beim Auftragnehmer einwandig gerügt werden.
- 6.4. Der Auftraggeber hat nur Anspruch auf kostenlose Verbesserung oder Austausch innerhalb angemessener Frist, sofern dieser die Mangelhaftigkeit der Lieferung nachweist. Ein anderer oder ein weiterer Anspruch auf Beseitigung oder Wandlung, besteht nicht, sofern dies nicht gesondert schriftlich vereinbart wird.
- 6.5. Ob die Mangelhaftigkeit durch Verbesserung oder Austausch behoben wird, obliegt der Wahl des Auftragnehmers.
- 6.6. Dem Auftraggeber trifft entgegen § 929 ABGB die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtswirksamkeit der Mängelrüge.
- 6.7. Die Gewährleistungspflicht beträgt sechs Monate ab Lieferung der Ware.
- 6.8. Der Auftraggeber ist verpflichtet, alle übergebenen Anmerkungen- bzw. Verarbeitungshinweise zu beachten und bei Zweifeln die Stellungnahme des Auftragnehmers einzuholen. Für Mängel, die auf Nichtbeachtung der Hinweise oder Nichtbeachtung einer Stellungnahme zurückzuführen sind, haftet der Auftragnehmer nicht.
- 6.9. Technische Auskünfte des Auftragnehmers sind ohne Gewähr und bedürfen, soweit sie über die Angaben des Herstellers hinausgehen, der schriftlicher Bestätigung durch den Auftragnehmer, wobei Grundlage hierfür die dem Auftragnehmer vom Auftraggeber gegebene Problemdarstellungen sind, von deren Richtigkeit und Vollständigkeit der Auftragnehmer bei sonstigem Haftungsausschluss ausgeht.
- 6.10. Über den Gewährleistungsrahmen hinaus können gegebenenfalls zusätzliche Garantieleistungen vereinbart werden. Auch für diese Leistungen gelten die gegenseitlichen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Für den Fall einer derartigen Garantie erachtet der Auftragnehmer, dass durch diese Garantie das Gewährleistungsrecht des Auftraggebers nicht eingeschränkt wird.
- 6.11. Für auftraggebende Unternehmer sind Rückgriffrechte im Sinne des § 930 ABGB ausgeschlossen.
- 6.12. Für Verbraucher gelten die unter Punkt 6 angeführten Bedingungen nicht, sondern die gesetzlichen Bestimmungen.

7. Schadensersatz und Produkthaftung bei Lieferung

- 7.1. Der Auftraggeber verpflichtet sich, die Produkt- und Verarbeitungshinweise des Auftragnehmers samt Sicherheitsbedingungen genauestens zu beachten.

- 7.2. Der Auftraggeber verpflichtet sich, Waren, die ausschließlich für den unternehmerischen Gebrauch hergestellt wurden, keinesfalls an Verbraucher bzw. Personen, die nicht Unternehmer sind, zu veräußern, zu überlassen oder sonst weiterzugeben, aus welchem Rechtgrund auch immer.

- 7.3. Regressforderungen im Sinne des § 12 Produkthaftungsgesetz sind ausgeschlossen, es sei denn, der Regressberechtigte weist nach, dass der Fehler in der Sphäre des Auftragnehmers verursacht und zumindest grob fahrlässig verschuldet wurde. Bei Verkauf importierter Ware verpflichtet sich der Auftragnehmer über schriftliches Verlangen dem Auftraggeber den Vornam binnen 14 Tagen bekanntzugeben.

- 7.4. Aufenthalt des Anwendungsbereiches des Produkthaftungsgesetzes beschränkt sich die Haftung des Auftragnehmers auf Vor- und/oder kleine Fahrlässigkeit.

- 7.5. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit, sowie der Ersatz von Folgeschäden und Vermögensschäden, nicht erzielte Ertragsmehrer, Zinsverlusten und von Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen den Auftraggeber sind ausgeschlossen.

- 7.6. Die Haftungsbeschränkungen unter Punkt 7 gelten nicht bei Personenschäden.

- 7.7. Der Auftraggeber verpflichtet sich, sich vor dem Einbau der gelieferten Ware zu vergewissern, dass diese mangelfrei und für den Einbau geeignet ist.

- 7.8. Gegenüber Verbrauchern gelten die unter Punkt 7 angeführten Bedingungen nicht. Gegenüber Verbrauchern haftet der Auftragnehmer nur bei grober Fahrlässigkeit und Vorsatz, bei Personenschäden aber bereits bei leichter Fahrlässigkeit. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

8. Zahlung

- 8.1. Für Teilrechnungen gelten die für den Gesamtauftrag festgelegten Zahlungsbedingungen analog.
- 8.2. Die Rechnungslegung erfolgt, soweit möglich, umgehend nach Lieferung.
- 8.3. Bei Aufträgen, die mehrere Einheiten umfassen, ist der Auftragnehmer berechtigt, nach Lieferung je einzelnen Einheit oder Leistung Rechnung zu legen.

- 8.4. Wurde keine andere Zahlungsvereinbarung, insbesondere Skontovereinbarung getroffen, sind Zahlungen nach Rechnungslegung innerhalb von 10 Tagen ohne jeden Abzug und sperrfrei fällig. Nach Ablauf dieser Frist kommt der Auftraggeber in Zahlungsverzug.

- 8.5. Geht der Auftraggeber auch nur mit einer Teilzahlung in Verzug, so kann der Auftragnehmer selbst-

- die Erfüllung seiner eigenen vertraglichen Verpflichtung aufschieben,
- eine Verlingerung der Lieferfrist in Anspruch nehmen,
- den noch offenen Kaufpreis mit Terminverzug belegen sowie allfällige Skonti oder Rabatte für noch ausstehende Teilleistungen für fällig erklären und
- ab fälligkeit Verzugszinsen in Anrechnung bringen oder nach Setzung einer angemessenen Nachfrist von mindestens zwei Wochen vom Vertrag zurücktreten.

- 8.6. Allfällige Verzugszinsen sind vorbehaltlich des Nachweises eines höheren Verzugszinsensatzes zumindest in Höhe von 5,2 % p.a. über dem Basiszinssatz gemäß § 499 UGB in Anrechnung zu bringen.

- 8.7. Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, Zahlungen wegen Schadenersatz- oder Gewährleistungsansprüchen zurückzuhalten. Dies gilt nicht für Verbraucher.

- 8.8. Beim Auftragnehmer einlangende Zahlungen des Auftraggebers fließen zuerst Zinsansätzen, die Zinsen und Nebenansätze, die vorgeschuldeten Kosten, wie Kosten eines beigegebenen Anwaltes und Inkassokosten, dann das aufstehende Kapital, beginnend bei der besten Summe.

- 8.9. Bei begründeter Sorge der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers (also bereits bei einer Zahlungsstörung) ist der Auftragnehmer berechtigt, Vorauszahlungen bzw. Sicherstellungen zu fordern oder ohne Setzung einer Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten.

9. Mahn- und Inkassoprozesse

- 9.1. Für den Fall des Zahlungsverzuges ist der Auftraggeber verpflichtet, sämtliche Mahn- und Inkassoprozesse des Auftragnehmers zu tragen.
- 9.2. Sofern der Auftragnehmer das Mahnwesen selbst betreibt, verpflichtet sich der Auftraggeber pro erfolgter Mahnung, einen Betrag von EUR 20,- zuzüglich zu den sonst anfallenden Zinsen und Kosten zu bezahlen.

10. Eigentumsrecht

- 10.1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller diesbezüglichen Forderungen des Auftragnehmers aus der Lieferung (sachlichellene Zinsen und Kosten) uneingeschränktes Eigentum des Auftragnehmers. Pfändungen und Sicherungsbesetzungen durch den Auftraggeber vor reiflicher Bezahlung gelten als ausgeschlossen.

- 10.2. Der Auftraggeber ist verpflichtet, die Ware während des Bestehens des Eigentums pfleglich zu behandeln.

- 10.3. Der Auftraggeber darf die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware weder verpfänden noch sicherheitsbehalt übergeben.

- 10.4. Sollte auf die noch im Eigentum des Auftragnehmers stehende Ware durch Dritte zugegriffen werden, so verpflichtet sich der Auftraggeber den Auftragnehmer unverzüglich insbesondere von Zwangsversteckungsmaßnahmen oder einen etwaigen Besitzwechsel zu verständigen und dem Auftragnehmer sämtliche zur Durchsetzung des Eigentumsrechtes erforderlichen Informationen zu erteilen. Falls Dritte auf die noch im Eigentumsvorbehalt des Auftragnehmers stehende Ware zugreifen bzw. Ansprüche geltend machen, verpflichtet sich der Auftraggeber darauf hinzuwirken, dass diese Ware im Eigentum des Auftragnehmers steht.

- 10.5. Bei einer trotz Mahnung insäandem Vertragsverletzung oder bei einer Insolvenz des Auftraggebers ist der Auftragnehmer berechtigt, die Herausgabe des im Eigentum des Auftragnehmers stehenden Ware zu verlangen und diese abzuholen, ohne dass hierdurch bereits der Kaufvertrag aufgehoben werden würde.

- 10.6. Kommt der Auftraggeber seinen Verpflichtungen aus dem abgeschlossenen Vertrag nicht ordnungsgemäß nach, so ist der Auftragnehmer jederzeit berechtigt, sein Eigentum auf Kosten des Auftraggebers zurückzuholen und sofern diesem das Festhalten am Vertrag nicht mehr zumutbar ist, vom Vertrag zurückzutreten.

- 10.7. Der Auftraggeber darf die vom Auftragnehmer gelieferte Ware verarbeiten und/oder weiterveräußern, solange der Eigentumsvorbehalt des Auftragnehmers besteht, erfolgt die Bearbeitung oder Verarbeitung der Vorbehaltsware für den Auftraggeber. Bei Verbindungen bzw. Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Sachen steht dem Auftragnehmer Miteigentum an der neuen Sache im Zeitpunkt der Verbindung bzw. Vermischung zu. Die durch Verarbeitung oder Verbindung bzw. Vermischung entstehende neue Sache geht als Vorbehaltsware im Sinne dieser Bestimmung, sofern die Ware mit einem Grundstück in Verbindung gebracht wird, verpflichtet sich der Auftraggeber, im Grundbuch das zu Gunsten des Auftragnehmers vorbehaltene Eigentum anmerken zu lassen.

- 10.8. Bei Lieferung unter Eigentumsvorbehalt tritt der Auftraggeber dem Auftragnehmer schon jetzt seine Forderungen gegenüber Dritten, soweit diese durch Veräußerung oder Verabreichung der Ware entstehen, bis zur endgültigen Bezahlung der Forderungen des Auftragnehmers zahlungsfähig ab. Diese Zession ist in den Geschäftsbüchern, Lieferrechnen, Fakturen, etc. dem Abnehmer ausdrücklich zu machen.

- 10.9. Der Auftraggeber ist zur Verfügung über die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware bei Weiterveräußerung mit Stundung des Kaufpreises befugt, wenn er gleichzeitig mit der Weiterveräußerung den Zwickelüber von der Sicherungsmasse verständigt und die Zession in seinem Geschäftsbüchern sowie OP-Listen anmerkt. Dieser Vermerk hat jedenfalls den Verkäufer als Zessionar sowie den Kaufvertrag mit Datum als Rechtsgrund anzudeuten.

11. Forderungsbekanntgaben, Aufrechnung

- 11.1. Ist der Auftraggeber mit seinen Zahlungen dem Auftragnehmer gegenüber im Verzug, so sind bei ihm eingehende Verkaufserlöse abzuordnen und hat bzw. Mit der Auftraggeber diese nur im Namen des Auftragnehmers inne. Allfällige Ansprüche gegen einen Versicherer sind in den Grenzen des jeweils geltenden Versicherungsgesetzes bereits jetzt an den Auftragnehmer abzugeben.

- 11.2. Der Auftraggeber ist nicht berechtigt etwaige Gegenforderungen gegen den Auftragnehmer gegen Ansprüche des Auftragnehmers aufzurechnen. Es sei denn, der Auftragnehmer ist Verbraucher und diese Gegenansprüche stehen im rechtlichen Zusammenhang mit der Verbindlichkeit des Verbrauchers, sind gerichtlich festgelegt oder vom Auftragnehmer schriftlich anerkannt worden.

12. Gerichtsstand und anwendbares Recht

- 12.1. Für eventuelle Streitigkeiten wird die örtliche Zuständigkeit des sachlich zuständigen Gerichtes am Geschäftssitz des Auftragnehmers ausdrücklich vereinbart. Ist der Auftraggeber Verbraucher, gelten die gesetzlichen Gerichtsstandsbestimmungen.

- 12.2. Es gilt österreichisches materielles Recht. Die Anwendbarkeit des UN-Kaufrechtes wird ausgeschlossen.

13. Datenschutz und Adressänderungen

- 13.1. Die im Kaufvertrag mitgeteilten personenbezogenen Daten werden zur Erfüllung des Vertrages vom Auftragnehmer automatisiert verarbeitet und so lange gespeichert als dies zur Vertragserfüllung und Rechtsdurchsetzung erforderlich ist. Eine Vertragsabwicklung ist ohne die Datenverarbeitung nicht möglich. Diese Daten werden verkauft und/oder anderweitig ausschließlich im Inneren des Auftragnehmers. Soweit keine gesonderte Vereinbarung getroffen wird, erfolgt eine Weitergabe von personenbezogenen Daten an Dritte nicht. Hinweiswies wird auf das Recht auf Auskunft über die betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung und das Recht auf Datenübertragbarkeit. Der Betroffene hat überdies ein Beschwerderecht an die Aufsichtsbehörde.

- 13.2. Der Auftraggeber ist verpflichtet, dem Auftragnehmer Änderungen seiner Wohn- bzw. Geschäftsadresse bekanntzugeben, solange das vertragsgegenständliche Rechtsgeschäft nicht beiderseitig erfüllt ist. Wird die Mitteilung unterlassen, so gelten Erklärungen auch dann als zugängig, falls sie an die zuletzt bekanntgegebene Adresse gesendet werden.

14. Schlussbestimmungen

- 14.1. Sind oder werden einzelnen Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen ungültig oder unwirksam, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Für Verbraucher gilt diese Bestimmung nicht.

- 14.2. Der Auftraggeber verzichtet ausdrücklich die abgeschlossenen Verkaufs- und Lieferbedingungen, aus welchem Grund auch immer, auch wegen Verkürzung über die Hälfte des wahren Wertes sowie wegen Intimus anzudeuten. Ist der Auftragnehmer Verbraucher, wird die Anfechtung wegen Verkürzung über die Hälfte des wahren Wertes nicht ausgeschlossen.



7210 Mattersburg ♦ ♦ ♦
 Bauweltstraße 7 | T +43 2626 65151 | mattersburg.baustoffe@bauweltkoch.at



Mattersburg mit rd. 1.500 m² Indoor-Ausstellung für Gartenbefestigung und -gestaltung, Fenster & Türen, Parkette und Fliesen



7100 Neusiedl/See ♦ ♦ ♦ ♦
 Altenburgerstraße 18 | T +43 2167 5001 | neusiedl.baustoffe@bauweltkoch.at



Neusiedl/See mit rd. 1.150 m² Indoor-Ausstellung für Gartenbefestigung und -gestaltung, Fenster & Türen, Parkette und Fliesen



7142 Illmitz
 Apetloner Straße 29 | T +43 2175 2308 | illmitz.baustoffe@bauweltkoch.at



2130 Mistelbach ♦ ♦ ♦ ♦
 Luzius Lackner-Str. 6 | Tel +43 2572 5016 | mistelbach.baustoffe@bauweltkoch.at



baustoffwagner Fachhandel GmbH, 1050 Wien ♦ ♦
 Margaretengürtel 3-7 u. 13 | Tel +43 1 54601 | office@baustoffwagner.at



Offizielles Mitglied bei

